

QUADRE DE PREUS N°1

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA AMPLIACIÓ DEL CENTRE CÍVIC

DEL BARRI DE CAN PUIGGENNER SABADELL

Per encarrec de Ajuntament de Sabadell

MARTA PERIS EUGENIO, arquitecte JOSE MANUEL TORAL FDZ, arquitecte BARCELONA,
ABRIL 2008 .

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	14JLG3007	m2	Llosa per la formació de forjats de sostre planta baixa 1 Realització de llosa armada de les següents característiques: - llosa 25 cm - formigó: HA25 / B / 12 / IIa , consistència tova. - armadures: acer B 500 SD, límit elàstic 500 Mpa - armadura bàsica : - superior: #1ø 10 c/ 15 cm - inferior: #1ø 10 c/15 cm - carrega total: 11,75 KN/m2 Realitzat segons les característiques i quanties de projecte Queda inclòs: - encofrat i desencofrat amb taulell fenòlic de 1ª qualitat, inclosa la formació de goteró i l'execució de diferents nivells - formigó i armat , incloent l'execució en diferents nivells.. - abocament, vertiment, vibrat i curat del formigó. - formigó, armat , encofrat i desencofrat de bigues planes embotides en la llosa - formigó, armat , encofrat i desencofrat de pilars - formigó, armat, encofrat i desencofrat de cercols de vora, nervis i nervis dobles. (NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	91,68 €
P-2	14JLG3008	m2	Llosa per la formació de forjats de sostre planta baixa 2 Realització de llosa armada de les següents característiques: - llosa 25 cm - formigó: HA25 / B / 12 / IIa , consistència tova. - armadures: acer B 500 SD, límit elàstic 500 Mpa - armadura bàsica : - superior: #1ø 10 c/ 15 cm - inferior: #1ø 10 c/15 cm - carrega total: 8,25 KN/m2 Realitzat segons les característiques i quanties de projecte Queda inclòs: - encofrat i desencofrat amb taulell fenòlic de 1ª qualitat, inclosa la formació de goteró i l'execució de diferents nivells - formigó i armat , incloent l'execució en diferents nivells.. - abocament, vertiment, vibrat i curat del formigó. - formigó, armat , encofrat i desencofrat de bigues planes embotides en la llosa - formigó, armat , encofrat i desencofrat de pilars - formigó, armat, encofrat i desencofrat de cercols de vora, nervis i nervis dobles. (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	78,37 €
P-3	14JLG3009	ml	Biga "borde" en llosa de sostre planta baixa 1 Realització de biga armada de les següents característiques: - formigó: HA25 / B / 12 / IIa , consistència tova. - armadures: acer B 500 SD, límit elàstic 500 Mpa - armadura bàsica : - superior: 3 ø 12 c/ 15 cm - inferior: 3 ø 12 c/15 cm - estrip: ø 8 c/15cm Realitzat segons les característiques i quanties de projecte Queda inclòs: - encofrat i desencofrat amb taulell fenòlic de 1ª qualitat, inclosa la formació de goteró i l'execució de diferents nivells - formigó i armat , incloent l'execució en diferents nivells.. - abocament, vertiment, vibrat i curat del formigó. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	24,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-4	14JLG3010	ml	<p>Biga "borde" en llosa de sostre planta baixa 2</p> <p>Realització de biga armada de les següents característiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formigó: HA25 / B / 12 / lla , consistència tova. - armadures: acer B 500 SD, límit elàstic 500 Mpa - armadura bàsica : - superior: 3 ø 12 c/ 15 cm - inferior: 3 ø 12 c/15 cm - estrip: ø 8 c/15cm <p>Realitzat segons les característiques i quanties de projecte</p> <p>Queda inclòs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - encofrat i desencofrat amb taulell fenòlic de 1ª qualitat, inclosa la formació de goteró i l'execució de diferents nivells - formigó i armat , incloent l'execució en diferents nivells.. - abocament, vertiment, vibrat i curat del formigó. <p>(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)</p>	24,87 €
P-5	14JLG3011	ml	<p>Llosa per la formació de forjats de sostre planta baixa 2</p> <p>Realització de llosa armada de les següents característiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - llosa 25 cm - formigó: HA25 / B / 12 / lla , consistència tova. - armadures: acer B 500 SD, límit elàstic 500 Mpa - armadura bàsica : - superior: #1ø 10 c/ 15 cm - inferior: #1ø 10 c/15 cm - carrega total: 8,25 KN/m2 <p>Realitzat segons les característiques i quanties de projecte</p> <p>Queda inclòs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - encofrat i desencofrat amb taulell fenòlic de 1ª qualitat, inclosa la formació de goteró i l'execució de diferents nivells - formigó i armat , incloent l'execució en diferents nivells.. - abocament, vertiment, vibrat i curat del formigó. - formigó, armat , encofrat i desencofrat de bigues planes embotides en la llosa - formigó, armat , encofrat i desencofrat de pilars - formigó, armat, encofrat i desencofrat de cercols de vora, nervis i nervis dobles. <p>(CENT DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)</p>	112,29 €
P-6	14LDN78H	m2	<p>Forjat de 20+5 cm, amb revoltó ceràmic de 60x23x20 i biguetes de formigó autoportants, intereixos 0,70 m, llum <6 m, armat de repartiment #1ø6c/15x30.</p> <p>Tindrem les següents cares:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pes propi: 3,6 Kn/m² - Sobre carga d'us: 5,0 Kn/m² - Carges mortes: 1,0 Kn/m² - Carrega total: 9,6 Kn/m² <p>Queda inclòs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formigó HA-25/b/12/lla - revoltó ceràmic de 60x23x20 - armat de repartiment - nervis de repartiment - acer B-500-SD. - tots el cercols - el formigó i encofrat de jàsseres planes. - la formació de perforacions i pas d'instal·lacions amb contratubs. <p>Tot segons instruccions de l'empresa fabricant del forjat. S'exigirà certificat d'us i projecte tècnic.</p> <p>(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)</p>	66,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-7	1511G3CF	m2	<p>Coberta invertida transitable de enrajolat porcelànic, sobre magatzem/sala, composte per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formigó cel.lular de pendents de e=10 cm, sense àrids, de densitat 300kg/m³, de 0,2 MPA de resistència a compressió, amb acabat llis - impermeabilització amb làmina LBM-40-FP adherida en calent, prèvia imprimació - aïllament tèrmic amb plaques de poliestirè extruït, XPS (U=0.034W) e=60mm amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.locades amb morter adhesiu - Capa separadora geotextil permeable d'alta resistència al desgarrament i al punxonament de textil no teixit de fibra sítetica a base de fil continu de polipropilè unit tèrmicament, rooftex N o similar tècnicament equivalent, de 100gr/m² - Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 1 cm de gruix, amb acabat remolinat, inclosa la formació de mitges canyes amb l'entrega amb els paraments. - Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 30x10 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l fins i tot peces especials de trobament amb altres acabats (graves) <p>(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)</p>	61,73 €
P-8	1511G3GF	m2	<p>Coberta invertida transitable de enrajolat porcelànic, sobre magatzem/sala, composte per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formigó cel.lular de pendents de e=10 cm, sense àrids, de densitat 300kg/m³, de 0,2 MPA de resistència a compressió, amb acabat llis - impermeabilització amb làmina LBM-40-FP adherida en calent, prèvia imprimació - aïllament tèrmic amb plaques de poliestirè extruït, XPS (U=0.034W) e=60mm amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.locades amb morter adhesiu - Capa separadora geotextil permeable d'alta resistència al desgarrament i al punxonament de textil no teixit de fibra sítetica a base de fil continu de polipropilè unit tèrmicament, rooftex N o similar tècnicament equivalent, de 100gr/m² - Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 1 cm de gruix, amb acabat remolinat, inclosa la formació de mitges canyes amb l'entrega amb els paraments. - Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de riu, de 50 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col.locat sense adherir <p>(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)</p>	53,98 €
P-9	1612G302	m2	<p>Formació de tancament tipus D02, de 15 cm de gruix total, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mes adequat segons normes vigents (7,5 N/mm²) - Trasdós al interior (Medició del conjunt contemplada en partida independent) <p>(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)</p>	29,29 €
P-10	1612G303	m2	<p>Formació de tancament tipus D03, de 15 cm de gruix total, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mes adequat segons normes vigents (7,5 N/mm²) - Trasdós al interior (Medició del conjunt contemplada en partida independent) <p>(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)</p>	29,29 €
P-11	1612G304	m2	<p>Formació de trasdós autoportant tipus D05 de 10cm de gruix + càmera d'aire, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muntants d'acer galvanitzat, de perfil U de 70/40 mm i 6mm de gruix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 70/40 mm de 6mm de gruix - 1 placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p> <p>(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)</p>	22,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-12	1612G309	m2	<p>Formació de tancament tipus D10, de 40 cm de gruix total, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mes adequat segons normes vigents (7,5 N/mm2) - Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 50 mm de gruix, de 1,4 m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col.locades no adherides - Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mes adequat segons normes vigents (7,5 N/mm2) - Trasdós de cartró-guix amb formació de banc corregut (Medició contemplada en partida independent) <p>(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)</p>	66,22 €
P-13	1612G318	m2	<p>Formació de trados de tancament tipus D02, de 13.5 cm de gruix total, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 50 mm de gruix, de 1,4 m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col.locades no adherides - Muntants d'acer galvanitzat, de perfil U de 70/40 mm i 6mm de gruix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 70/40 mm de 6mm de gruix - 1 placa de guix laminat standard (PYL) de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal·lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p> <p>(TRENTE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)</p>	30,60 €
P-14	1612G320	m2	<p>Formació de trados de tancament tipus D03, de 16.5 cm de gruix total, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 50 mm de gruix, de 1,4 m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col.locades no adherides - Muntants d'acer galvanitzat, de perfil U de 100/40 mm i 6mm de gruix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 100/40 mm de 6mm de gruix - 1 placa de guix laminat standard (PYL) de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal·lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p> <p>(TRENTE-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)</p>	33,16 €
P-15	1652G301	m2	<p>Envà tipus D01 en divisió entre espai rel., aules i treball intern, de 31 cm de gruix fins una alçada de 70 cm i 13 cm de gruix fins al sostre, amb plaques de cartró-guix tipus knauf o similar tècnicament equivalent, format per:</p> <p>Envà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 plaques de guix laminat standard (PYL) de 15 MM de gruix a tota l'alçada de l'envà - Muntants principals d'acer galvanitzat, de perfil U de 100/40 mm i 6mm de gruix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 100/40 mm de 6mm de gruix - Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 25kg/m³ de 40 mm de gruix, col.locada sense adherir - 1 placa de guix laminat standard (PYL) de 15 MM de gruix, col.locada a partir de 70 cm, per sobre de l'ampit de cartró guix - Aplacat per la formació de pissarra de guix. (Medició contemplada en partida independent) <p>Formació de ampit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasdossat autoportant amb muntants verticals i p.p horitzontals d'acer galvanitzat amb perfils U 48/36 mm i 6 mm de gruix, cada 40 cm 	61,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<ul style="list-style-type: none"> - Canals de perfil U de 48/36 mm de 6mm de gruix - Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 25kg/m³ de 40 mm de gruix, col.locada sense adherir - 1 placa de guix laminat standard (PYL) de 15 MM inclòs p.p horitzontal de remat - Remat amb taullel de DM (Medició contemplada en partida independent) <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p> <p>(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)</p>	
P-16	1652G305	m2	<p>Envà tipus D06 en divisió de zones humides amb plaques de cartro-guix tipus knauf o similar tècnicament equivalent, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 placa de guix laminat hidrofugada de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques - Muntants principals d'acer galvanitzat, de perfil U de 70/40 mm i 6mm de gruix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 70/40 mm de 6mm de gruix - Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 25kg/m³ de 40 mm de gruix, col.locada sense adherir -1 placa de guix laminat hidrofugada de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p> <p>(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)</p>	45,22 €
P-17	1652G306	m2	<p>Envà tipus D07 en divisions interiors amb plaques de cartro-guix tipus knauf o similar tècnicament equivalent, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 placa de guix laminat standard de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques - Muntants principals d'acer galvanitzat, de perfil U de 70/40 mm i 6mm de gruix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 70/40 mm de 6mm de gruix - Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 25kg/m³ de 40 mm de gruix, col.locada sense adherir - 1 placa de guix laminat standard de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p> <p>(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)</p>	42,42 €
P-18	1652G307	m2	<p>Envà tipus D07 en divisions interiors amb plaques de cartro-guix tipus knauf o similar tècnicament equivalent, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 placa de guix laminat standard de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques - Muntants principals d'acer galvanitzat, de perfil U de 46/40 mm i 6mm de gruix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 46/40 mm de 6mm de gruix - Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 25kg/m³ de 40 mm de gruix, col.locada sense adherir -1 placa de guix laminat hidrofugada de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p> <p>(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)</p>	42,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-19	1652G308	m2	<p>Envà tipus D09 amb p.p. de formació de banc corregut, 63,2 cm de gruix fins una alçada de 95 cm i 15 cm de gruix fins al sostre, amb plaques de cartro-guix tipus knauf o similar tècnicament equivalent, format per:</p> <p>Envà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 plaques de guix laminat standard (PYL) de 15 MM de gruix a tota l'alçada de l'envà - Muntants principals d'acer galvanitzat, de perfil U de 70/40 mm i 6mm de gruix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 70/40 mm de 6mm de gruix - Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 25kg/m³ de 40 mm de gruix, col.locada sense adherir - 2 plaques de guix laminat standard (PYL) de 15 MM de gruix, col.locada a partir de 95 cm, per sobre de l'ampit de cartro guix - Retorn de banc amb taulell de DM (Medició contemplada en partida independent) <p>Formació de banc corregut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estructura amb muntants verticals d'acer galvanitzat amb perfils U 100/40 mm i 6 mm de gruix, cada 40 cm i horitzontals de les mateixes característiques - Canals de perfil U de 100/40 mm de 6mm de gruix - Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 25kg/m³ de 40 mm de gruix, col.locada sense adherir - 1 placa de guix laminat standard (PYL) de 15 MM de gruix - Banc corregut amb (taulell de DM (Medició contemplada en partida independent) <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p> <p>(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)</p>	74,72 €
P-20	1652G310	ml	<p>Formació de trasdós i banc corregut sobre paret de tancament tipus D10, de 81.5 cm de gruix total i alçades variables de 95 cm per al trasdós, i 45 cm per al banc corregut, amb taulells de fusta DM, format per:</p> <p>Trasdós:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muntants principals d'acer galvanitzat, de perfil U de 100/40 mm i 6mm de gruix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 100/40 mm de 6mm de gruix - 1 taulell de DM de 500 x 20 mm, col.locada a partir de 45 cm, com a respalller del banc, acabat lacat color blanc <p>Formació de banc corregut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estructura amb muntants verticals d'acer galvanitzat amb perfils U 100/40 mm i 6 mm de gruix, cada 40 cm i horitzontals de les mateixes característiques - Canals de perfil U de 100/40 mm de 6mm de gruix - Banc corregut amb taulell de DM de 550 x 20 mm, col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat, fins i tot taulell de 430 x 20 mm vertical fins al terra, acabat lacat color blanc <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p> <p>(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)</p>	54,42 €
P-21	1652G312	m2	<p>Aplacat semidirecte tipus D11 sobre pilars amb placa de guix laminat standard de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat tipus omega, amb fixacions mecàniques. S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions necessàries segons projecte</p> <p>(TRENDA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)</p>	32,44 €
P-22	1652G313	ml	<p>Envà tipus D12 per a la fomació de barana de 85 cm d'alçada sobre sala polivalent amb plaques de cartro-guix tipus knauf o similar tècnicament equivalent, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 placa de guix laminat standard de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques - Muntants principals d'acer galvanitzat, de perfil U de 100/40 mm i 6mm de gruix, cada 40 cm 	32,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<ul style="list-style-type: none"> - Canals de perfil U de 100/40 mm de 6mm de gruix - 1 placa de guix laminat standard de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques - 2 perfils en U d'alumini anoditzat i remat de taulell de DM (Medició contemplada en partida independent) <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal·lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p> <p>(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)</p>	
P-23	1652G314	m2	<p>Envà tipus D06 en divisió de zones humides amb plaques de cartro-guix tipus knauf o similar tècnicament equivalent, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 plaques de guix laminat hidrofugada de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques en cara exterior de nucli de banys - Muntants principals d'acer galvanitzat, de perfil U de 70/40 mm i 6mm de gruix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 70/40 mm de 6mm de gruix - Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 25kg/m³ de 40 mm de gruix, col.locada sense adherir -1 placa de guix laminat hidrofugada de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal·lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p> <p>(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)</p>	57,98 €
P-24	1652G316	ml	<p>Formació de remat de l'ampit en enva tipus D01 de 18 cm d'ample, amb taulells de fusta DM 180 x 20 mm, col·locada mecànicament sobre ampit de cartro-guix i perfil·leria d'acer galvanitzat. Acabat lacat color blanc. S'inclou la part proporcional de elements de fixació i acabat.</p> <p>(NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)</p>	9,15 €
P-25	1652G317	ml	<p>Formació de remat de l'ampit en enva tipus D01 de 18 cm d'ample, amb taulells de fusta DM 180 x 20 mm, col·locada mecànicament sobre ampit de cartro-guix i perfil·leria d'acer galvanitzat. Acabat lacat color blanc. S'inclou la part proporcional de elements de fixació i acabat.</p> <p>(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)</p>	36,62 €
P-26	1652G325	m2	<p>Aplacat semidirecte tipus D11 sobre pilars amb placa de guix laminat standard de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat tipus omega, amb fixacions mecàniques. S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions necessàries segons projecte</p> <p>(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)</p>	43,69 €
P-27	18651121	m2	<p>Suministre i col·locació de pissarra de guix, de taulell de fusta aglomerada i compactada, de 19 mm de gruix, pintat amb pintura especial per pissarres, verd mate. Col·locat segons detalls de projecte</p> <p>(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)</p>	23,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-28	1A13G301	m2	<p>Suministre i col.locacio de conjunt de porta batent, tipus PFE06, amb dimensions totals de 112 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=9mm pintat, amb aïllant de placa styrodur o similar tècnicament equivalent de e=50mm i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 20mm de gruix, de dimensions totals de 104cm x 250cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 40.20.2 - marc perfil L, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany amb placa quadrada model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accesoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p> <p>(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)</p>	454,70 €
P-29	1A13G302	m2	<p>Suministre i col.locacio de conjunt de porta batent i tarja lateral fixa de sortida d'emergencia sala polivalent, tipus PFE02, amb dimensions totals de 98 cm d'ample x 220 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=9mm pintat, amb aïllant de placa styrodur o similar tècnicament equivalent de e=50mm i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 20mm de gruix, de dimensions totals de 70cm x 220cm - tarja lateral de 28cm x 220cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 40.20.2 - marc perfil L, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany amb placa quadrada model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accesoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p> <p>(CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)</p>	579,82 €
P-30	1A13G303	m2	<p>Suministre i col.locacio de conjunt de portes batents i moduls fixes de porta sortida al pati des de vestibul i sala polivalent, tipus PFE03, amb dimensions totals de 254 cm d'ample x 280 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=9mm pintat, amb aïllant de placa styrodur o similar tècnicament equivalent de e=50mm i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 20mm de gruix, de dimensions totals de 100cm x 280cm - 1 porta batent cega acabat llisa 20mm de gruix, de dimensions totals de 100cm x 250cm - tarja lateral de 54cm x 250cm - tarja superior de 154cm x 30cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 40.20.2 - marc perfil L, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany amb placa quadrada model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accesoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p> <p>(MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)</p>	1.038,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-31	1A13G304	m2	<p>Suministre i col.locacio de conjunt de porta batent i moduls fixes, porta sortida al pati des de sala d'exp, tipus PFE04, amb dimensions totals de 243 cm d'ample x 280 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=9mm pintat, amb aïllant de placa styrodur o similar tècnicament equivalent de e=50mm i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 20mm de gruix, de dimensions totals de 81cm x 250cm - tarja superior de 162cm x 30cm - 1 modul fix de dimensions totals de 81cm x 250cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 40.20.2 - marc perfil L, d'alumini anoditzat 20.10.1.6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta antipanic acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany amb placa quadrada model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accesoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p> <p>(VUIT-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)</p>	803,40 €
P-32	1A13G305	m2	<p>Suministre i col.locacio de conjunt de porta batent i modul practicable, porta sala exp. a sortida, tipus PFE05, amb dimensions totals de 270 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=9mm pintat, i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 20mm de gruix, de dimensions totals de 100cm x 250cm - 1 modul practicable de dimensions totals de 62cm x 250cm - 1 tarja lateral fixa de 8 cm x 250 cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 40.20.2 - marc perfil L, d'alumini anoditzat 20.10.1.6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta antipanic acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany model mborbom casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accesoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p> <p>(SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)</p>	786,38 €
P-33	1A13G306	m2	<p>Suministre i col.locacio de porta batent de sortida al pati des de sala d'exp, tipus PM01, amb dimensions totals de 216 cm d'ample x 290 cm d'alçada, compost per planxa de 3 mm de ferro galvanitzat per cada cara, amb estructura de perfil·leria hiecal per carpinteria serie c o similar format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 fulla batent de dimensions totals de 110cm x 290cm i tarja lateral de 70cm x 290cm, - 2 moduls fixes de dimensions totals de 18cm x 290cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marc previ d'acer galvanitzat - Acabat pintat d'oxiron - Maneta antipanic acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - Pany amb placa quadrada model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - Tirador d'acer galvanitzat pintat d'oxiron de l'alçada de la porta, segons documentació gràfica - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accesoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p> <p>(MIL VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)</p>	1.026,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-34	1A13G307	m2	<p>Suministre i col.locació de porta batent de sortida al pati des de sala d'exp, tipus PM02, amb dimensions totals de 90 cm d'ample x 202.5 cm d'alçada, compost per planxa de 3 mm de ferro galvanitzat per cada cara, amb estructura de perfil·leria hiecal per carpinteria serie c o similar format per:</p> <p>- 1 fulla batent de dimensions totals de 90cm x 202.5cm</p> <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marc previ d'acer galvanitzat - Acabat pintat d'oxiron - Maneta antipànic acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - Pany amb placa quadrada model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accessoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p> <p>(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)</p>	416,75 €
P-35	1A13G308	m2	<p>Suministre i col.locació de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA02, finestra en passadis nord, amb dimensions totals de 118 cm d'ample x 280 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb mremarc de ferro galvanitzat, tancament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre amb camara tipus climalit 3+3/12/4 mm. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.</p> <p>(SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)</p>	735,41 €
P-36	1A13G309	m2	<p>Suministre i col.locació de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA02', finestra en passadis nord, amb dimensions totals de 118 cm d'ample x 280 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb mremarc de ferro galvanitzat, tancament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre amb camara tipus climalit 3+3/12/4 mm amb làmina de butiral translucid d'1 mm de gruix,. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.</p> <p>(SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)</p>	763,59 €
P-37	1A13G310	m2	<p>Suministre i col.locació de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA04, 3 finestres en espai exposicions, amb dimensions totals de 405 cm d'ample x 280 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb premarc de ferro galvanitzat, tancament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre amb camara tipus climalit 3+3/12/4 mm. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.</p> <p>(DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)</p>	2.383,72 €
P-38	1A13G311	m2	<p>Suministre i col.locació de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA05, finestra sala polivalent, amb dimensions totals de 214 cm d'ample x 220 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb mremarc de ferro galvanitzat, tancament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre amb camara tipus climalit 3+3/12/4 mm. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.</p> <p>(MIL VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)</p>	1.020,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-39	1A13G312	m2	Suministre i col.locació de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA06, finestra trapezoidal en vestibul, amb dimensions totals de 265 cm d'ample x 236 i 281 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb mremarc de ferro galvanitzat, trencament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre amb camara tipus climalit 3+3/12/4 mm. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	1.463,03 €
(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)				
P-40	1A13G313	m2	Suministre i col.locació de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA08, finestra sala polivalent, amb dimensions totals de 164 cm d'ample x 280 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb mremarc de ferro galvanitzat, trencament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre amb camara tipus climalit 3+3/12/4 mm. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	1.038,59 €
(MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)				
P-41	1A13G314	m2	Suministre i col.locació de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA01, finestra façana sud, amb 2 vidres fixes de dimensions totals de 357 cm d'ample x 410 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb mremarc de ferro galvanitzat, trencament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre amb camara tipus climalit 5+5/12/10 mm. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	3.755,12 €
(TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)				
P-42	1A13G315	m2	Suministre i col.locació de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA03, finestra façana sud, dimensions totals de 118 cm d'ample x 410 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb mremarc de ferro galvanitzat, trencament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre amb camara tipus climalit 5+5/12/10 mm. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	1.297,76 €
(MIL DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)				
P-43	1A13G316	m2	Suministre i col.locació de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA07, amb dues fulles corredisses iguals com finestra magatzem i sala conserges de dimensions totals de 183 cm d'ample x 243 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb mremarc de ferro galvanitzat, trencament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre 4/9/4 mm. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	1.162,64 €
(MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)				
P-44	1A13G359	Ut	Suministre i col.locació de portes de armaris en aules, tipus AR03, amb dimensions totals de 349 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per: - 4 fulles batents cegues acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 70cm x 250cm - 1 fulla fixa perforada per retorn aire s'inclou: - acabat pintat - tirador d'acer inoxidable - frontisses ocultes de desplaçament - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte,	1.090,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			escandall, memoria i criteris de la d.f.	
			(MIL NORANTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)	
P-45	1A13G360	Ut	Suministre i col.locacio de portes de armaris en aules, tipus AR04, amb dimensions totals de 519 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per: - 3 fulles batents cegues acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 104cm x 250cm - 2 fulle fixes de 104cm x 250cm S'inclou: - acabat pintat - tirador d'acer inoxidable - frontisses ocultes de desplaçament - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	1.431,51 €
			(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	
P-46	1A13G388	m2	Suministre i col.locació de mampares acusticas corredisses tipus PF10 marca Reiter, model R-1900 o similar tècnicament equivalent formades per: - panells flotants a una banda del bastidor, recoberts en el seu interior amb làmines asfàlticas. Taulers d'aglomerat de particules de fusta, canteados i aplacados amb revestiments de melamines, etc. - Aïllant interior amb panells semirrigits de llana mineral reacció al foc: m0 (incombustible) - Bastidor intern d'acer conformat en fred i mecanitzat. Bastidor perimetral d'alumini ensamblat al bastidor d'acer i al seu torn als elements de tancament. Fixació verticalment, a través de bandes magnètiques còncau - Convexes, de sextuple polaritat, amb una força d'atracció de/7 9 kp/ml. - Tancament amb juntes encadellades de doble llengüeta tipus fletxa/ranura.horitzontalment, a través de mecanismes que desplacen les juntes laberínticas, segellant amb pressió de 80/150 kp/ml. sobre el sòl i el sostre per a evitar desplaçaments. Es una peça d'alumini extrusionado per on recorren els carros de rodadura. les seves trobades, per a seguir un lliscament continu i sense oscil·lacions, van proveïts d'uns elements suport amb rodamientos a boles incorporats. s'inclou portes de mampares i tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	587,15 €
			(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	
P-47	1A13G391	Ut	Suministre i col.locacio de porta batent de accés banys, tipus PF03, amb dimensions totals de 80 cm d'ample x 220 cm d'alçada, compost per fulla masissa de e=40mm pintat, i format per: - 1 porta batent cega acabat llisa 40mm de gruix, de dimensions totals de 80cm x 220cm S'inclou: - acabat amb formica color blanc - cercol metàl·lic d'acer galvanitzat recobert amb vinil - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany model mulet IC casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	319,70 €
			NOTA (Els elements i accessoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)	
			(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	
P-48	1A13G392	Ut	Suministre i col.locacio de portes de armaris en aules, tipus AR01, amb dimensions totals de 305 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per: - 4 fulles batents cegues acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 68cm x 250cm	1.026,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>- 1 fulla fixa perforada per retorn aire</p> <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none">- acabat pintat- tirador d'acer inoxidable- frontisses ocultes de desplaçament- tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>(MIL VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)</p>	
P-49	1A13G393	Ut	<p>Suministre i col.locacio de porta de armaris en passadis, tipus AR02, amb dimensions totals de 128 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per:</p> <p>- 1 fulla batent cega acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 64cm x 250cm</p> <p>- 1 fulla fixa acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 64cm x 250cm</p> <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none">- acabat pintat- tirador d'acer inoxidable- frontisses ocultes de desplaçament- tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)</p>	441,80 €
P-50	1A13G394	Ut	<p>Suministre i col.locacio de porta pivotant en accés a instal.lacions i magatzem sala polivalent, tipus PF09, amb dimensions totals de 188 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per:</p> <p>- 1 porta batent cegua acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 188cm x 250cm</p> <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none">- bastidor tubular d'acer galvanitzat 18.18.2- marc perfil T, d'alumini anoditzat 20.10.1,6- acabat pintat- tapetes de dm- maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent- pany amb clau- tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accesoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p> <p>(CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)</p>	575,61 €
P-51	1A13G395	Ut	<p>Suministre i col.locacio de conjunt de portes batents en accés a sala polivalent, tipus PF08, amb dimensions totals de 182 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per:</p> <p>- 2 portes batents cegues acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 82cm x 250cm</p> <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none">- bastidor tubular d'acer galvanitzat 18.18.2- marc perfil T, d'alumini anoditzat 20.10.1,6- acabat pintat- tapetes de dm- maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent- pany model MBorbom casa tesa- tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accesoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p> <p>(SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)</p>	775,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-52	1A13G396	Ut	<p>Suministre i col.locacio de conjunt de porta batent i modul practicable en passadís, accés a sala exp, tipus PF06, amb dimensions totals de 243 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 portes batents cegues acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 243cm x 250cm - 1 modul fixe de 81 cm x 250 cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 18.18.2 - marc perfil T, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany model MBorbom casa tesa - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accesoris de portes estan contemplats en partides independents al capitol de serralleria)</p> <p>(VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)</p>	816,39 €
P-53	1A13G398	Ut	<p>Suministre i col.locacio de conjunt de porta batent i modul practicable en accés conserge, tipus PF02, amb dimensions totals de 150 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 82cm x 250cm - 1 modul practicable de 50 cm x 250 cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 18.18.2 - marc perfil T, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany model MBorbom casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accesoris de portes estan contemplats en partides independents al capitol de serralleria)</p> <p>(SIS-CENTS VINT EUROS AMB SETZE CENTIMS)</p>	620,16 €
P-54	1A13G399	Ut	<p>Suministre i col.locacio de conjunt de porta batent i modul practicable en passadís, accés aules, tipus PF01, amb dimensions totals de 150 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 82cm x 250cm - 1 modul practicable de 50 cm x 250 cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 18.18.2 - marc perfil T, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany model MBorbom casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accesoris de portes estan contemplats en partides independents al capitol de serralleria)</p> <p>(SET-CENTS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)</p>	700,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-55	1A13G3A4	m2	<p>Suministre i col.locació de conjunt de porta batent i moduls fixos de servei en la façana sud, tipus PFE01, amb dimensions totals de 234 cm d'ample x 410 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=9mm pintat, amb aïllant de placa styrodur o similar tècnicament equivalent de e=50mm i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 20mm de gruix, de dimensions totals de 70cm x 200cm i tarja lateral de 29cm x 200cm, - 1 modul fix de dimensions totals de 99cm x 210cm, elevat 200 cm - 1 modul fix de dimensions totals de 135cm x 410cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 40.20.2 - marc perfil L, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany amb placa quadrada model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements, maestrejat i accessoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p> <p>(MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)</p>	1.232,15 €
P-56	1B32G301	Ut	<p>Formació de peça especial en tancament de façana, tipus CM01 i CM02, d'acer galvanitzat pintat d'oxiron amb dimensions totals de 242cm d'ample x 420cm d'alçada, amb travesanys al exterior tubulars quadrats 30.30.2mm, soldats a estructura segons planol de detall. Estructura amb marc amb perfils tubulars rectangulars de 80.30.4mm a cada extrem. Acabat galvanitzat de cada peça i agafada a l'obra amb cargols</p> <p>(MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)</p>	1.642,61 €
P-57	1B32G302	Ut	<p>Formació de peça especial en tancament de façana, tipus CM03 i CM04, d'acer galvanitzat pintat d'oxiron amb dimensions totals de 124cm d'ample x 420cm d'alçada, amb travesanys al exterior tubulars quadrats 30.30.2mm, soldats a estructura segons planol de detall. Estructura amb marc amb perfils tubulars rectangulars de 80.30.4mm a cada extrem. Acabat galvanitzat de cada peça i agafada a l'obra amb cargols</p> <p>(VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)</p>	841,67 €
P-58	1B32G303	m2	<p>Formació de peça especial en tancament de façana, tipus CM05, d'acer galvanitzat pintat d'oxiron amb dimensions totals de 275cm d'ample x 177cm d'alçada, amb travesanys al exterior tubulars quadrats 30.30.2mm, soldats a estructura segons planol de detall. Estructura amb marc amb perfils tubulars rectangulars de 80.30.4mm a cada extrem. Acabat galvanitzat de cada peça i agafada a l'obra amb cargols</p> <p>(SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)</p>	786,72 €
P-59	1J16G31A	u	<p>Urinari mural de porcel·lana tipus Urito de Roca o similar, amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col.locat amb fixacions murals i a un ramal. S'inclou aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 3/4"</p> <p>(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)</p>	236,73 €
P-60	1R632J73	u	<p>Subministrament àlber (populus albar boleana) de perímetre 20 a 25 cm, amb l'arrel nua i posterior plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb grua autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %</p> <p>(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)</p>	63,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-61	1R632J74	u	Subministrament àlber (populus nigra) de perímetre 20 a 25 cm, amb l'arrel nua i posterior plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb grua autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 % (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	46,93	€
P-62	1R6BG311	m2	Suministre i plantació de plantes, Thymus Serpyllum, Satolina Chamaecyparis, Satureja Hortensis y Lavandula Angustifolia, amb mitjans manuals. S'han considerat 20 unitats per m ² . Inclou primer reg i manteniment durant el primer any. (CENT DIVUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)	118,16	€
P-63	445CU001	m2	Llosa inclinada per a escala de planta baixa a planta coberta, de formigó armat, de 20 cm de gruix, deixat vist, HA-25/B/12/IIa, abocat amb bomba, amb graons de formigó fets a la vegada que la llosa, de fins a 30 cm d'estesa i 20 cm d'alçada, encofrats amb taulers de fusta, armadura amb barres d'acer corrugades B 500 SD, amb una quantia de 47,93 kg/m ² (DOS-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	209,64	€
P-64	E01010101	Pa	Seguretat i salut (NOU MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	9.425,28	€
P-65	E01010102	Pa	Control de Qualitat (NOU MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	9.425,28	€
P-66	E2212622	m3	Excavació per a rebaix en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	4,55	€
P-67	E225AP70	m3	Estesa de graves per a drenatge, amb graves procedents de granulat reciclat mixt formigó-ceràmica, en tongades de 25 cm com a màxim (DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	17,26	€
P-68	E225G370	m3	Reblert, terraplenat i compactat de terres al trasdós del murs de contenció amb terres adequades procedents de la mateixa obra, en tongades de 25 cm com a màxim (DISSET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	17,90	€
P-69	E2R45067	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)	4,08	€
P-70	E31522G1	m3	Formigó per sabates i riostras de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	65,47	€
P-71	E31B4000	kg	Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm ² , per a l'armadura de sabates i riostras de fonament (UN EUROS AMB SIS CENTIMS)	1,06	€
P-72	E31B40G3	kg	Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm ² , per l'espera del pilars (UN EUROS AMB SIS CENTIMS)	1,06	€
P-73	E3Z112Q1	m2	Capa de neteja i nivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	8,95	€
P-74	E441531JBQYG	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a pilars formats per peça composta i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie HEB, muntat a l'obra amb soldadura i col.locat a l'obra amb soldadura. Altres articles: ref. HEB-220 de la sèrie PERFILS de CELSA (UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	1,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-75	E44Z5A24	kg	Placa d'acer A/42-B (S 275 JR), amb una capa d'imprimació antioxidant en perfils laminats, planxa rectangular d'anclatge per el pilar d'acer de mides 350 x350 mm i un espesor de 15 mm, per a reforç d'elements d'encastament tindrem 4 barras del diàmetre 16 B 400S, recolzament i rigiditzadors, treballat al taller i col.locat a l'obra (DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	2,44 €
P-76	E4F2BDG3	ml	Paret estructural de maó ceràmic calat de 29 cm, amb maó de 29x14x10 cm R30 N/mm2, per a revestir, amb una altura aproximada de 50cm, col.locat amb morter mixt 1:0,25:3 (M-16 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	31,96 €
P-77	E545G336	m2	Formació de coberta engatillada d'acer tipus ACEROID, sistema ALSACIA, o similar tècnicament equivalent, composta per: - Barrera de vapor amb làmina d'alumini reforçada amb fibres de vidre, juntes autoadhesives - Aïllament tèrmic amb panell rigid d'escuma trimeritzada de poliisocianurato PIR, sense contingut de CFC'a, ni de HCF's, recoberta amb vel de vidre per ambdues cares. Euroclase B-s2-d0 de 60 mm d'espessor - Làmina ventilada de polietilè d'alta densitat amb bombolles a una cara, tipus Delta o similar tècnicament equivalent - Perfil exterior, safates rectes contínues 51/457 perfilades en obra, sistema ALSACIA de ACEROID, o similar tècnicament equivalent, metàl·lic estanc de fixació oculta, d'acer de 0.75mm d'espessor, prelacado HAIRPLUS 25/10 color RAL 9006. Fins i tot part proporcional de rematades i juntes del sistema per a acabar les cobertes (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	87,49 €
P-78	E5ZD5D37	ml	Formació de minvell de coberta format per: - Junta pel perímetre i trobada de les cobertes, amb poliestirè expandit de 2 cm de gruix, a tires de 15 cm d'alçada, col.locat perimetralment a la capa de formació de pendents. - Doblat de làmines impermeables una longitud total horitzontal i vertical de uns 80 cm. - Membrana autoprottegida amb pissarreta gf-2 segons una 104402, de densitat superficial 9,8 kg/m2 d'una làmina d'oxiasfalt lo-20-fo 300 g/m2 i de dues plaques bituminoses amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, fixades mecànicament al suport de un 1 m de llarg total. - Remat del minvell amb peça especial de ceràmica de les mateixes característiques del paviment col.locada amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) tot segons detall de projecte i criteri de la d.f. (SETANTA-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)	76,11 €
P-79	E5ZHI070	u	Bunera sifònica de fosa de 20x20 cm amb tapa plana, col.locada amb morter de ciment 1:6 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	43,75 €
P-80	E5ZJG36P	m	Canaló colaminado compost per una xapa d'acer galvanitzada de 1 mm d'espessor nominal, amb un desenvolupament màxim de 1250 mm. Xapa colaminada FPA blanc o gris. col.locada amb peces especials fins i tot part proporcional d'embocadures a baixant (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	48,84 €
P-81	E612G31W	m2	Paret de tancament recolzada, de gruix 30 cm, amb maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat trabada segons documentació gràfica amb morter mes adequat segons normes vigents(7,5 N/mm2) (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	54,56 €
P-82	E66A3005	m2	Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix, color gris clar, inclòs perfil "U" d'alumini de remat superior i inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable. Marca Elmo model RSN13 o equivalent. (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	184,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-83	E7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col.locat sense adherir (DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	2,65	€
P-84	E7D69TK0	m2	Pintat ignífug E190 de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	34,99	€
P-85	E81126K4	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcari 32,5 R (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	28,27	€
P-86	E81128D4	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcari 32,5 R, deixat preparat per a pintar (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	35,99	€
P-87	E81131K1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle (TRETZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	13,90	€
P-88	E811G3K1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, per a aplacar, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	16,59	€
P-89	E82C115V	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m amb rajola de gres porcel·lànic premsat polit preu superior, de 46 a 75 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	27,93	€
P-90	E83B517E	m2	Formació de socol exterior de pedra natural tipus marmol blanco Macael o equivalent, amb una cara buixardada, preu superior, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, de 30 mm de gruix, col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	125,77	€
P-91	E83FG303	m2	Aplacat horitzontal amb placa de guix laminat de 10 mm de gruix, col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat tipus omega amb fixacions mecàniques. S'inclou part proporcional de canvis de nivell i formació de elements especials, perforacions per il·luminació, pas de tubs de ventilació, instal·lacions, etc... (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	15,53	€
P-92	E83FG304	ml	Aplacat horitzontal sobre les finestres de façana del pati interior, inclos formació de cortinero, de 30cm d'alçada, amb placa de guix laminat de 10 mm de gruix, col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat tipus omega amb fixacions mecàniques. S'inclou part proporcional de tabiques de canvis de nivell i formació de elements especials, perforacions per il·luminació, pas de tubs de ventilació, instal·lacions, etc... (DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	10,52	€
P-93	E844G301	m2	Fals sostre amb plaques de cartó guix de 13 mm de gruix, amb sistema fixe i suspensió amb filferro galvanitzat. S'inclou part proporcional de canvis de nivell i formació de elements especials, perforacions per il·luminació, pas de tubs de ventilació, instal·lacions, etc... (DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	17,85	€
P-94	E844G359	m2	Fals sostre amb plaques de cartó guix de 13 mm de gruix, amb sistema fixe i suspensió amb filferro galvanitzat. S'inclou part proporcional de canvis de nivell i formació de elements especials, perforacions per il·luminació, pas de tubs de ventilació, instal·lacions, etc... (DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	17,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-95	E845G3B4	m2	Registre de A.A. amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 16 mm de gruix, col.locat suspès amb entramat ocult (DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	17,86	€
P-96	E84BG3BB	m2	Cel ras de plaques d'alumini prelacat, de mecanització llisa, de 60x120 cm, acabat gris plata mate, sistema desmuntable, registrable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de platina (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	34,45	€
P-97	E865U120	m2	Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	15,88	€
P-98	E8981BB0	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	8,13	€
P-99	E8982BB0	m2	Pintat de parament horitzontal de fusta DM, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (NOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)	9,08	€
P-100	E898E240	m2	Pintat de parament horitzontal exterior arrebossats, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	4,80	€
P-101	E898G340	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, color BLANC RAL 90001 (QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	4,29	€
P-102	E898G341	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, color GRAFITO RAL 7021 (QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	4,29	€
P-103	E898G3B0	m1	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	5,98	€
P-104	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	3,64	€
P-105	E898J2G3	m2	Previsió d'acabats de pintura i demés en la zona existent, després d'instal·lar el contraincendis, antiintrusió, etc (DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	2.329,96	€
P-106	E898K2A0	m2	Pintat de parament inclinats i horitzontals de cartro-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	4,15	€
P-107	E898K2A3	Pa	Pintat de zones afectades per la col·locació de detectors, sirenes, pulsadors, i en general tots els de la instal·lació. Amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. (NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	904,96	€
P-108	E8B41110	m2	Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	13,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-109	E8J33B63	m	Coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb cantells en escaire, col.locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	42,91 €
P-110	E8J4G340	m	Coronament de paret de 60x25cm, amb pedra natural tipus marmol blanc Macael o equivalent, amb una cara buixardada, preu superior, amb pendent cap a l'interior de 15%, de 2 cm de espessor, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	42,81 €
P-111	E8J9U011	m	Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat RAL 9006 de 0,70 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb dos plecs, col.locada amb fixacions mecàniques. Junta segellada compresible. S'inclou xapa plegada d'acer atornillada a l'ampit (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)	34,09 €
P-112	E923RB91	m2	Subbase de grava procedent d'àrid reciclats de formigó, de 15 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)	4,20 €
P-113	E936G3B0	m2	Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix, amb acabat rapallat, inclos totes les juntes de retracció necessàries segons projecte, tipus Cobihor o similar (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	13,85 €
P-114	E9B3G37K	m2	Paviment amb peces de pedra natural tipus marmol blanco Macael o equivalent, amb una cara buixardada, preu superior, nacional, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	103,34 €
P-115	E9C1G312	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, color negre de 60x40x3.3 cm, junta de 2 mm col.locat a trencajunts, color fons verd i arid verd per ús intensiu, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, col.locat a trencajunts amb juntes de 2 mm (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	25,31 €
P-116	E9DCG32V	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcel·lànic premsat polit de 60x40x1.5cm, col.locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	31,53 €
P-117	E9E1G31G	m2	Paviment prefabricat de formigó de 30x10x10 cm, tipus programa Zenh acabat Top Complete, color ceniza de Breinco o similar tècnicament equivalent, sobre suport de 18 cm mínim de formigó, col.locat a truc de maceta amb morter de 380 kg/m ³ (1/4), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	51,67 €
P-118	E9GZG310	ml	Acabat de paviment de formigó pulit a l'helicoptero afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris (graons) (UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	1,35 €
P-119	E9GZU010	m2	Acabat de paviment de formigó pulit a l'helicoptero afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	2,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-120	E9QGG36F	m2	Parquet sintètic, laminat, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure nacional select envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària >200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per post, amb unió a pressió click de taulell HDF hidròfug, col.locat sobre lamina de polietilè expandit de 3 mm de gruix (VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	25,14	€
P-121	E9U7G310	m	Sòcol de fusta de tauler de DM de 10 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 7 cm d'alçària, col.locat amb tacs d'expansió i cargols (CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	5,79	€
P-122	E9U7G399	m	Sòcol de fusta de tauler de DM de 16 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 7 cm d'alçària, col.locat amb tacs d'expansió i cargols (SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)	6,03	€
P-123	E9Z516G3	m	Tapajunts de paviment, de 24 mm d'amplària mitjana, amb perfil d'acer inoxidable, tipus Schlüter-REN-T o similar, col.locat sobre junta plena amb silicona monocomponent. Tot segons detalls de documentació gràfica (CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	150,96	€
P-124	EAVTU001	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriments de PVC, tipus SC01, amb sistema d'accionament per cordill i guiatge amb guia d'alumini, col.locada amb fixacions mecàniques. Marca Mottura model Handle 8234 diàmetre 36mm o equivalent (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)	134,07	€
P-125	EAZ1G320	ut	Conjunt d'elements i accessoris per les portes del Grup 1 dins la via d'evacuació d'2 fulles, de la marca Tesa o similar tècnicament equivalent i format per: (Referència de elements segons PDF del projecte) - 1 Ut de dispositiu antipànic serie universal per sobrepassar, ref 1910908II segons document del industrial - 1 Ut de dispositiu antipànic serie universal per sobrepassar, ref 1930908II segons document del industrial - 1 Ut de cilindre de seguretat sistema T-80 de perfil europeu regulable de 30x10mm de longitud amb clau plana , ref T85R3010N segons document del industrial - 2 Ut de tancapota aeri sèrie TESA 2200 amb guia lliscant, ref CT220023PL segons document del industrial - 2 Ut de guia lliscant sense retenció per a tancaporta aeri Yale 220 color plata, ref GD2200PL segons document del industrial - 1 Ut de selector de tancament per a porta doble fulla, ref SELESCIER segons document del industrial - 1 Ut de increment per mestrejament en grups, ref REC1T80GM segons document del industrial - 1 Ut d'escut exterior sèrie universal, amb placa de 44X215MM, ref REC1T80GM segons document del industrial - 1 Ut de placa de retenció, ref SOPSECUNR segons document del industrial (VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	822,35	€
P-126	EAZ1G330	ut	Conjunt d'elements i accessoris per les portes del Grup 2, distribució interior, de la marca Tesa o similar tècnicament equivalent i format per: (Referència de elements segons PDF del projecte) - 1 Ut de pany sèrie 2030 embotit, amb tanca de nas de frare i palanca per a portes de fusta o doble xapa, ref 203060AI segons document del industrial - 1 Ut de cilindre de seguretat sistema T-80 de perfil europeu regulable de 30x30mm de longitud amb clau plana , ref T8553030N segons document del industrial - 1 Ut de joc de manetes serie vector sobre placa bocaclau 180x180mm, ref MVOC885IS- segons document del industrial - 1 Ut de increment per mestrejament en grups, ref REC1T80GM segons document del industrial (NORANTA EUROS AMB ONZE CENTIMS)	90,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-127	EAZ1G340	ut	<p>Conjunt d'elements i accessoris per les portes del Grup 3, porta pivotant, de la marca Tesa o similar tècnicament equivalent i format per: (Referència de elements segons PDF del projecte)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Ut de pany sèrie 2030 embolli, només palanca, ref 203160HN segons document del industrial - 1 Ut de cilindre de seguretat sistema T-80 de perfil europeu regulable de 30x30mm de longitud amb clau plana, ref T8553030N segons document del industrial - 1 Ut de fixació doble per a joc de tiradors, ref DFTS2M segons document del industrial - 1 Ut de bocaclau DE 50 mm de diàmetre, ref MB0RBOMIS- segons document del industrial - 1 Ut de increment per mestrejament en grups, ref REC1T80GM segons document del industrial - 1 Ut de doble tirador recte llarg sèrie sena inoxidable de 30mm de diàmetre i 500mm entre eixos, ref DTSRL500IM segons document del industrial <p>(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)</p>	278,89 €
P-128	EAZ1G350	ut	<p>Conjunt d'elements i accessoris per les portes del Grup 4, porta servei, de la marca Tesa o similar tècnicament equivalent i format per: (Referència de elements segons PDF del projecte)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Ut de pany sèrie 2030 embolli, només palanca, ref 203160HN segons document del industrial - 1 Ut de cilindre de seguretat sistema T-80 de perfil europeu regulable de 30x30mm de longitud amb clau plana, ref T8553030N segons document del industrial - 1 Ut de bocaclau DE 50 mm de diàmetre, ref MB0RBOMIS- segons document del industrial - 1 Ut de increment per mestrejament en grups, ref REC1T80GM segons document del industrial <p>(SETANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)</p>	70,34 €
P-129	EAZ1G360	ut	<p>Conjunt d'elements i accessoris per les portes del Grup A, sortida d'emergència d'1 fulla retancada, de la marca Tesa o similar tècnicament equivalent i format per: (Referència de elements segons PDF del projecte)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Ut de dispositiu antipànic sèrie universal per sobrepassar, ref 1910908II segons document del industrial - 1 Ut d'escut exterior sèrie universal, amb placa de 44X215MM, ref E1910EXIS16 segons document del industrial - 1 Ut de tancapota aeri sèrie TESA 2200 amb guia lliscant, ref CT220023PL segons document del industrial - 1 Ut de guia lliscant sense retenció per a tancapota aeri Yale 220 color plata, ref GD2200PL segons document del industrial - 1 Ut de pany electromagnètic, ref CEM300SS0F segons document del industrial - 1 Ut de placa en forma de L per a fixació de panys electromagnètics, ref SLCEM300F segons document del industrial <p>(CINC-CENTS DISSET EUROS AMB TRES CENTIMS)</p>	517,03 €
P-130	EAZ1G370	ut	<p>Conjunt d'elements i accessoris per les portes del Grup B, accés banys, de la marca Tesa o similar tècnicament equivalent i format per: (Referència de elements segons PDF del projecte)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Ut de pany sèrie 2030 embolli, amb tanca de nas de frare i palanca per a portes de fusta o doble xapa, ref 203060AI segons document del industrial - 1 Ut de joc de manetes sèrie vector sobre placa cega 180x180mm, ref MV5C800IS- segons document del industrial - 1 Ut de tancapota aeri sèrie TESA 2200 amb guia lliscant, ref CT2000D3PL segons document del industrial <p>(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)</p>	75,85 €
P-131	EC1K1301	m2	<p>Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta</p> <p>(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)</p>	36,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-132	ED11I114	u	Xarxa horitzontal de petita evacuació, per a bany compost per, lavabo, urinaris i wc, incloent tubs de polipropilè, peces especials, com colzes, peces en t, unions roscades, sifons, i tots els elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant general. (SETANTA-TRES EUROS)	73,00	€
P-133	ED15Z001	m	Baixant de polipropilè, de d 110 mm, fixat mecànicament amb brides incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats i materials necessaris per la correcta instal·lació. Inclosa manta acústica per a forrar baixant en tot el seu recorregut. (TRETZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	13,80	€
P-134	ED35I030	u	Pericó de pas sec i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, prefabricada de PVC (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	75,33	€
P-135	ED5GI010	m	Canal de formigó polimèric de 20 cm d'amplària, incloent tots els accessoris. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa d'evacuació. Marca Aco model Brickslot o similar. (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	22,56	€
P-136	ED7KPP9S	m	Col·lector amb tub de polipropilè, de D 110 mm, penjat al sostre incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per la correcta instal·lació. (SETZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	16,70	€
P-137	ED7KPPBS	m	Col·lector amb tub de polipropilè, de D 125 mm, penjat al sostre incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per la correcta instal·lació. (DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	19,48	€
P-138	ED7KZG0P	m	Col·lector amb tub de polipropilè, de D 125 mm, soterrat en rasa, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per la correcta instal·lació. Inclosa rasa amb obertura del paviment amb compressor, excavació de rasa, col·locació de la canonada, juntes, tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa i pavimentació necessària segons Projecte. (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	22,89	€
P-139	ED7KZG5P	m	Col·lector amb tub de polipropilè, de D 160 mm, soterrat en rasa, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per la correcta instal·lació. Inclosa rasa amb obertura del paviment amb compressor, excavació de rasa, col·locació de la canonada, juntes, tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa i pavimentació necessària segons Projecte. (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	26,29	€
P-140	ED7KZL0P	m	Col·lector amb tub de polipropilè, de D 200 mm, soterrat en rasa, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per la correcta instal·lació. Inclosa rasa amb obertura del paviment amb compressor, excavació de rasa, col·locació de la canonada, juntes, tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa i pavimentació necessària segons Projecte. (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	28,84	€
P-141	ED7KZL2P	m	Col·lector amb tub de polipropilè, de D 250 mm, soterrat en rasa, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per la correcta instal·lació. Inclosa rasa amb obertura del paviment amb compressor, excavació de rasa, col·locació de la canonada, juntes, tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa i pavimentació necessària segons Projecte. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	30,60	€
P-142	ED7ZI021	m	Treballs d'obra civil de connexió a la xarxa pública d'evacuació (TRES-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	305,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-143	EDB11010	m	Pou circular de 100 cm de diàmetre, prefabricat o no, inclús p/p de solera de fons, bastiment i tapa de registre de fosa grisa, totalment acabat segons plànol de detall (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	157,34	€
P-144	EE420001	m	Conducte circular de xapa metàl·lica d'1 mm de gruix, de construcció helicoidal, de 125 mm de diàmetre muntat superficialment, incloses juntes isofòniques. (CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	14,71	€
P-145	EE420002	m	Conducte circular de xapa metàl·lica d'1 mm de gruix, de construcció helicoidal, de 150mm de diàmetre muntat superficialment, incloses juntes isofòniques. (QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	15,25	€
P-146	EE420005	m	Conducte circular de xapa metàl·lica d'1 mm de gruix, de construcció helicoidal, de 175mm de diàmetre muntat superficialment, incloses juntes isofòniques. (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	15,85	€
P-147	EE420010	m	Conducte circular de xapa metàl·lica d'1 mm de gruix, de construcció helicoidal, de 100mm de diàmetre muntat superficialment, incloses juntes isofòniques. (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	13,66	€
P-148	EE42H4S2	m	Conducte circular d'alumini flexible, de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits i muntat superficialment (DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	12,76	€
P-149	EE442A00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 100 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat (ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	11,26	€
P-150	EE442H00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 300 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat (QUINZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	15,40	€
P-151	EE51BBBB	Pa	Proves de la instal·lació de fontaneria i plànols as build en suport informàtic AUTOCAD V2006 (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	247,62	€
P-152	EE51BCBB	Pa	Reconnexió escomesa fontaneria del edifici nou a la xarxa existent de fontaneria. Inclou tots els materials, accessoris, etc...per tal de realitzar la connexió a la xarxa existent. (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	213,14	€
P-153	EE51DAAA	Pa	Probes de la instal·lació i plànols as build en suport magnètic AUTOCAD V2004 (VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	876,41	€
P-154	EE51EJ5A	m2	Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,75$ m2K/W, amb recobriments exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriments interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, marca CLIMAVER NETO o similar muntat a les embocadures de les màquines tipus consola dins el moble. (VINT-I-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)	27,06	€
P-155	EE520001	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, gruixos segons UNE, fabricat i muntat segons UNE, muntat adossat i penjat del sostre amb varilla M6 i perfil galvanitzat, amb juntes tipus METU i tapes de registre per a neteja a cada canvi de direcció i cada 10 metres de longitud. (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	29,83	€
P-156	EE618042	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb escuma elastomèrica de amb una conductivitat tèrmica a 0°C de 0,035 W/m°C, de 10 mm de gruix i muntat exteriorment adherit (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	25,52	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-157	EED50003	u	Bomba de calor de 67,40 KW de potència per a equips de cabal variable de refrigerant en sistema partit multisplit, equipada amb 2 compressors del tipus Scroll, un d'ells Inverter, amb un control de capacitat des del 14%. Preparada per refrigerant R-410A. Amb control de desglaç, vàlvula d'expansió electrònica per a control de refrigerant i proteccions de seguretat. Potència frigorífica: 67,4 KW, potència calorífica: 75,0 KW. Marca MITSUBISHI model PUHY-P600YGM-A ó similar. Inclosos suports antivibratoris amb molles de doble efecte i doble goma Straben ó similar, desguassos, safata de condensats, connexió elèctrica, connexió frigorífica i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada, connexió elèctric i de control, i funcionant. (DINOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	19.552,56	€
P-158	EEDE0001	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, per a aportació d'aire exterior de 28 kW de potència frigorífica i 26,5 KW de potència calorífica, de 230 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, un cabal d'aire de 2.100 m3/h i una pressió disponible de fins a 19 mm.c.a.,per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410A. Marca MITSUBISHI model PEFY-P250VMH-E-F ó similar. Inclosos filtres i portafiltes, suports antivibratoris amb molles de doble efecte i doble goma Straben, lonetes antivibratories a impulsió i retorn, i tots els elements necessaris per a la correcta suportació. Col·locada, connexió elèctric i de control, i funcionant. (TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	3.628,36	€
P-159	EEDE0004	u	Unitat interior de baixa silueta, per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 8,0 kW de potència frigorífica i 9,0 KW de potència calorífica, de 78 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, un cabal d'aire de 1.260 m3/h i una pressió disponible de fins a 10 mm.c.a.,per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410A. Mides (alt x ample x prof) 295x1175x700 mm. Marca MITSUBISHI model PEFY-P71VMM-E ó similar. Inclosos filtres i portafiltes, suports antivibratoris amb molles de doble efecte i doble goma Straben, lonetes antivibratories a impulsió i retorn, i tots els elements necessaris per a la correcta suportació. Col·locada, connexió elèctric i de control, i funcionant. (MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	1.706,49	€
P-160	EEDE0005	u	Unitat interior de baixa silueta, per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 7,1 kW de potència frigorífica i 8,0 KW de potència calorífica, de 78 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, un cabal d'aire de 1.140 m3/h i una pressió disponible de fins a 10 mm.c.a.,per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410A. Mides (alt x ample x prof) 295x1175x700 mm. Marca MITSUBISHI model PEFY-P63VMM-E ó similar. Inclosos filtres i portafiltes, suports antivibratoris amb molles de doble efecte i doble goma Straben, lonetes antivibratories a impulsió i retorn, i tots els elements necessaris per a la correcta suportació. Col·locada, connexió elèctric i de control, i funcionant. (MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	1.629,27	€
P-161	EEDE0006	u	Unitat interior de baixa silueta, per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 5,6 kW de potència frigorífica i 6,3 KW de potència calorífica, de 75 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, un cabal d'aire de 1.020 m3/h i una pressió disponible de fins a 10 mm.c.a.,per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410A. Mides (alt x ample x prof) 295x1175x700 mm. Marca MITSUBISHI model PEFY-P50VMM-E ó similar. Inclosos filtres i portafiltes, suports antivibratoris amb molles de doble efecte i doble goma Straben, lonetes antivibratories a impulsió i retorn, i tots els elements necessaris per a la correcta suportació. Col·locada, connexió elèctric i de control, i funcionant. (MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	1.572,48	€
P-162	EEG20002	u	Condicionador partit d'expansió directa bomba de calor, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 12,50 kW de potència frigorífica i de 14,0 kW de potència calorífica. Potència elèctrica total absorbida de 3,75 KW i un COP=3,21, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu inverter i fluid frigorífic R410A. Marca MITSUBISHI model PEZ-125E ó similar. Inclosos filtres, suports antivibratoris i tots els elements necessaris per a la correcta suportació. Col·locat i funcionant. (QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	4.643,74	€
P-163	EEG20011	u	Unitat interior tipus split de paret, d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2,2 kW de potència frigorífica i 2,5 KW de potència calorífica, de 17 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, un cabal d'aire de 354 m3/h,per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410A. Mides (alt x ample x prof) 295x815x158 mm. Marca MITSUBISHI model PEFY-P20VAM-E ó similar. Inclosos tots els elements necessaris per a la correcta suportació. Col·locada, connexió elèctric i de control, i funcionant. (MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)	1.302,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-164	EEK10004	u	Reixeta lineal per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables individualment, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredera. Color blanc. Marca TROX model AH-15-AG/A1/0/S1/9010-GE50 ó similar, de 7600x125 mm. Totalment muntada i regulada. (QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	421,79 €
P-165	EEK10005	u	Reixeta lineal per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables individualment, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredera. Color blanc. Marca TROX model AH-15-AG/A1/0/S1/9010-GE50 ó similar, de 4200x125 mm. Totalment muntada i regulada. (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	271,24 €
P-166	EEK10006	u	Reixeta lineal per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables individualment, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredera. Color blanc. Marca TROX model AH-15-AG/A1/0/S1/9010-GE50 ó similar, de 225x125 mm. Totalment muntada i regulada. (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	43,91 €
P-167	EEK10007	u	Boca d'extracció de diàmetre 100 mm, amb regulació de cabal, metàl·lica. Marca TROX model LVS-100. Totalment muntada i regulada. (TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	37,24 €
P-168	EEK11005	u	Reixeta lineal per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables individualment, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredera. Color blanc. Marca TROX model AH-15-AG/A1/0/S1/9010-GE50 ó similar, de 625x125 mm. Totalment muntada i regulada. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	66,31 €
P-169	EEK11008	u	Reixeta lineal per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables individualment, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredera. Color blanc. Marca TROX model AH-15-AG/A1/0/S1/9010-GE50 ó similar, de 1025x165 mm. Totalment muntada i regulada. (NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	96,47 €
P-170	EEK11009	u	Reixeta lineal per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables individualment, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredera. Color blanc. Marca TROX model AH-15-AG/A1/0/S1/9010-GE50 ó similar, de 225x625 mm. Totalment muntada i regulada. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	84,67 €
P-171	EEK11011	u	Reixa per a presa d'aire exterior, de 800x345. Marca SCHAKO model ALA-S ó similar. Totalment muntada i regulada. (NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	97,86 €
P-172	EEK80001	u	Difusor lineal marca SCHAKO d'una via model DSC-401-Z/ASK-ISOL/LD/EP/RAL9010/9010 de 1000 mm de longitud, RAL 9010/RAL 9006 ó similar en perfil d'alumini extruït lacat en color blanc RAL 9010 i lama en material sintètic color blanc RAL 9006 amb orientació individual de les lames pe ranura i cada 100 mm mantenint constant la secció efectiva d'impulsió per a qualsevol orientació de les lames. Plenum de connexió en xapa d'acer galvanitzat, xapa perforada interior equalitzadora i una boca de connexió lateral de Ø2x98 mm y alçada total de 220 mm. Disposa d'una comporta de regulació de cabal a la boca de connexió accessible des de l'exterior, muntat suspès al sostre. (CENT DIVUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	118,13 €
P-173	EEK80201	u	Difusor lineal marca SCHAKO d'una via model DSC-401-A/ASK-ISOL/LD/EP/RAL 9010/9010 de 1000 mm de longitud, RAL 9010/RAL 9006 ó similar en perfil d'alumini extruït lacat en color blanc RAL 9010 i lama en material sintètic color blanc RAL 9006 amb orientació individual de les lames pe ranura i cada 100 mm mantenint constant la secció efectiva d'impulsió per a qualsevol orientació de les lames. Plenum de connexió en xapa d'acer galvanitzat, xapa perforada interior equalitzadora i una boca de connexió lateral de Ø2x98 mm y alçada total de 220 mm. Disposa d'una comporta de regulació de cabal a la boca de connexió accessible des de l'exterior, muntat suspès al sostre. (CENT DIVUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	118,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-174	EEKC0013	u	Regulador de cabal constant per a sistemes de baixa velocitat de diàmetre 250 mm i tarat per un cabal màxim de 576 m ³ /h, per a diferències de pressió des de 50 fins a 200 Pa, temperatura ambient admissible entre -10°C i 60°C. Carcassa fabricada en xapa d'acer galvanitzat i amb retenidor de junta labial de goma per a execució estanca a l'aire. Marca Alder model MR o similar. Totalment muntat i regulat. (VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	85,27 €
P-175	EEKC0016	u	Regulador de cabal constant per a sistemes de baixa velocitat de diàmetre 80 mm i tarat per un cabal màxim de 36 m ³ /h, per a diferències de pressió des de 50 fins a 200 Pa, temperatura ambient admissible entre -10°C i 60°C. Carcassa fabricada en xapa d'acer galvanitzat i amb retenidor de junta labial de goma per a execució estanca a l'aire. Marca Alder model MR o similar. Totalment muntat i regulat. (TRENTA-SET EUROS AMB SET CENTIMS)	37,07 €
P-176	EEKC0017	u	Regulador de cabal constant per a sistemes de baixa velocitat de diàmetre 150 mm i tarat per un cabal màxim de 170, per a diferències de pressió des de 50 fins a 200 Pa, temperatura ambient admissible entre -10°C i 60°C. Carcassa fabricada en xapa d'acer galvanitzat i amb retenidor de junta labial de goma per a execució estanca a l'aire. Marca Alder model MR o similar. Totalment muntat i regulat. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	55,38 €
P-177	EEKC0018	u	Regulador de cabal constant per a sistemes de baixa velocitat de diàmetre 200 mm i tarat per un cabal màxim de 345 fins a 435 m ³ /h, per a diferències de pressió des de 50 fins a 200 Pa, temperatura ambient admissible entre -10°C i 60°C. Carcassa fabricada en xapa d'acer galvanitzat i amb retenidor de junta labial de goma per a execució estanca a l'aire. Marca Alder model MR o similar. Totalment muntat i regulat. (SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	72,39 €
P-178	EEKE0001	u	Toberes d'alta inducció, gran abast i nivell sonor amb dispositiu rotular semiesfèric que permet el seu gir en totes direccions respecte al eix ortogonal de la tobera. Disposa de marc embellecedor en xapa d'acer galvanitzat per montatge en paret i maneguet de reducció per connexió a conducte flexible. Tobera i marc lacats en color blanc. Totalment muntat i regulat. Marca SCHAKO model WDA-D/SCH 175 ó similar. (SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	77,23 €
P-179	EEMJ0003	u	Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior amb polietilè expandit i ignífug (M1), per a un ventilador centrífug a transmissió i turbina a reacció, de doble aspiració, connectada al conducte rectangular, muntada recolzat sobre estructura metàl·lica. Inclosos suports antivibratoris i lonetes antivibratories tant a l'aspiració com a la descàrrega. Marca SODECA model CJBX 12/12-05 ó similar. Totalment muntat i connexionat. (VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)	872,03 €
P-180	EEV20001	u	Unitat de control remot per cable per a unitats interiors multisplit de flux de refrigerant variable amb les funcions d'ajust de temperatura, control de velocitat del ventilador, selecció mode funcionament, programador 5 accions per dia i test de funcionament. Inclou sonda de temperatura i cablejat de connexió. Marca MITSUBISHI model PAC-YT511CRA ó similar. Totalment muntat i funcionant. (CENT DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	118,71 €
P-181	EEV20002	u	Programador semanal per a VRV, per controlar 50 unitats interiors. Disposa de 9 patrons horaris diferents, cada patró permet programar 16 paros/marxes en intervals de 5 minuts. Pot controlar ON/OFF, mode funcionament, temperatura de consigna de cadascuna de les unitats interiors. Permet limitar funcions dels controls remots i també disposa de entrada i sortida externa. Marca MITSUBISHI model PAC-YT34STA ó similar. Totalment muntat, connexionat i programat. Incloses probes de funcionament i posada en marxa. (MIL CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	1.141,29 €
P-182	EEV40001	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1,5 mm ² trenat i apantallat, instal.lat. Per cablejat de control sistema VRV des d'unitat exterior fins unitats interiors, i des d'unitats interiors fins termòstat de cada una. (UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	1,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-183	EEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat (UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	1,29	€
P-184	EEVW2000	Pa	Telegestió sistema de climatització format per: - 1 Controlador compacte DESIGO PX (4UI,2DI,4AO,2DO) amb comunicació per bus LON (BACnet sobre LON) - 1 Controlador de sistemes amb protocol LON que permet la integració de sistemes en el sistema de gestió. - 1 Router Bacnet amb protocol LON / ethernet IP que permet la integració dels controladors Desigo PX amb el sistema de gestió. - 1 Router-Firewall VPN 4 puertos NETGEAR-FVS114: Prosafe VPN Firewall con switch 4 puertos 10/100. Soporta 8 túneles VPN IPSEC. - Licència Desigo Insight V3 CMM.03: Unidad de licencia de Desigo Insight V3.El número de unidades depende de la funcionalidad de la licencia. Modelo CMM.03 de Siemens. - Posta en marxa. - Gestió de projecte. - Línia ADSL amb IP fixe. - Cablejat necessari pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca Siemens. (NOU MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	9.067,30	€
P-185	EEVW2030	Pa	Legalització instal·lació climatització. Incloent projecte, certificat final i taxes entitat de control. (CINC MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	5.565,41	€
P-186	EEZG0001	kg	Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-410A (TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	13,75	€
P-187	EF218211	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1''1/2, segons la norma DIN 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment. (DINOU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	19,12	€
P-188	EF219211	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2'', segons la norma DIN 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment. (VINT-I-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)	27,06	€
P-189	EF219311	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2 1/2'', segons la norma DIN 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment. (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	32,77	€
P-190	EF5A0001	m	Tub de coure semidur de 1 1/8" de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat amb soldadura forta, col.locat superficialment (VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	8,98	€
P-191	EF5A0004	u	Subministre i instal·lació de derivador de tuberia frigorífica per a línia de líquid i de gas. Soldables. Totalment muntat conexionat i aïllat. Marca MITSUBISHI model CMY-Y102S-G. (NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	95,59	€
P-192	EF5A0005	u	Subministre i instal·lació de derivador de tuberia frigorífica per a línia de líquid i de gas. Soldables. Totalment muntat conexionat i aïllat. Marca MITSUBISHI model CMY-Y102L-G. (CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	117,48	€
P-193	EF5A0006	u	Subministre i instal·lació de derivador de tuberia frigorífica per a línia de líquid i de gas. Soldables. Totalment muntat conexionat i aïllat. Marca MITSUBISHI model CMY-Y202-G. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	139,41	€
P-194	EF5A66B1	m	Tub de coure semidur de 5/8" de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat amb soldadura forta, col.locat superficialment (SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)	6,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-195	EF5A86B1	m	Tub de coure semidur de 7/8" de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat amb soldadura forta, col.locat superficialment (SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	7,58	€
P-196	EF5A86B2	m	Tub de coure semidur de 3/4" de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat amb soldadura forta, col.locat superficialment (SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	6,51	€
P-197	EF5A86B6	m	Tub de coure semidur de 1/2" de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, amb soldadura forta, col.locat superficialment (CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	5,14	€
P-198	EF5A96B6	m	Tub de coure semidur de 1/4" de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, amb soldadura forta, col.locat superficialment (TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	3,81	€
P-199	EF5ABBBB	m	Tub de coure semidur de 3/8" de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, amb soldadura forta, col.locat superficialment (SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)	6,02	€
P-200	EFA15450	m	Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclosos sifons i connexió a la xarxa de baixants. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	4,47	€
P-201	EFA16442	m	Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat sobre fals sostre (QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	4,98	€
P-202	EFB40011	m	Col·lector fixe metàl·lic, amb dues sortides de 16 mm. Totalment muntat i connexionat. Marca WIRSBO o equivalent. Inclouent accessoris, suportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. (DEU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	10,90	€
P-203	EFB40012	m	Col·lector fixe metàl·lic, amb cinc sortides de 16 mm. Totalment muntat i connexionat. Marca WIRSBO o equivalent. Inclouent accessoris, suportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. (TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	13,94	€
P-204	EFB40013	m	Col·lector fixe metàl·lic, amb quatre sortides de 16 mm. Totalment muntat i connexionat. Marca WIRSBO o equivalent. Inclouent accessoris, suportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. (TRETZE EUROS AMB UN CENTIMS)	13,01	€
P-205	EFB43357	m	Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 16 mm de diàmetre nominal exterior, serie 5 segons norma UNE 53-381, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat (CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)	5,17	€
P-206	EFB45357	m	Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 20 mm de diàmetre nominal exterior, serie 5 segons norma UNE 53-381, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat (SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	6,89	€
P-207	EFC15C25	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	4,73	€
P-208	EFC15C35	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa (CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	5,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-209	EFC19B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	11,45	€
P-210	EFO31002	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF ó similar per a canonades, per a tub de 20 mm de diàmetre exterior, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. (SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	6,28	€
P-211	EFO31003	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF ó similar per a canonades, per a tub de 25 mm de diàmetre exterior, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. (CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)	5,10	€
P-212	EFO31004	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF ó similar per a canonades, per a tub de 40 mm de diàmetre exterior, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. (SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	6,45	€
P-213	EFO31005	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF ó similar per a canonades, per a tub de 32 mm de diàmetre exterior, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. (SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	6,33	€
P-214	EFO37411	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, amb recobriments exterior d'alumini, per a tub de 1-1/8" de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	18,40	€
P-215	EFO37412	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, amb recobriments exterior d'alumini, per a tub de 3/8" de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	17,79	€
P-216	EFO37413	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, amb recobriments exterior d'alumini, per a tub de 5/8" de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	16,99	€
P-217	EFO37442	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 1/4" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	4,65	€
P-218	EFO374A2	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 1/2" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	4,94	€
P-219	EFO374A3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 3/4" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	5,68	€
P-220	EFO374A4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 3/8" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	4,80	€
P-221	EFO374A5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 5/8" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	5,48	€
P-222	EFO374A6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 7/8" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	5,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-223	EFQ374A9	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 1-1/8" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	6,31	€
P-224	EG112592	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetal.lics, de 160 A, tipus i classe segons informe de companyia elèctrica, per muntatge a nichol de façana. Inclouent fusibles, canalització d'entrada i sortida. Totalment muntada i connexionada. (TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB UN CENTIMS)	370,01	€
P-225	EG140001	u	Reforma de Quadre general de baixa tensió inclouent ICP-M, IGA, interruptors automàtics de protecció de línies d'alimentació a subquadre Edifici nou. Inclouent cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat i connexionat, de la Marca MERLIN GUERIN o equivalent. (TRES MIL EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	3.000,66	€
P-226	EG140006	u	Subquadre SAI de baixa tensió, inclouent interruptor automàtic general, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors, tot segons esquema unifilar de Projecte. Totalment muntat i connexionat, de la Marca MERLIN GUERIN sèrie PRISMA o equivalent. (MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SIS CENTIMS)	1.186,06	€
P-227	EG140010	u	Subquadre Edifici nou de baixa tensió inclouent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat i connexionat, de la Marca MERLIN GUERIN sèrie PRISMA o equivalent. (DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	2.567,36	€
P-228	EG151212	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment (CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	5,91	€
P-229	EG151411	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció normal, encastada (QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	4,04	€
P-230	EG1PU200	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 Multifunció per a 2 comptadors trifàsics i rellotge, per a una potència de 111 kW i una tensió de 400 V, de 630x1620x270 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat, embarrat, base de fusibles amb fusibles, amb comptadors i sense ICP, col.locat superficialment. (VUIT-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	820,29	€
P-231	EG21H71H	m	Tub rígida de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	3,51	€
P-232	EG21H81H	m	Tub rígida de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	4,47	€
P-233	EG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	0,73	€
P-234	EG22H715	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)	1,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-235	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	1,23 €
P-236	EG22H915	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	1,46 €
P-237	EG22HA15	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	1,78 €
P-238	EG22HB15	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	2,48 €
P-239	EG31E306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm ² , col.locat en tub (UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	1,12 €
P-240	EG31E506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm ² , col.locat en tub (DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	2,32 €
P-241	EG31E606	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm ² , col.locat en tub (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	2,61 €
P-242	EG31E706	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm ² , col.locat en tub (TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	3,55 €
P-243	EG31E806	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x25 mm ² , col.locat en tub (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	4,56 €
P-244	EG31EA06	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x50 mm ² , col.locat en tub (SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	7,78 €
P-245	EG31EB06	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x70 mm ² , col.locat en tub (DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	10,68 €
P-246	EG31ED06	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x120 mm ² , col.locat en tub (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	16,64 €
P-247	EG31F202	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x1,5 mm ² , muntat superficialment (UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	1,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-248	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	5,18	€
P-249	EG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat, marca JUNG serie LS 990 o similar. (CATORZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	14,12	€
P-250	EG623022	u	Interruptor unipolar 16 A per circuits d'enllumenat, inclòs marc i tecla. Marca JUNG serie LS 990 o similar. Totalment muntat i connexionat. (TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	13,36	€
P-251	EG623024	u	Base schuko bipolar + T 10/16 A, marca JUNG serie LS 990 o equivalent, inclòs marc. Totalment muntat i conectat. (CATORZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	14,70	€
P-252	EG623333	u	Assecamans per aire calent de 1875w de potència, automàtic. Marca SOLER & PALAU model SL-2002 AUTOMATIC o equivalent. Totalment muntar connexionat i funcionant. (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	83,31	€
P-253	EG63D15S	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment. (DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	10,25	€
P-254	EG6P2262	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastrat, 3P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309, amb grau de protecció de IP-44, col.locada (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	18,46	€
P-255	EG731182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat. (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	61,83	€
P-256	EG7A1121	u	Cèl·lula fotoelèctrica per exteriors de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, col·locat a l'exterior. (SETANTA-UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	71,14	€
P-257	EGC53500	u	SAI monofàsic de 3 kVA. Autonomia de 13,6 min a plena càrrega. S' inclou by-pass automàtic i manual per a manteniment. Muntat sobre rodes per a facilitar la seva manipulació. Transport(no especial) i posta en marxa inclosa. Marca / Model: APC / Model SUA3000i o equivalent. (MIL CENT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	1.100,60	€
P-258	EGD1441E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra (DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	17,93	€
P-259	EGDZU001	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	15,78	€
P-260	EH130004	u	Llumenera lineal decorativa de superfície i suspesa sostre, amb lampada fluorescent tipus T5 de 49 W, equipat amb reactància electrònica, classe IP20. Inclouent làmpada, accessoris, suports i transformador. Marca STI model Quadra Llum directe o similar. (TRES-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	302,52	€
P-261	EH130009	u	Subministrament de RAIL electrificat ERCO o equivalent amb aleta per a tres circuits elèctrics connectables independentment. Color blanc REF.78353 Longitud 3 m. (CENT VINT-I-SIS EUROS)	126,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-262	EH131004	u	Llumenera lineal decorativa de superfície i suspesa sostre, amb làmpada fluorescent tipus T5 de 54 W, equipat amb reactància electrònica, classe IP20. Incloent làmpada, accessoris, suports i transformador. Marca STI model Quadra Lum directe o similar. (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	246,47	€
P-263	EH131009	u	Subministrament de RAIL electrificat ERCO o equivalent de superfície per a tres circuits elèctrics connectables independentment. Color blanc REF.78341 Longitud 1 m. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	62,65	€
P-264	EH131224	u	Projector de paret orientable horitzontalment i verticalment, amb làmpada halògena QT-DE de 300W/12V, grau de protecció IP 20 i col.locada en carril electrificat. Incloent làmpada i transformador. Marca Erco ref 77318.000 o similar. (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	253,96	€
P-265	EH131324	u	Banyador de paret orientable horitzontalment, amb làmpada halògena QT-DE de 150W/12V, grau de protecció IP 20 i col.locada en carril electrificat. Incloent làmpada i transformador. Marca Erco ref 77756.000 o similar. (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	145,29	€
P-266	EH131328	u	Projector de paret orientable verticalment, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics HIT-CE G12 de 70W, grau de protecció IP 68. Incloent làmpada i transformador. Marca Erco model Beamer II, ref 34058.000 o similar. (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	145,29	€
P-267	EH132004	u	Llumenera lineal decorativa de superfície i suspesa sostre, amb làmpada fluorescent tipus T5 de 39 W, equipat amb reactància electrònica, classe IP20. Incloent làmpada, accessoris, suports i transformador. Marca STI model Quadra Lum directe o similar. (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	228,90	€
P-268	EH133004	u	Llumenera lineal decorativa de superfície, col.locada en paret, amb làmpada fluorescent tipus T5 de 54 W, equipat amb reactància electrònica, classe IP20. Incloent làmpada, accessoris, suports i transformador. Marca STI model Quadra Lum directe o similar. (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	246,43	€
P-269	EH134004	u	Llumenera lineal decorativa encastada en sostre, amb làmpada fluorescent tipus T5 de 49 W, equipat amb reactància electrònica, classe IP20. Incloent làmpada, accessoris, suports i transformador. Marca STI model Quadra empotrable o similar. (TRES-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	302,52	€
P-270	EH135004	u	Llumenera lineal decorativa encastada en sostre, amb làmpada fluorescent tipus T5 de 39 W, equipat amb reactància electrònica, classe IP20. Incloent làmpada, accessoris, suports i transformador. Marca STI model Quadra empotrable o similar. (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	255,26	€
P-271	EH1D5B52	u	Projector de paret, amb làmpada halògena QT-12-AX de 100W/12V, grau de protecció IP 20 i col.locada en carril electrificat. Incloent làmpada i transformador. Marca Erco ref 72020.000 o similar. (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	230,60	€
P-272	EH2D1110	u	Llumenera tipus downlight, amb làmpada halògena QR-CB-C51 de 50W/12V, grau de protecció IP 20 i col.locada encastada. Incloent làmpada i transformador. Marca Aneuker model 10.020.1 o similar. (SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	60,38	€
P-273	EH2D5A42	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 2 làmpades fluorescents horitzontals de 26 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i col.locada encastada. (VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	80,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-274	EH32U010	u	Aplic amb làmpada fluorescent de 2x26W, muntat superficialment. Incloent lampades i totalment muntat i connexionat. (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	33,70	€
P-275	EH32U110	u	Aplic amb làmpada fluorescent de 2x26W, muntat superficialment i estanc IP67. Incloent lampades i totalment muntat i connexionat. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	68,76	€
P-276	EH32U210	u	Aplic de fundició injectada d'alumini, estanc IP67, amb làmpada fluorescent de 1x26W apertura 100º, muntat encastat. Incloent lampades i totalment muntat i connexionat. Marca Carandini model Promenade 200 o similar. (DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)	292,20	€
P-277	EH610001	u	Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 490 lúmens, d' 1 h d'autonomia, com a màxim, empotrada en cel ras, marca DAISALUX mod. IRIS N11 ó similar. Totalment muntada i instal·lada. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	88,31	€
P-278	EHB10001	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassis de polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre. (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	45,85	€
P-279	EHB21134	u	Bàcul blindat encastat a terra, estanc IP68, amb làmpada fluorescent de 1x23W. Incloent lampades i totalment muntat i connexionat. Marca BJC model F-40 o similar. (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DINOÜ CENTIMS)	237,19	€
P-280	EJ13G31B	u	Lavabo de porcellana blanca per empotrar tipus Foro de Roca o similar, diam 400 mm o equivalent. S'inclou griferia roca monocomandament serie victoria de Roca o similar (CENT SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	160,78	€
P-281	EJ13G32B	u	Lavabo de porcellana blanca suspès tipus Victoria de Roca o similar, diam 400 mm o equivalent. S'inclou griferia roca monocomandament serie victoria de Roca o similar (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	141,86	€
P-282	EJ14G31N	u	Inodor tipus Meridian de Roca o similar de tanc baix amb sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc mate, preu superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	258,61	€
P-283	EJ43G310	u	Portarotllos tipus roca 2000 o similar (TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	32,37	€
P-284	EJ43G320	u	Secamans model SL2002 de la casa S&P color blanc (NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	95,32	€
P-285	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	234,62	€
P-286	EM110051	u	Detector de fums analògic amb base inclosa. Marca Plana i Fabrega o similar. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	53,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-287	EM110092	u	Sirena interior 24/12V d'alarma, amb dos tonalitats i 101dB. Marca Plana i Fabrega o similar. (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	27,32	€
P-288	EM111030	u	Probes de la instal·lació, medicions reglamentàries segons REBT, instruccions de funcionament, garantia dels equips i plànols as build en suport magnètic AUTOCAD V2004. (QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	438,22	€
P-289	EM111031	u	Tramitació de petició per Ampliació de potencia electrica a la companyia electrica a realitzar pel contratista. Inclou obra civil i tot lo necessari segons indicació de Companyia. NOTA: AQUESTA PARTIDA CALDRÀ JUSTIFICAR-LA AMB L'INFORME DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA. Incloent la legalització elèctrica, certificat final i entitat de control. (CINC MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	5.405,52	€
P-290	EM120002	u	Bateria 12V i 6,5 AH. Marca Plana i Fabrega o similar.. Totalment muntada i connexionada. (QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)	43,07	€
P-291	EM120050	u	Central analògica d'1 llaç. Inclou mòdul de llaç i EPROM's. Totalment muntada i connexionada. Central compacta Marca Plana i Fabrega o similar. (MIL VUITANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	1.080,25	€
P-292	EM120056	u	Font d' alimentació 27,6V 5A. Caja metàl·lica amb espai per a dos bateries 12Ah. Sortida de error de xarxa i de bateria. Marca Plana i Fabrega o similar. (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	153,69	€
P-293	EM130001	u	Sirena exterior amb altaveu exponencial de 25W. Tensió de funcionament: 24Vcc (+ - 10%). So multiïto, 97 dB a 3mts. Activació per falta de positiu (control). Amb serigrafia. Marca Plana i Fabrega o similar. (VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	86,81	€
P-294	EM140001	u	Kit Pulsador manual direccionable. Marca Plana i Fabrega o similar. (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	47,59	€
P-295	EM230001	u	Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada encastada a forat d'obra o superficialment a la paret, de la Marca LPG mod NO-HA o equivalent, inclòs integració en caixa de polsador, sirena i extintor. Inclosa la seva col·locació segons ubicació de Projecte. (TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	362,12	€
P-296	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)	37,16	€
P-297	EM312ABD	Pa	Probes de funcionament, instrucció d'us, garantia dels equips i plànols as build en suport magnètic AUTOCAD V2004. Inclòs connexionat provisional de llaços i programació centraleta per garantir el correcte funcionament de les plantes en funcionament durant les obres. (QUATRE-CENTS DINO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	419,39	€
P-298	EM312LLL	Pa	Probes de funcionament, instrucció d'us, garantia dels equips i plànols as build en suport magnètic AUTOCAD V2004. (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	279,59	€
P-299	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	99,21	€
P-300	EMDBU005	Pa	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)	126,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-301	EN12B427	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	144,47	€
P-302	EN310001	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 25x25, de 16 bar de PN, marca UPONOR ref. 474162125 ó similar, preu alt, muntada encastada. Inclouent accessorios, suportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	27,45	€
P-303	EN310002	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 20x20, de 16 bar de PN, marca UPONOR ref. 474162120 ó similar, preu alt, muntada encastada. Inclouent accessorios, suportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	22,42	€
P-304	EN310003	u	Vàlvula d'esquadra per a aparell, amb tanca d'esfera, doble junta tórica i comandament metàl·lic sistema antical, de 1/2" PN16 marca ARCO serie A-80 model NOV90MAC ó similar. Inclouent accessorios, suportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. (SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	7,48	€
P-305	EN310005	u	Vàlvula d'esfera manual roscada, doble junta tórica i comandament metàl·lic sistema antical, de 1 1/2" PN30 marca ARCO serie TAJO 2000 ó similar. Inclouent accessorios, suportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. (VINT-I-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)	21,03	€
P-306	EN310010	u	Maneguet flexible de malla metàl·lica amb interior sintètic amb dues unions roscades de 1/2", marca ARCO ref. AGF3002 ó similar. Inclouent accessorios, suportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. (ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	11,99	€
P-307	EN83A3E4	u	Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	76,32	€
P-308	EP31U030	u	Amplificador amb potència de sortida de 240W RMS. Amb recintes disponibles per incorporar dos mòduls de font musical. Totalment instal·lat i connexionat. Marca Optimus model A-5240AV o similar. (CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	564,33	€
P-309	EP33U110	u	Reproductor de DVD multifomat compatible amb: DVD-Video, DVD-R/+R/-RW/+RW, DL DVD-RW/+RW, VCD, SVCD, CD, CD-R/RW, DivX, MP, WMA, JPEG.Totalment connexionat i col·locat. Marca Pioneer model DV-300-K o similar. (QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	403,89	€
P-310	EP35UAC2	u	Caixa acústica de superfície, amb reixeta metàl·lica corva de color blanc. Dos vies amb un altaveu de 4" per freqüències mitges-baixes i un tweeter d'1" per freqüències altes. Potència RMS de 50W i màxima de 75W. Totalment instal·lat i connexionat. Inclouent suportació. Marca Optimus model WSP-4500R o similar (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	139,33	€
P-311	EP434511	m	Cable manguera de 4 parells trenats Cat. 6 per a transmissió veu/dades UTP 4x2xAWG 24 lliure d'hal·logens. Marca AMP ref. 57546-2. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	0,56	€
P-312	EP43B010	m	Cable de comunicacions de 50 parells, sense pantalla, col·locat (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	4,57	€
P-313	EP43C021	m	Latiguillos de conexió entre panells i equips de comunicacions de 3 m de longitud amb connectors RJ-45 a ambdós extrems. Marca AMP ref. 219815-7. (CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	14,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-314	EP43L523	u	Passafils horitzontal 19" per a pas de cables pont. Marca AMP ref. 1006022. (CATORZE EUROS AMB DINOÜ CENTIMS)	14,19	€
P-315	EP49U010	m	Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col.locat en tub (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	0,68	€
P-316	EP4AL5S0	u	Cable de fibra òptica multimodo de 2,5 m de llargària, amb doble connector ST als extrems, instal.lat (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	28,83	€
P-317	EP730001	u	Caixa universal per a 2 connectors RJ-45, muntat (DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	10,25	€
P-318	EP731460	u	Documentació de la instal·lació: plànols, certificacions cat. 6 en paper i suport informàtic, fulles de seguiment, taules d'assignació, etc. (TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	394,39	€
P-319	EP732453	u	Conector Famella modular cat. 6, 300 MHz. Marca AMP ref. 406372-2. (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	2,89	€
P-320	EP740001	u	Panell UTP Cat-6 de 48 ports AMP. Marca AMP o equivalent. (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	208,50	€
P-321	EP742B69	u	Armari tipus rack de 19" i 42 unitats d'alçada pels equips (hubs) necessaris pel control dels punts de connexió de la instal·lació, inclòs espai de reserva, sòcol, panells laterals desmuntables, porta de vidre, ferradura, pany, clau i una regleta de 6 endolls schucko. Marca HIMEL o similar (SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)	675,01	€
P-322	EPA10017	u	Unitat Central intrusió de 6 zones ampliables a 22 (multiplexades o amb fins 12 zones via ràdio). 6 a 23 sortides. Transmissor telefònic multiprotocol bidireccional. 1 a 3 teclats. 2 Particions (amb 12 espais). Fins 20 codis. Programació local i remota. Marca Plana i Fabrega o similar. (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	194,81	€
P-323	EPA10018	u	Font d'alimentació 13,8 V; 3A conmutada. Caixa metàl·lica per bateria 6,5 Ah.Indicadors. Marca Plana i Fabrega o similar. (VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	83,76	€
P-324	EPA10019	u	Teclat Sintony LCD E-Bus, amb tapa frontal abatible. Marca Plana i Fabrega o similar. (CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	103,42	€
P-325	EPA10020	u	Mòdul d'expansió multiplexat de 4Z/2S, amb caixa. Marca Plana i Fabrega o similar. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	52,76	€
P-326	EPA10025	u	Circuit de 2 sortides de relé per a sortides de col·lector obert. Marca Plana i Fabrega o similar. (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	25,41	€
P-327	EPA10028	u	Bateria 12V 1,9AH. Marca Plana i Fabrega o similar. (VINT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	20,77	€
P-328	EPA10032	u	Detector Infraroig passiu. Abast 15m. Ventall/25 m. Cortina. Incoent suport universal. Marca Plana i Fabrega o similar. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	66,97	€
P-329	EQ11U099	Ut	Suministre i col·locació de banc prefabricat de formigó armat, color gris granític, amb acabat decapat e hidrofugat, model abril de la casa escofet o equivalent amb dimensions totals de 292 x 74 x 45 cm segons documentació gràfica. (preu sumministrat per industrial) (SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	732,54	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-330	EY001001	Pa	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries. - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. (TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	372,36 €
P-331	EY001101	u	Despeses de Companyia d'Aigües per drets de connexió de servei, drets d'accés i drets d'escomesa. Inclou obra civil i tot lo necessari segons indicació de Companyia. NOTA: AQUESTA PARTIDA CALDRÀ JUSTIFICAR-LA AMB L'INFORME DE LA COMPANYIA D'AIGÜES. (MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	1.752,86 €
P-332	EY001201	Pa	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries. - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. (MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	1.396,34 €
P-333	EY001301	Pa	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries. - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. (MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	1.396,34 €
P-334	EY001401	Pa	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries. - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. (TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	372,80 €
P-335	EY001501	Pa	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries. - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	139,80 €
P-336	EY001601	Pa	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries. - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. (CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	558,53 €
P-337	EY001701	Pa	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries.	558,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. (CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	
P-338	F991U099	u	Formació d'escosell amb xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 150 cm de desenvolupament, amb patilles d'ancoratje cada 500 mm a formigó en masa segons detalls de projecte. Acabat pintat segons projecte (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	46,96 €
P-339	FFB23355	Pa	Instal·lació de reg, desde clau de pas en pericó fins a canonades gota a gota, format per: - 1ud. electrovàlvula de diàmetre 1". Marca Toro ref. EZP-02-54 o similar - 2ud. vàlvula de bola plàstic de diàmetre 1"mx1"h - 1ud. programador Galcon ref 7001 o similar. - 25 ud. bobina conexió 6" 3/4x1/2 - 1ud. registro permad prv 3/4" - 110ml. tubo plastro 16mm. gotero 30cms - 70ml. tubo polietileno alimentaria 25mm. pn6 Inclonet accesoris, supports, mà d'obra, proves de estanqueïtat, totalment acabat i connexionat. (SET-CENTS VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)	708,02 €
P-340	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	1,69 €
P-341	FG22TR1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	6,87 €
P-342	FR3P1311	M3	Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	62,40 €
P-343	G2223P11	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluïx, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	6,58 €
P-344	K2183741	m2	Arrencada d'aplacat de pedra, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	8,96 €
P-345	K219G312	m2	Enderroc de vorera de pedre i base de formigó, de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa de la base sobre camió o contenidor. S'inclou el tractament necessari de les peces per a la seva posterior reutilització. S'inclou emmagatzematge de les peces (SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	6,76 €
P-346	K83B51EE	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <=3 m, amb pedra calcària nacional, amb una cara buixardada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	100,75 €
P-347	K9B1G321	m2	Col.locació de paviment de pedra, amb les peces existents de la vorera, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	32,72 €
P-348	Q34A1118	m	Bandeja de chapa de acero galvanizado Sendzimir de QUINTELA, lisa, de 100x75 mm, Ref. Q41712, con cubierta, sin separadores, montada sobre consolas de suspensión, con parte proporcional de accesorios y elementos de acabado (VINT EUROS AMB ONZE CENTIMS)	20,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 4/4/2008

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-349	Q34B111G	m	Bandeja de chapa de acero galvanizado Sendzimir de QUINTELA, lisa, de 200x75 mm, Ref. Q41714, con cubierta, con un separador, montada sobre consolas de suspensión, con parte proporcional de accesorios y elementos de acabado (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	33,47 €
P-350	Q34B111K	m	Bandeja de chapa de acero galvanizado Sendzimir de QUINTELA, lisa, de 300x75 mm, Ref. Q41715, con cubierta, con un separador, montada sobre consolas de suspensión, con parte proporcional de accesorios y elementos de acabado (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	44,41 €
P-351	Q9121112	u	Canal de PVC-M1 sistema Modulquint de QUINTELA, de color gris RAL 7030, de 78x60 mm, de dos compartimentos, con cubierta dealuminio, Ref. MB-78, montada sobre paramentos con parte proporcional de accesorios y de elementos de acabado (QUINZE EUROS AMB CINCO CENTIMS)	15,05 €
P-352	QDA81TA8	u	Torreta d'acer galvanitzat sistema Tecnoquint de QUINTELA, acabat lacat blanc, amb capacitat per a vuit mecanismes modulars, Ref. TTM/8, muntada a terra amb fixacions mecàniques (SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	79,62 €
P-353	QR162160	u	Caixa modular de PVC-M1 sistema Dataquint de QUINTELA, de color blanc RAL 9016, de 216x154x60 mm, apte per a sis mecanismes modulars, Ref. DCM6/M, muntada superficialment (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	41,52 €