

QUADRE DE PREUS N°2

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA AMPLIACIÓ DEL CENTRE CÍVIC

DEL BARRI DE CAN PUIGGENNER SABADELL

Per encarrec de Ajuntament de Sabadell

MARTA PERIS EUGENIO, arquitecte JOSE MANUEL TORAL FDZ, arquitecte BARCELONA,
ABRIL 2008 .

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	14JLG3007	m2	Llosa per la formació de forjats de sostre planta baixa 1	91,68 €
			<p>Realització de llosa armada de les següents característiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - llosa 25 cm - formigó: HA25 / B / 12 / lla , consistència tova. - armadures: acer B 500 SD, límit elàstic 500 Mpa - armadura bàsica : - superior: #1ø 10 c/ 15 cm - inferior: #1ø 10 c/15 cm - carrega total: 11,75 KN/m2 <p>Realitzat segons les característiques i quanties de projecte</p> <p>Queda inclòs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - encofrat i desencofrat amb taulell fenòlic de 1ª qualitat, inclosa la formació de goteró i l'execució de diferents nivells - formigó i armat , incloent l'execució en diferents nivells.. - abocament, vertiment, vibrat i curat del formigó. - formigó, armat , encofrat i desencofrat de bigues planes embotides en la llosa - formigó, armat , encofrat i desencofrat de pilars - formigó, armat, encofrat i desencofrat de cercols de vora, nervis i nervis dobles. 	
			Altres conceptes	91,68000 €
P-2	14JLG3008	m2	Llosa per la formació de forjats de sostre planta baixa 2	78,37 €
			<p>Realització de llosa armada de les següents característiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - llosa 25 cm - formigó: HA25 / B / 12 / lla , consistència tova. - armadures: acer B 500 SD, límit elàstic 500 Mpa - armadura bàsica : - superior: #1ø 10 c/ 15 cm - inferior: #1ø 10 c/15 cm - carrega total: 8,25 KN/m2 <p>Realitzat segons les característiques i quanties de projecte</p> <p>Queda inclòs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - encofrat i desencofrat amb taulell fenòlic de 1ª qualitat, inclosa la formació de goteró i l'execució de diferents nivells - formigó i armat , incloent l'execució en diferents nivells.. - abocament, vertiment, vibrat i curat del formigó. - formigó, armat , encofrat i desencofrat de bigues planes embotides en la llosa - formigó, armat , encofrat i desencofrat de pilars - formigó, armat, encofrat i desencofrat de cercols de vora, nervis i nervis dobles. 	
			Altres conceptes	78,37000 €
P-3	14JLG3009	ml	Biga "borde" en llosa de sostre planta baixa 1	24,87 €
			<p>Realització de biga armada de les següents característiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formigó: HA25 / B / 12 / lla , consistència tova. - armadures: acer B 500 SD, límit elàstic 500 Mpa - armadura bàsica : - superior: 3 ø 12 c/ 15 cm - inferior: 3 ø 12 c/15 cm - estrip: ø 8 c/15cm <p>Realitzat segons les característiques i quanties de projecte</p> <p>Queda inclòs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - encofrat i desencofrat amb taulell fenòlic de 1ª qualitat, inclosa la formació de goteró i l'execució de diferents nivells - formigó i armat , incloent l'execució en diferents nivells.. - abocament, vertiment, vibrat i curat del formigó. 	
			Altres conceptes	24,87000 €
P-4	14JLG3010	ml	Biga "borde" en llosa de sostre planta baixa 2	24,87 €
			<p>Realització de biga armada de les següents característiques:</p>	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<ul style="list-style-type: none"> - formigó: HA25 / B / 12 / Ila , consistència tova. - armadures: acer B 500 SD, límit elàstic 500 Mpa - armadura bàsica : - superior: 3 ø 12 c/ 15 cm - inferior: 3 ø 12 c/15 cm - estrip: ø 8 c/15cm <p>Realitzat segons les característiques i quanties de projecte</p> <p>Queda inclòs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - encofrat i desencofrat amb taulell fenòlic de 1ª qualitat, inclosa la formació de goteró i l'execució de diferents nivells - formigó i armat , incloent l'execució en diferents nivells.. - abocament, vertiment, vibrat i curat del formigó. 	<p style="text-align: right;">Altres conceptes 24,87000 €</p>
P-5	14JLG3011	ml	<p>Llosa per la formació de forjats de sostre planta baixa 2</p> <p>Realització de llosa armada de les següents característiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - llosa 25 cm - formigó: HA25 / B / 12 / Ila , consistència tova. - armadures: acer B 500 SD, límit elàstic 500 Mpa - armadura bàsica : - superior: #1ø 10 c/ 15 cm - inferior: #1ø 10 c/15 cm - carrega total: 8,25 KN/m2 <p>Realitzat segons les característiques i quanties de projecte</p> <p>Queda inclòs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - encofrat i desencofrat amb taulell fenòlic de 1ª qualitat, inclosa la formació de goteró i l'execució de diferents nivells - formigó i armat , incloent l'execució en diferents nivells.. - abocament, vertiment, vibrat i curat del formigó. - formigó, armat , encofrat i desencofrat de bigues planes embotides en la llosa - formigó, armat , encofrat i desencofrat de pilars - formigó, armat, encofrat i desencofrat de cercols de vora, nervis i nervis dobles. 	<p style="text-align: right;">112,29 €</p> <p style="text-align: right;">Altres conceptes 112,29000 €</p>
P-6	14LDN78H	m2	<p>Forjat de 20+5 cm, amb revolto ceràmic de 60x23x20 i biguetes de formigó autoportants, intereixos 0,70 m, llum <6 m, armat de repartiment #1ø6c/15x30.</p> <p>Tindrem les següents cares:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pes propi: 3,6 Kn/m² - Sobre carga d'us: 5,0 Kn/m² - Cares mortes: 1,0 Kn/m² - Carrega total: 9,6 Kn/m² <p>Queda inclòs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formigó HA-25/b/12/IIa - revoltos ceràmic de 60x23x20 - armat de repartiment - nervis de repartiment - acer B-500-SD. - tots el cercols - el formigó i encofrat de jàsseres planes. - la formació de perforacions i pas d'instal·lacions amb contratubs. <p>Tot segons instruccions de l'empresa fabricant del forjat. S'exigirà certificat d'us i projecte tècnic.</p>	<p style="text-align: right;">66,55 €</p> <p style="text-align: right;">Altres conceptes 66,55000 €</p>
P-7	1511G3CF	m2	<p>Coberta invertida transitable de enrajolat porcelànic, sobre magatzem/sala, composte per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formigó cel·lular de pendents de e=10 cm, sense àrids, de densitat 300kg/m³, de 0,2 MPA de resistència a compressió, amb acabat llis - impermeabilització amb làmina LBM-40-FP adherida en calent, prèvia imprimació - aïllament tèrmic amb plaques de poliestirè extruït, XPS (U=0.034W) e=60mm amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locades amb morter adhesiu - Capa separadora geotèxtil permeable d'alta resistència al desgarrament i al punxonament de 	<p style="text-align: right;">61,73 €</p>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>textil no teixit de fibra sítetica a base de fil continu de polipropilè unit tèrmicament, rooftex N o similar tècnicament equivalent, de 100gr/m²</p> <p>- Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 1 cm de gruix, amb acabat remolinat, inclosa la formació de mitges canyes amb l'entrega amb els paraments.</p> <p>- Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 30x10 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l fins i tot peçes especials de trobament amb altres acabats (graves)</p>	<p>Altres conceptes 61,73000 €</p>
P-8	1511G3GF	m2	<p>Coberta invertida transitable de enrajolat porcelànic, sobre magatzem/sala, composte per:</p> <p>- Formigó cel.lular de pendents de e=10 cm, sense àrids, de densitat 300kg/m³, de 0,2 MPA de resistència a compressió, amb acabat llis</p> <p>- impermeabilització amb làmina LBM-40-FP adherida en calent, prèvia imprimació</p> <p>- aïllament tèrmic amb plaques de poliestirè extruït, XPS (U=0.034W) e=60mm amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.locades amb morter adhesiu</p> <p>- Capa separadora geotextil permeable d'alta resistència al desgarrament i al punxonament de textil no teixit de fibra sítetica a base de fil continu de polipropilè unit tèrmicament, rooftex N o similar tècnicament equivalent, de 100gr/m²</p> <p>- Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 1 cm de gruix, amb acabat remolinat, inclosa la formació de mitges canyes amb l'entrega amb els paraments.</p> <p>- Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de riu, de 50 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col.locat sense adherir</p>	<p>Altres conceptes 53,98000 €</p>
P-9	1612G302	m2	<p>Formació de tancament tipus D02, de 15 cm de gruix total, format per:</p> <p>- Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mes adequat segons normes vigents (7,5 N/mm²)</p> <p>- Trasdós al interior (Medició del conjunt contemplada en partida independent)</p>	<p>Altres conceptes 29,29000 €</p>
P-10	1612G303	m2	<p>Formació de tancament tipus D03, de 15 cm de gruix total, format per:</p> <p>- Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mes adequat segons normes vigents (7,5 N/mm²)</p> <p>- Trasdós al interior (Medició del conjunt contemplada en partida independent)</p>	<p>Altres conceptes 29,29000 €</p>
P-11	1612G304	m2	<p>Formació de trasdós autoportant tipus D05 de 10cm de gruix + càmera d'aire, format per:</p> <p>- Muntants d'acer galvanitzat, de perfil U de 70/40 mm i 6mm de gruix, cada 40 cm</p> <p>- Canals de perfil U de 70/40 mm de 6mm de gruix</p> <p>- 1 placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, col.locada sobre perffileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques</p> <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acústiques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p>	<p>Altres conceptes 22,33000 €</p>
P-12	1612G309	m2	<p>Formació de tancament tipus D10, de 40 cm de gruix total, format per:</p> <p>- Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mes adequat segons normes vigents (7,5 N/mm²)</p> <p>- Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 50 mm de gruix, de 1,4 m²K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col.locades no adherides</p> <p>- Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir,</p>	<p>Altres conceptes 66,22000 €</p>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			col.locat amb morter mes adequat segons normes vigents (7,5 N/mm ²) - Trasdós de cartró-guix amb formació de banc corregut (Medició contemplada en partida independent)	
			Altres conceptes	66,22000 €
P-13	1612G318	m2	Formació de trados de tancament tipus D02, de 13.5 cm de gruix total, format per: - Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 50 mm de gruix, de 1,4 m ² K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col.locades no adherides - Muntants d'acer galvanitzat, de perfil U de 70/40 mm i 6mm de gruix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 70/40 mm de 6mm de gruix - 1 placa de guix laminat standard (PYL) de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....	30,60 €
			Altres conceptes	30,60000 €
P-14	1612G320	m2	Formació de trados de tancament tipus D03, de 16.5 cm de gruix total, format per: - Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 50 mm de gruix, de 1,4 m ² K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col.locades no adherides - Muntants d'acer galvanitzat, de perfil U de 100/40 mm i 6mm de gruix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 100/40 mm de 6mm de gruix - 1 placa de guix laminat standard (PYL) de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....	33,16 €
			Altres conceptes	33,16000 €
P-15	1652G301	m2	Envà tipus D01 en divisió entre espai rel., aules i treball intern, de 31 cm de gruix fins una alçada de 70 cm i 13 cm de gruix fins al sostre, amb plaques de cartró-guix tipus knauf o similar tècnicament equivalent, format per: Envà: - 2 plaques de guix laminat standard (PYL) de 15 MM de gruix a tota l'alçada de l'envà - Muntants principals d'acer galvanitzat, de perfil U de 100/40 mm i 6mm de gruix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 100/40 mm de 6mm de gruix - Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 25kg/m ³ de 40 mm de gruix, col.locada sense adherir - 1 placa de guix laminat standard (PYL) de 15 MM de gruix, col.locada a partir de 70 cm, per sobre de l'ampit de cartró guix - Aplacat per la formació de pissarra de guix. (Medició contemplada en partida independent) Formació de ampit: - Trasdossat autoportant amb muntants verticals i p.p horitzontals d'acer galvanitzat amb perfils U 48/36 mm i 6 mm de gruix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 48/36 mm de 6mm de gruix - Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 25kg/m ³ de 40 mm de gruix, col.locada sense adherir - 1 placa de guix laminat standard (PYL) de 15 MM inclòs p.p horitzontal de remat - Remat amb taulel de DM (Medició contemplada en partida independent) S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal.lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....	61,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	61,37000 €
P-16	1652G305	m2	<p>Envà tipus D06 en divisió de zones humides amb plaques de cartro-guix tipus knauf o similar tècnicament equivalent, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 placa de guix laminat hidrofugada de 15 MM de guix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques - Muntants principals d'acer galvanitzat, de perfil U de 70/40 mm i 6mm de guix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 70/40 mm de 6mm de guix - Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 25kg/m³ de 40 mm de guix, col.locada sense adherir - 1 placa de guix laminat hidrofugada de 15 MM de guix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal·lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p>	45,22 €
			Altres conceptes	45,22000 €
P-17	1652G306	m2	<p>Envà tipus D07 en divisions interiors amb plaques de cartro-guix tipus knauf o similar tècnicament equivalent, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 placa de guix laminat standard de 15 MM de guix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques - Muntants principals d'acer galvanitzat, de perfil U de 70/40 mm i 6mm de guix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 70/40 mm de 6mm de guix - Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 25kg/m³ de 40 mm de guix, col.locada sense adherir - 1 placa de guix laminat standard de 15 MM de guix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal·lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p>	42,42 €
			Altres conceptes	42,42000 €
P-18	1652G307	m2	<p>Envà tipus D07 en divisions interiors amb plaques de cartro-guix tipus knauf o similar tècnicament equivalent, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 placa de guix laminat standard de 15 MM de guix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques - Muntants principals d'acer galvanitzat, de perfil U de 46/40 mm i 6mm de guix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 46/40 mm de 6mm de guix - Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 25kg/m³ de 40 mm de guix, col.locada sense adherir - 1 placa de guix laminat hidrofugada de 15 MM de guix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal·lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p>	42,54 €
			Altres conceptes	42,54000 €
P-19	1652G308	m2	<p>Envà tipus D09 amb p.p. de formació de banc corregut, 63,2 cm de guix fins una alçada de 95 cm i 15 cm de guix fins al sostre, amb plaques de cartro-guix tipus knauf o similar tècnicament equivalent, format per:</p> <p>Envà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 plaques de guix laminat standard (PYL) de 15 MM de guix a tota l'alçada de l'envà - Muntants principals d'acer galvanitzat, de perfil U de 70/40 mm i 6mm de guix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 70/40 mm de 6mm de guix - Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 25kg/m³ de 40 mm de guix, col.locada sense adherir 	74,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>-2 plaques de guix laminat standard (PYL) de 15 MM de guix, col·locada a partir de 95 cm, per sobre de l'ampit de cartró guix</p> <p>- Retorn de banc amb taulell de DM (Medició contemplada en partida independent)</p> <p>Formació de banc corregut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estructura amb muntants verticals d'acer galvanitzat amb perfils U 100/40 mm i 6 mm de guix, cada 40 cm i horitzontals de les mateixes característiques - Canals de perfil U de 100/40 mm de 6mm de guix - Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 25kg/m³ de 40 mm de guix, col·locada sense adherir <p>-1 placa de guix laminat standard (PYL) de 15 MM de guix</p> <p>- Banc corregut amb (taulell de DM (Medició contemplada en partida independent)</p> <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsiques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal·lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p>	
			Altres conceptes	74,72000 €
P-20	1652G310	ml	<p>Formació de trasdós i banc corregut sobre paret de tancament tipus D10, de 81.5 cm de guix total i alçades variables de 95 cm per al trasdós, i 45 cm per al banc corregut, amb taulells de fusta DM, format per:</p> <p>Trasdós:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muntants principals d'acer galvanitzat, de perfil U de 100/40 mm i 6mm de guix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 100/40 mm de 6mm de guix - 1 taulell de DM de 500 x 20 mm, col·locada a partir de 45 cm, com a respatller del banc, acabat lacat color blanc <p>Formació de banc corregut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estructura amb muntants verticals d'acer galvanitzat amb perfils U 100/40 mm i 6 mm de guix, cada 40 cm i horitzontals de les mateixes característiques - Canals de perfil U de 100/40 mm de 6mm de guix - Banc corregut amb taulell de DM de 550 x 20 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat, fins i tot taulell de 430 x 20 mm vertical fins al terra, acabat lacat color blanc <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsiques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal·lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p>	54,42 €
			Altres conceptes	54,42000 €
P-21	1652G312	m2	<p>Aplacat semidirecte tipus D11 sobre pilars amb placa de guix laminat standard de 15 MM de guix col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat tipus omega, amb fixacions mecàniques. S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsiques. També queda inclòs les perforacions necessàries segons projecte</p>	32,44 €
			Altres conceptes	32,44000 €
P-22	1652G313	ml	<p>Envà tipus D12 per a la formació de barana de 85 cm d'alçada sobre sala polivalent amb plaques de cartró-guix tipus knauf o similar tècnicament equivalent, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 placa de guix laminat standard de 15 MM de guix col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques - Muntants principals d'acer galvanitzat, de perfil U de 100/40 mm i 6mm de guix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 100/40 mm de 6mm de guix - 1 placa de guix laminat standard de 15 MM de guix col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques - 2 perfils en U d'alumini anoditzat i remat de taulell de DM (Medició contemplada en partida independent) <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsiques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal·lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p>	32,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	32,53000 €
P-23	1652G314	m2	<p>Envà tipus D06 en divisió de zones humides amb plaques de cartro-guix tipus knauf o similar tècnicament equivalent, format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 plaques de guix laminat hidrofugada de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques en cara exterior de nucli de banys - Muntants principals d'acer galvanitzat, de perfil U de 70/40 mm i 6mm de gruix, cada 40 cm - Canals de perfil U de 70/40 mm de 6mm de gruix - Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 25kg/m³ de 40 mm de gruix, col.locada sense adherir - 1 placa de guix laminat hidrofugada de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques <p>S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions per pas d'instal·lacions, caixes de registre i mecanismes, punts de llum, etc....</p>	57,98 €
			Altres conceptes	57,98000 €
P-24	1652G316	ml	Formació de remat de l'ampit en enva tipus D01 de 18 cm d'ample, amb taulells de fusta DM 180 x 20 mm, col·locada mecànicament sobre ampit de cartro-guix i perfil·leria d'acer galvanitzat. Acabat lacat color blanc. S'inclou la part proporcional de elements de fixació i acabat.	9,15 €
			Altres conceptes	9,15000 €
P-25	1652G317	ml	Formació de remat de l'ampit en enva tipus D01 de 18 cm d'ample, amb taulells de fusta DM 180 x 20 mm, col·locada mecànicament sobre ampit de cartro-guix i perfil·leria d'acer galvanitzat. Acabat lacat color blanc. S'inclou la part proporcional de elements de fixació i acabat.	36,62 €
	E865G320	ml	Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de den	7,68678 €
	E9Z51G31	ml	Perfil U d'alumini anoditzat 15x15	27,96000 €
	E8981BB0	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmail sintètic, amb una capa de protector químic in	0,97517 €
			Altres conceptes	-0,00195 €
P-26	1652G325	m2	Aplacat semidirecte tipus D11 sobre pilars amb placa de guix laminat standard de 15 MM de gruix col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat tipus omega, amb fixacions mecàniques. S'inclou la part proporcional de trobaments entre paraments, remats, rejuntats amb pasta de juntes específica, cintes de juntes i juntes acúsitques. També queda inclòs les perforacions necessàries segons projecte	43,69 €
			Altres conceptes	43,69000 €
P-27	18651121	m2	Suministre i col·locació de pissarra de guix, de taulell de fusta aglomerada i compactada, de 19 mm de gruix, pintat amb pintura especial per pissarres, verd mate. Col·locat segons detalls de projecte	23,88 €
			Altres conceptes	23,88000 €
P-28	1A13G301	m2	<p>Suministre i col·locació de conjunt de porta batent, tipus PFE06, amb dimensions totals de 112 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=9mm pintat, amb aïllant de placa styrodur o similar tècnicament equivalent de e=50mm i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 20mm de gruix, de dimensions totals de 104cm x 250cm <p>s'inclou:</p>	454,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			<ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 40.20.2 - marc perfil L, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany amb placa quadrada model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accessoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p>	Altres conceptes	454,70000	€
P-29	1A13G302	m2	<p>Suministre i col.locació de conjunt de porta batent i tarja lateral fixa de sortida d'emergència sala polivalent, tipus PFE02, amb dimensions totals de 98 cm d'ample x 220 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=9mm pintat, amb aïllant de placa styrodur o similar tècnicament equivalent de e=50mm i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 20mm de gruix, de dimensions totals de 70cm x 220cm - tarja lateral de 28cm x 220cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 40.20.2 - marc perfil L, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany amb placa quadrada model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accessoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p>	Altres conceptes	579,82000	€
P-30	1A13G303	m2	<p>Suministre i col.locació de conjunt de portes batents i moduls fixes de porta sortida al pati des de vestibul i sala polivalent, tipus PFE03, amb dimensions totals de 254 cm d'ample x 280 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=9mm pintat, amb aïllant de placa styrodur o similar tècnicament equivalent de e=50mm i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 20mm de gruix, de dimensions totals de 100cm x 280cm - 1 porta batent cega acabat llisa 20mm de gruix, de dimensions totals de 100cm x 250cm - tarja lateral de 54cm x 250cm - tarja superior de 154cm x 30cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 40.20.2 - marc perfil L, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany amb placa quadrada model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accessoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p>	Altres conceptes	1.038,56000	€
P-31	1A13G304	m2	<p>Suministre i col.locació de conjunt de porta batent i moduls fixes, porta sortida al pati des de sala d'exp, tipus PFE04, amb dimensions totals de 243 cm d'ample x 280 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=9mm pintat, amb aïllant de placa styrodur o similar tècnicament equivalent de e=50mm i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 20mm de gruix, de dimensions totals de 81cm x 250cm - tarja superior de 162cm x 30cm - 1 modul fix de dimensions totals de 81cm x 250cm <p>s'inclou:</p>	Altres conceptes	803,40000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 40.20.2 - marc perfil L, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta antipanic acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany amb placa quadrada model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accessoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p>	<p style="text-align: right;">Altres conceptes</p> <p style="text-align: right;">803,40000 €</p>
P-32	1A13G305	m2	<p>Suministre i col.locació de conjunt de porta batent i modul practicable, porta sala exp. a sortida, tipus PFE05, amb dimensions totals de 270 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=9mm pintat, i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 20mm de gruix, de dimensions totals de 100cm x 250cm - 1 modul practicable de dimensions totals de 62cm x 250cm - 1 tarja lateral fixa de 8 cm x 250 cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 40.20.2 - marc perfil L, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta antipanic acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany model mborbom casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accessoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p>	<p style="text-align: right;">Altres conceptes</p> <p style="text-align: right;">786,38000 €</p>
P-33	1A13G306	m2	<p>Suministre i col.locació de porta batent de sortida al pati des de sala d'exp, tipus PM01, amb dimensions totals de 216 cm d'ample x 290 cm d'alçada, compost per planxa de 3 mm de ferro galvanitzat per cada cara, amb estructura de perfil·leria hiecal per carpinteria serie c o similar format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 fulla batent de dimensions totals de 110cm x 290cm i tarja lateral de 70cm x 290cm, - 2 moduls fixes de dimensions totals de 18cm x 290cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marc previ d'acer galvanitzat - Acabat pintat d'oxiron - Maneta antipànic acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - Pany amb placa quadrada model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - Tirador d'acer galvanitzat pintat d'oxiron de l'alçada de la porta, segons documentació gràfica - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accessoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p>	<p style="text-align: right;">Altres conceptes</p> <p style="text-align: right;">1.026,57000 €</p>
P-34	1A13G307	m2	<p>Suministre i col.locació de porta batent de sortida al pati des de sala d'exp, tipus PM02, amb dimensions totals de 90 cm d'ample x 202.5 cm d'alçada, compost per planxa de 3 mm de ferro galvanitzat per cada cara, amb estructura de perfil·leria hiecal per carpinteria serie c o similar format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 fulla batent de dimensions totals de 90cm x 202.5cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marc previ d'acer galvanitzat - Acabat pintat d'oxiron - Maneta antipànic acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - Pany amb placa quadrada model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, 	<p style="text-align: right;">Altres conceptes</p> <p style="text-align: right;">416,75000 €</p>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			escandall, memoria i criteris de la d.f.	
			NOTA (Els elements i accessoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)	
			Altres conceptes	416,75000 €
P-35	1A13G308	m2	Suministre i col.locació de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA02, finestra en passadis nord, amb dimensions totals de 118 cm d'ample x 280 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb mremarc de ferro galvanitzat, trencament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre amb camara tipus climalit 3+3/12/4 mm. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	735,41 €
			Altres conceptes	735,41000 €
P-36	1A13G309	m2	Suministre i col.locació de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA02', finestra en passadis nord, amb dimensions totals de 118 cm d'ample x 280 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb mremarc de ferro galvanitzat, trencament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre amb camara tipus climalit 3+3/12/4 mm amb lamina de butiral translucid d'1 mm de gruix.. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	763,59 €
			Altres conceptes	763,59000 €
P-37	1A13G310	m2	Suministre i col.locació de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA04, 3 finestres en espai exposicions, amb dimensions totals de 405 cm d'ample x 280 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb premarc de ferro galvanitzat, trencament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre amb camara tipus climalit 3+3/12/4 mm. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	2.383,72 €
			Altres conceptes	2.383,72000 €
P-38	1A13G311	m2	Suministre i col.locació de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA05, finestra sala polivalent, amb dimensions totals de 214 cm d'ample x 220 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb mremarc de ferro galvanitzat, trencament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre amb camara tipus climalit 3+3/12/4 mm. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	1.020,48 €
			Altres conceptes	1.020,48000 €
P-39	1A13G312	m2	Suministre i col.locació de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA06, finestra trapezoidal en vestibul, amb dimensions totals de 265 cm d'ample x 236 i 281 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb mremarc de ferro galvanitzat, trencament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre amb camara tipus climalit 3+3/12/4 mm. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	1.463,03 €
			Altres conceptes	1.463,03000 €
P-40	1A13G313	m2	Suministre i col.locació de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA08, finestra sala polivalent, amb dimensions totals de 164 cm d'ample x 280 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb mremarc de ferro galvanitzat, trencament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre amb camara tipus climalit 3+3/12/4 mm. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació.	1.038,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.				
				Altres conceptes 1.038,59000 €
P-41	1A13G314	m2	Suministre i col.locacio de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA01, finestra façana sud, amb 2 vidres fixes de dimensions totals de 357 cm d'ample x 410 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb mremarc de ferro galvanitzat, trencament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre amb camara tipus climalit 5+5/12/10 mm. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	3.755,12 €
				Altres conceptes 3.755,12000 €
P-42	1A13G315	m2	Suministre i col.locacio de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA03, finestra façana sud, dimensions totals de 118 cm d'ample x 410 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb mremarc de ferro galvanitzat, trencament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre amb camara tipus climalit 5+5/12/10 mm. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	1.297,76 €
				Altres conceptes 1.297,76000 €
P-43	1A13G316	m2	Suministre i col.locacio de tancament d'alumini i vidre, model Artio de la casa Alumafel o similar tècnicament equivalent, tipus FA07, amb dues fulles corredisses iguals com finestra magatzem i sala conserges de dimensions totals de 183 cm d'ample x 243 cm d'alçada, compost per fusteria d'alumini anoditzat amb acabat titani brillant, amb mremarc de ferro galvanitzat, trencament de pont termic entre 4 i 12mm i doble vidre 4/9/4 mm. S'inclouen tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	1.162,64 €
				Altres conceptes 1.162,64000 €
P-44	1A13G359	Ut	Suministre i col.locacio de portes de armaris en aules, tipus AR03, amb dimensions totals de 349 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per: - 4 fulles batents cegues acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 70cm x 250cm - 1 fulla fixa perforada per retorn aire S'inclou: - acabat pintat - tirador d'acer inoxidable - frontisses ocultes de desplaçament - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	1.090,17 €
				Altres conceptes 1.090,17000 €
P-45	1A13G360	Ut	Suministre i col.locacio de portes de armaris en aules, tipus AR04, amb dimensions totals de 519 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per: - 3 fulles batents cegues acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 104cm x 250cm - 2 fulles fixes de 104cm x 250cm S'inclou: - acabat pintat - tirador d'acer inoxidable - frontisses ocultes de desplaçament - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f.	1.431,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1.431,51000 €
P-46	1A13G388	m2	<p>Suministre i col.locació de mampares acústicas corredisses tipus PF10 marca Reiter, model R-1900 o similar tècnicament equivalent formades per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panells flotants a una banda del bastidor, recoberts en el seu interior amb làmines asfàlticas. Taulers d'aglomerat de partícules de fusta, canteados i aplacados amb revestiments de melamines, etc. - Aïllant interior amb panells semirrigits de llana mineral reacció al foc: m0 (incombustible) - Bastidor intern d'acer conformat en fred i mecanitzat. Bastidor perimetral d'alumini ensablant al bastidor d'acer i al seu torn als elements de tancament. Fixació verticalment, a través de bandes magnètiques còncau - Convexes, de sextuple polaritat, amb una força d'atracció de 7 9 kp/ml. - Tancament amb juntes encadellades de doble llengüeta tipus fletxa/ranura.horitzontalment, a través de mecanismes que desplacen les juntes laberínticas, segellant amb pressió de 80/150 kp/ml. sobre el sol i el sostre per a evitar desplaçaments. Es una peça d'alumini extrusionado per on discorren els carros de rodadura. les seves trobades, per a seguir un lliscament continu i sense oscil·lacions, van proveïts d'uns elements suport amb rodamientos a boles incorporats. s'inclou portes de mampares i tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. 	587,15 €
			Altres conceptes	587,15000 €
P-47	1A13G391	Ut	<p>Suministre i col.locació de porta batent de accés banys, tipus PF03, amb dimensions totals de 80 cm d'ample x 220 cm d'alçada, compost per fulla masissa de e=40mm pintat, i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 40mm de gruix, de dimensions totals de 80cm x 220cm <p>S'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acabat amb formica color blanc - cercol metàl·lic d'acer galvanitzat recobert amb vinil - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany model mulet IC casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accessoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p>	319,70 €
			Altres conceptes	319,70000 €
P-48	1A13G392	Ut	<p>Suministre i col.locació de portes de armaris en aules, tipus AR01, amb dimensions totals de 305 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 fulles batents cegues acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 68cm x 250cm - 1 fulla fixa perforada per retorn aire <p>S'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acabat pintat - tirador d'acer inoxidable - frontisses ocultes de desplaçament - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. 	1.026,49 €
			Altres conceptes	1.026,49000 €
P-49	1A13G393	Ut	<p>Suministre i col.locació de porta de armaris en passadís, tipus AR02, amb dimensions totals de 128 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 fulla batent cega acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 64cm x 250cm - 1 fulla fixa acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 64cm x 250cm <p>S'inclou:</p>	441,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<ul style="list-style-type: none"> - acabat pintat - tirador d'acer inoxidable - frontisses ocultes de desplaçament - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. 	
			Altres conceptes	441,80000 €
P-50	1A13G394	Ut	<p>Suministre i col.locacio de porta pivotant en accés a instal.lacions i magatzem sala polivalent, tipus PF09, amb dimensions totals de 188 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cegua acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 188cm x 250cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 18.18.2 - marc perfil T, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany amb clau - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accesoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p>	775,61 €
			Altres conceptes	575,61000 €
P-51	1A13G395	Ut	<p>Suministre i col.locacio de conjunt de portes batents en accés a sala polivalent, tipus PF08, amb dimensions totals de 182 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 portes batents cegues acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 82cm x 250cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 18.18.2 - marc perfil T, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany model MBorbom casa tesa - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accesoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p>	775,83 €
			Altres conceptes	775,83000 €
P-52	1A13G396	Ut	<p>Suministre i col.locacio de conjunt de porta batent i modul practicable en passadís, accés a sala exp, tipus PF06, amb dimensions totals de 243 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 portes batents cegues acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 243cm x 250cm - 1 modul fixe de 81 cm x 250 cm <p>s'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 18.18.2 - marc perfil T, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany model MBorbom casa tesa - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accesoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p>	816,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	816,39000 €
P-53	1A13G398	Ut	<p>Suministre i col.locació de conjunt de porta batent i modul practicable en accés conserge, tipus PF02, amb dimensions totals de 150 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 82cm x 250cm - 1 mòdul practicable de 50 cm x 250 cm <p>S'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 18.18.2 - marc perfil T, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany model MBorbom casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accessoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p>	620,16 €
			Altres conceptes	620,16000 €
P-54	1A13G399	Ut	<p>Suministre i col.locació de conjunt de porta batent i modul practicable en passadís, accés aules, tipus PF01, amb dimensions totals de 150 cm d'ample x 250 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=19mm pintat, i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 70mm de gruix, de dimensions totals de 82cm x 250cm - 1 mòdul practicable de 50 cm x 250 cm <p>S'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 18.18.2 - marc perfil T, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany model MBorbom casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements i accessoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p>	700,46 €
			Altres conceptes	700,46000 €
P-55	1A13G3A4	m2	<p>Suministre i col.locació de conjunt de porta batent i moduls fixes de servei en la façana sud, tipus PFE01, amb dimensions totals de 234 cm d'ample x 410 cm d'alçada, compost per doble tauler de dm aglomerat hidrofug e=9mm pintat, amb aïllant de placa styrodur o similar tècnicament equivalent de e=50mm i format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta batent cega acabat llisa 20mm de gruix, de dimensions totals de 70cm x 200cm i tarja lateral de 29cm x 200cm, - 1 modul fix de dimensions totals de 99cm x 210cm, elevat 200 cm - 1 modul fix de dimensions totals de 135cm x 410cm <p>S'inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bastidor tubular d'acer galvanitzat 40.20.2 - marc perfil L, d'alumini anoditzat 20.10.1,6 - acabat pintat - tapetes de dm - maneta acabat inox model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - pany amb placa quadrada model vector casa tesa o similar tècnicament equivalent - tots els elements necessaris per la seva correcta col.locació. tot segons detalls de projecte, escandall, memoria i criteris de la d.f. <p>NOTA (Els elements, maestrejat i accessoris de portes estan contemplats en partides independents al capítol de serralleria)</p>	1.232,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1.232,15000 €
P-56	1B32G301	Ut	Formació de peça especial en tancament de façana, tipo CM01 i CM02, d'acer galvanitzat pintat d'oxiron amb dimensions totals de 242cm d'ample x 420cm d'alçada, amb travesanys al exterior tubulars quadrats 30.30.2mm, soldats a estructura segons planol de detall. Estructura amb marc amb perfils tubulars rectangulars de 80.30.4mm a cada extrem. Acabat galvanitzat de cada peça i agafada a l'obra amb cargols	1.642,61 €
			Altres conceptes	1.642,61000 €
P-57	1B32G302	Ut	Formació de peça especial en tancament de façana, tipo CM03 i CM04, d'acer galvanitzat pintat d'oxiron amb dimensions totals de 124cm d'ample x 420cm d'alçada, amb travesanys al exterior tubulars quadrats 30.30.2mm, soldats a estructura segons planol de detall. Estructura amb marc amb perfils tubulars rectangulars de 80.30.4mm a cada extrem. Acabat galvanitzat de cada peça i agafada a l'obra amb cargols	841,67 €
			Altres conceptes	841,67000 €
P-58	1B32G303	m2	Formació de peça especial en tancament de façana, tipo CM05, d'acer galvanitzat pintat d'oxiron amb dimensions totals de 275cm d'ample x 177cm d'alçada, amb travesanys al exterior tubulars quadrats 30.30.2mm, soldats a estructura segons planol de detall. Estructura amb marc amb perfils tubulars rectangulars de 80.30.4mm a cada extrem. Acabat galvanitzat de cada peça i agafada a l'obra amb cargols	786,72 €
			Altres conceptes	786,72000 €
P-59	1J16G31A	u	Urinari mural de porcel·lana tipus Urito de Roca o similar, amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col.locat amb fixacions murals i a un ramal. S'inclou aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 3/4"	236,73 €
			Altres conceptes	236,73000 €
P-60	1R632J73	u	Subministrament àlber (populus albar boleana) de perímetre 20 a 25 cm, amb l'arrel nua i posterior plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb grua autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %	63,96 €
			Altres conceptes	63,96000 €
P-61	1R632J74	u	Subministrament àlber (populus nigra) de perímetre 20 a 25 cm, amb l'arrel nua i posterior plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb grua autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %	46,93 €
			Altres conceptes	46,93000 €
P-62	1R6BG311	m2	Suministre i plantació de plantes, Thymus Serpyllum, Satolina Chamaecyparis, Satureja Hortensis y Lavandula Angustifolia, amb mitjans manuals. S'han considerat 20 unitats per m². Inclou primer reg i manteniment durant el primer any.	118,16 €
			Altres conceptes	118,16000 €
P-63	445CU001	m2	Llosa inclinada per a escala de planta baixa a planta coberta, de formigó armat, de 20 cm de gruix, deixat vist, HA-25/B/12/IIa, abocat amb bomba, amb graons de formigó fets a la vegada que la llosa, de fins a 30 cm d'estesa i 20 cm d'alçada, encofrats amb taulers de fusta, armadura amb barres d'acer corrugades B 500 SD, amb una quantia de 47,93 kg/m2	209,64 €
			Altres conceptes	209,64000 €
P-64	E01010101	Pa	Seguretat i salut	9.425,28 €
			Sense descomposició	9.425,28000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-65	E01010102	Pa	Control de Qualitat	9.425,28 €
			Sense descomposició	9.425,28000 €
P-66	E2212622	m3	Excavació per a rebaix en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	4,55 €
			Altres conceptes	4,55000 €
P-67	E225AP70	m3	Estesa de graves per a drenatge, amb graves procedents de granulat reciclat mixt formigó-ceràmica, en tongades de 25 cm com a màxim	17,26 €
	B033S500	t	Grava d'àrid reciclat mixt formigó-ceràmic de 20 a 40 mm	16,61600 €
			Altres conceptes	0,64400 €
P-68	E225G370	m3	Reblert, terraplenat i compactat de terres al trasdós del murs de contenció amb terres adequades procedents de la mateixa obra, en tongades de 25 cm com a màxim	17,90 €
	B033S500	t	Grava d'àrid reciclat mixt formigó-ceràmic de 20 a 40 mm	16,61600 €
			Altres conceptes	1,28400 €
P-69	E2R45067	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	4,08 €
			Altres conceptes	4,08000 €
P-70	E31522G1	m3	Formigó per sabates i riostras de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	65,47 €
	B0652080	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, am	61,54500 €
			Altres conceptes	3,92500 €
P-71	E31B4000	kg	Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de sabates i riostras de fonament	1,06 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00464 €
			Altres conceptes	1,05536 €
P-72	E31B40G3	kg	Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per l'espera del pilars	1,06 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00464 €
			Altres conceptes	1,05536 €
P-73	E3Z112Q1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	8,95 €
	B0641090	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb	5,19015 €
			Altres conceptes	3,75985 €
P-74	E441531JBO	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a pilars formats per peça composta i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie HEB, muntat a l'obra amb soldadura i col.locat a l'obra amb soldadura. Altres articles: ref. HEB-220 de la sèrie PERFILS de CELSA	1,24 €
			Altres conceptes	1,24000 €
P-75	E44Z5A24	kg	Placa d'acer A/42-B (S 275 JR), amb una capa d'imprimació antioxidant en perfils laminats, planxa rectangular d'anclatge per el pilar d'acer de mides 350 x350 mm i un espesor de 15 mm, per a reforç d'elements d'encastament tindrem 4 barras del diàmetre 16 B 400S, recolzament i rigiditzadors, treballat al taller i col.locat a l'obra	2,44 €
	B44Z5A2A	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors,	1,11000 €
			Altres conceptes	1,33000 €
P-76	E4F2BDG3	ml	Paret estructural de maó ceràmic calat de 29 cm, amb maó de 29x14x10 cm R30 N/mm ² , per a revestir, amb una altura aproximada de 50cm, col.locat amb morter mixt 1:0,25:3 (M-16 N/mm ²), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	31,96 €
	B0F1H2A1	u	Maó calat R30 N/mm ² , de 29x14x10 cm, per a revestir	6,61500 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	25,34500 €
P-77	E545G336	m2	Formació de coberta engatillada d'acer tipus ACEROID, sistema ALSACIA, o similar tècnicament equivalent, composta per: - Barrera de vapor amb làmina d'alumini reforçada amb fibres de vidre, juntes autoadhesives - Aïllament tèrmic amb panell rígid d'escuma trimeritzada de poliisocianurato PIR, sense contingut de CFC'a, ni de HCF's, recoberta amb vel de vidre per ambdues cares. Euroclase B-s2-d0 de 60 mm d'espessor - Làmina ventilada de polietilè d'alta densitat amb bombolles a una cara, tipus Delta o similar tècnicament equivalent - Perfil exterior, safates rectes contínues 51/457 perfilades en obra, sistema ALSACIA de ACEROID, o similar tècnicament equivalent, metàl·lic estanc de fixació oculta, d'acer de 0.75mm d'espessor, prelacado HAIRPLUS 25/10 color RAL 9006. Fins i tot part proporcional de rematades i juntes del sistema per a acabar les cobertes	87,49 €
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,15500 €
	B7C91B10	m2	Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb paper kraft	2,10000 €
	B44Z2052	kg	Acer A/37-B (S 235 JR), en perfils conformats sèrie L, U, C, Z, omega, tallat a mida i galvan	4,29000 €
	B0CH2336	m2	Planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color standard amb nervis cada 24 a 28 cm,	16,09519 €
			Altres conceptes	63,84981 €
P-78	E5ZD5D37	ml	Formació de minvell de coberta format per: - Junta pel perímetre i trobada de les cobertes, amb poliestirè expandit de 2 cm de gruix, a tires de 15 cm d'alçada, col·locat perimetralment a la capa de formació de pendents. - Doblat de làmines impermeables una longitud total horitzontal i vertical de uns 80 cm. - Membrana autoprotegida amb pissarreta gf-2 segons une 104402, de densitat superficial 9,8 kg/m2 d'una làmina d'oxiasfalt lo-20-fo 300 g/m2 i de dues plaques bituminoses amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, fixades mecànicament al suport de un 1 m de llarg total. - Remat del minvell amb peça especial de ceràmica de les mateixes característiques del paviment col·locada amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) tot segons detall de projecte i criteri de la d.f.	76,11 €
			Altres conceptes	76,11000 €
P-79	E5ZHI070	u	Bunera sífònica de fosa de 20x20 cm amb tapa plana, col·locada amb morter de ciment 1:6	43,75 €
	D070I010	m3	Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:	0,88008 €
	BD515MX0	u	Bunera sífònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana	24,54000 €
			Altres conceptes	18,32992 €
P-80	E5ZJG36P	m	Canaló colaminado compost per una xapa d'acer galvanitzada de 1 mm d'espessor nominal, amb un desenvolupament màxim de 1250 mm. Xapa colaminada FPA blanc o gris. col·locada amb peces especials fins i tot part proporcional d'embocadures a baixant	48,84 €
	B5ZZJLPT	u	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/	1,15500 €
	B5ZJA260	u	Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5	9,66000 €
	B5ZJ1260	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm	8,69366 €
			Altres conceptes	29,33134 €
P-81	E612G31W	m2	Paret de tancament recolzada, de gruix 30 cm, amb maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col·locat trabada segons documentació gràfica amb morter mes adequat segons normes vigents(7,5 N/mm2)	54,56 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	11,85600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0710280	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm ²), a granel, segons norma UNE-EN 99	3,44800 €
	B0111000	m3	Aigua	0,02640 €
			Altres conceptes	39,22960 €
P-82	E66A3005	m2	Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix, color gris clar, inclòs perfil "U" d'alumini de remat superior i inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable. Marca Elmo model RSN13 o equivalent.	184,94 €
	B0CV3015	m2	Divisòria amb placa resines sintètiques, de 13 mm de gruix, inclòs perfil "U" d'alumini de re	149,53050 €
			Altres conceptes	35,40950 €
P-83	E7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m ² , col.locat sense adherir	2,65 €
	B7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m ²	1,56200 €
			Altres conceptes	1,08800 €
P-84	E7D69TK0	m2	Pintat ignífug EI90 de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm	34,99 €
	B8ZAG000	kg	Imprimació para pintura intumescente	1,13117 €
	B89ZT000	kg	Pintura intumescent	19,26488 €
			Altres conceptes	14,59395 €
P-85	E81126K4	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R	28,27 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,25030 €
			Altres conceptes	28,01970 €
P-86	E81128D4	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R, deixat preparat per a pintar	35,99 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,25030 €
			Altres conceptes	35,73970 €
P-87	E81131K1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle	13,90 €
			Altres conceptes	13,90000 €
P-88	E811G3K1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, per a aplacar, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle	16,59 €
			Altres conceptes	16,59000 €
P-89	E82C115V	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m amb rajola de gres porcel·lànic premsat polit preu superior, de 46 a 75 peces m ² , col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	27,93 €
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,16920 €
	B0FH7151	m2	Rajola de gres porcel·lànic premsat polit de forma rectangular, de 46 a 75 peces/m ² , preu s	16,63200 €
	B0711010	kg	Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,29948 €
			Altres conceptes	9,82932 €
P-90	E83B517E	m2	Formació de socol exterior de pedra natural tipus marmol blanco Macael o equivalent, amb una cara buixardada, preu superior, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, de 30 mm de gruix, col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	125,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B83Z1100	u	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplatats	2,10000 €
	B0G1730D	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada preu superior, de 20 mm de gruix amb for	86,98120 €
	B9CZ1000	kg	Beurada blanca	0,26730 €
			Altres conceptes	36,42150 €
P-91	E83FG303	m2	Aplacat horitzontal amb placa de guix laminat de 10 mm de gruix, col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat tipus omega amb fixacions mecàniques. S'inclou part proporcional de canvis de nivell i formació de elements especials, perforacions per il·luminació, pas de tubs de ventilació, instal·lacions, etc...	15,53 €
	B0527030	kg	Guix amb additiu per agafar perfils i plaques	0,25200 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,13965 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,38304 €
	B0CC1G00	m2	Placa de guix laminat de 10 mm de gruix i làmina d'alumini adherida	6,58350 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,80500 €
			Altres conceptes	6,36681 €
P-92	E83FG304	ml	Aplacat horitzontal sobre les finestres de façana del pati interior, inclos formació de cortinero, de 30cm d'alçada, amb placa de guix laminat de 10 mm de gruix, col.locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat tipus omega amb fixacions mecàniques. S'inclou part proporcional de tabiques de canvis de nivell i formació de elements especials, perforacions per il·luminació, pas de tubs de ventilació, instal·lacions, etc...	10,52 €
	B0527030	kg	Guix amb additiu per agafar perfils i plaques	0,25200 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,80500 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,13965 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,38304 €
	B0CC1G00	m2	Placa de guix laminat de 10 mm de gruix i làmina d'alumini adherida	1,56750 €
			Altres conceptes	6,37281 €
P-93	E844G301	m2	Fals sostre amb plaques de cartró guix de 13 mm de gruix, amb sistema fixe i suspensió amb filferro galvanitzat. S'inclou part proporcional de canvis de nivell i formació de elements especials, perforacions per il·luminació, pas de tubs de ventilació, instal·lacions, etc...	17,85 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,29960 €
	B0527030	kg	Guix amb additiu per agafar perfils i plaques	0,25200 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,45408 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,13230 €
	B84ZB0E0	m2	ENTRAMAT METÀLLIC OCULT AMB SUSPENSÍO AUTOANIVELLADORA DE BARRA R	2,95000 €
	B0CC5H00	m2	PLACA DE GUIX LAMINAT ANTIHUMITAT DE 15 MM DE GRUIX	4,97700 €
			Altres conceptes	7,78502 €
P-94	E844G359	m2	Fals sostre amb plaques de cartró guix de 13 mm de gruix, amb sistema fixe i suspensió amb filferro galvanitzat. S'inclou part proporcional de canvis de nivell i formació de elements especials, perforacions per il·luminació, pas de tubs de ventilació, instal·lacions, etc...	17,85 €
	B84ZB0E0	m2	ENTRAMAT METÀLLIC OCULT AMB SUSPENSÍO AUTOANIVELLADORA DE BARRA R	2,95000 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,13230 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,45408 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,29960 €
	B0527030	kg	Guix amb additiu per agafar perfils i plaques	0,25200 €
	B0CC5H00	m2	PLACA DE GUIX LAMINAT ANTIHUMITAT DE 15 MM DE GRUIX	4,97700 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	7,78502 €
P-95	E845G3B4	m2	Registre de A.A. amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 16 mm de gruix, col.locat suspès amb entramat ocult	17,86 €
	B84ZL030	m2	Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autonivelladora de platina, per a cel ras de plaque	1,75000 €
	B0CUU110	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gr	8,59950 €
			Altres conceptes	7,51050 €
P-96	E84BG3BB	m2	Cel ras de plaques d'alumini prelacat, de mecanització llisa, de 60x120 cm, acabat gris plata mate, sistema desmuntable, registrable amb entramat ocult i suspensió autonivelladora de platina	34,45 €
	B84B47B0	m2	Placa d'acer llisa, pintada al forn, de color estàndard, de 60x60 cm, per a cel ras desmuntab	25,18950 €
	B84ZL030	m2	Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autonivelladora de platina, per a cel ras de plaque	1,75000 €
			Altres conceptes	7,51050 €
P-97	E865U120	m2	Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques	15,88 €
	B0CUU120	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 19 mm de gr	10,05750 €
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	0,18900 €
			Altres conceptes	5,63350 €
P-98	E8981BB0	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	8,13 €
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida	0,65700 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	2,96861 €
	B8ZA1000	kg	SEGELLADORA	0,70227 €
			Altres conceptes	3,80212 €
P-99	E8982BB0	m2	Pintat de parament horitzontal de fusta DM, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	9,08 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	2,96861 €
	B8ZA1000	kg	SEGELLADORA	0,70227 €
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida	0,65700 €
			Altres conceptes	4,75212 €
P-100	E898E240	m2	Pintat de parament horitzontal exterior arrebossats, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	4,80 €
	B89ZPE00	kg	Pintura plàstica per a exteriors	2,39047 €
			Altres conceptes	2,40953 €
P-101	E898G340	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, color BLANC RAL 90001	4,29 €
	B89ZPE00	kg	Pintura plàstica per a exteriors	2,39047 €
			Altres conceptes	1,89953 €
P-102	E898G341	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, color GRAFITO RAL 7021	4,29 €
	B89ZPE00	kg	Pintura plàstica per a exteriors	2,39047 €
			Altres conceptes	1,89953 €
P-103	E898G3B0	ml	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	5,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida	0,43800 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	1,28400 €
	B8ZA1000	kg	SEGELLADORA	0,45900 €
			Altres conceptes	3,79900 €
P-104	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	3,64 €
	B89ZPD00	kg	PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS	1,03826 €
	B8ZA1000	kg	SEGELLADORA	0,70227 €
			Altres conceptes	1,89947 €
P-105	E898J2G3	m2	Previsió d'acabats de pintura i demés en la zona existent, després d'instal·lar el contraincendis, antiintrusió, etc	2.329,96 €
	B89G3000	pa	previsió	2.329,96000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-106	E898K2A0	m2	Pintat de parament inclinats i horitzontals de carto-guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	4,15 €
	B8ZA1000	kg	SEGELLADORA	0,70227 €
	B89ZPD00	kg	PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS	1,03826 €
			Altres conceptes	2,40947 €
P-107	E898K2A3	Pa	Pintat de zones afectades per la col·locació de detectors, sirenes, pulsadors, i en general tots els de la instal·lació. Amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.	904,96 €
	B8ZA1000	kg	SEGELLADORA	367,20000 €
	B89ZPD00	kg	PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS	208,80000 €
			Altres conceptes	328,96000 €
P-108	E8B41110	m2	Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti	13,53 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00880 €
	B8ZAW000	kg	Producte decapant desincrustador genèric	3,57001 €
	B8ZAK000	kg	Imprimació antigraffiti adherent	1,20500 €
	B8ZA8200	kg	Vernís protector antigraffiti de dos components	4,36150 €
			Altres conceptes	4,38469 €
P-109	E8J33B63	m	Coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb cantells en escaire, col·locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	42,91 €
	B0GAB2C7	m	Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, per a coronament de parets de 1	36,07740 €
			Altres conceptes	6,83260 €
P-110	E8J4G340	m	Coronament de paret de 60x25cm, amb pedra natural tipus marmol blanc Macael o equivalent, amb una cara buixardada, preu superior, amb pendent cap a l'interior de 15%, de 2 cm de espessor, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	42,81 €
	B0G1U040	m	Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb	34,56780 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	8,24220 €
P-111	E8J9U011	m	Coronament de pared amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat RAL 9006 de 0,70 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb dos plecs, col.locada amb fixacions mecàniques. Junta segellada compresible. S'inclou xapa plegada d'acer atornillada a l'ampit	34,09 €
	B8J9U011	m	Peça per a coronament de paret, de planxa d'acer galvanitzat de 0,70 mm de gruix i de 45 c	4,99800 €
	B5ZZAEJ0	u	Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom	0,35000 €
			Altres conceptes	28,74200 €
P-112	E923RB91	m2	Subbase de grava procedent d'àrid reciclats de formigó, de 15 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	4,20 €
	B033RJ00	t	Grava d'àrid reciclat de formigó de 40 a 70 mm	2,09700 €
			Altres conceptes	2,10300 €
P-113	E936G3B0	m2	Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix, amb acabat rapatllat, inclos totes les juntes de retracció necessàries segons projecte, tipus Cobihor o similar	13,85 €
	B0651080	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb	8,01701 €
			Altres conceptes	5,83299 €
P-114	E9B3G37K	m2	Paviment amb peces de pedra natural tipus marmol blanco Macael o equivalent, amb una cara buixardada, preu superior, nacional, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	103,34 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,42000 €
	B0G1730D	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada preu superior, de 20 mm de gruix amb for	86,12000 €
			Altres conceptes	16,80000 €
P-115	E9C1G312	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, color negre de 60x40x3.3 cm, junta de 2 mm col.locat a trencajunts, color fons verd i arid verd per ús intensiu, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, col.locat a trencajunts amb juntes de 2 mm	25,31 €
	B0312400	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	0,51321 €
	B9C11412	m2	Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, per a ús interior intens	13,83800 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	1,12350 €
			Altres conceptes	9,83529 €
P-116	E9DCG32V	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcel.lànic premsat polit de 60x40x1.5cm, col.locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	31,53 €
	B0FH7172	m2	Rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu al	16,18740 €
	B0711010	kg	Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,82091 €
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,34200 €
			Altres conceptes	13,17969 €
P-117	E9E1G31G	m2	Paviment prefabricat de formigó de 30x10x10 cm, tipus programa Zenh acabat Top Complete, color ceniza de Breinco o similar tècnicament equivalent, sobre suport de 18 cm mínim de formigó, col.locat a truc de maceta amb morter de 380 kg/m³ (1/4), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland	51,67 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,24248 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00088 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,66766 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9E15G31	M2	Llosa vulcano 30x10x10	20,50000 €
			Altres conceptes	30,25898 €
P-118	E9GZG310	ml	Acabat de paviment de formigó pulit a l'helicoptero afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris (graons)	1,35 €
	B9GZ1210	t	Pols de quars de color gris	0,41074 €
			Altres conceptes	0,93926 €
P-119	E9GZU010	m2	Acabat de paviment de formigó pulit a l'helicoptero afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris	2,58 €
	B9GZ1210	t	Pols de quars de color gris	1,64296 €
			Altres conceptes	0,93704 €
P-120	E9QGG36F	m2	Parquet sintètic, laminat, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure nacional select envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària >200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per post, amb unió a pressió click de taulell HDF hidròfug, col.locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix	25,14 €
	B9QG296F	m2	Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta	21,95960 €
	B7C75300	m2	Làmina de polietilè expandit de gruix 3 mm	0,70040 €
			Altres conceptes	2,48000 €
P-121	E9U7G310	m	Sòcol de fusta de tauler de DM de 10 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 7 cm d'alçària, col.locat amb tacs d'expansió i cargols	5,79 €
	B9U7U010	m	Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'al	3,10080 €
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,28000 €
			Altres conceptes	2,40920 €
P-122	E9U7G399	m	Sòcol de fusta de tauler de DM de 16 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 7 cm d'alçària, col.locat amb tacs d'expansió i cargols	6,03 €
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,28000 €
	B9U7U010	m	Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'al	3,34400 €
			Altres conceptes	2,40600 €
P-123	E9Z516G3	m	Tapajunts de paviment, de 24 mm d'amplària mitjana, amb perfil d'acer inoxidable, tipus Schlüter-REN-T o similar, col.locat sobre junta plena amb silicona monocomponent. Tot segons detalls de documentació gràfica	150,96 €
	B9Z516G3	m	perfil d'acer inoxidable pullit	146,79000 €
	B0A61600	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE D, AMB VIS	0,44000 €
			Altres conceptes	3,73000 €
P-124	EAVTU001	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriments de PVC, tipus SC01, amb sistema d'accionament per cordill i guiatge amb guia d'alumini, col.locada amb fixacions mecàniques. Marca Mottura model Handle 8234 diàmetre 36mm o equivalent	134,07 €
	BAVTU001	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriments de PVC, d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària	97,85000 €
			Altres conceptes	36,22000 €
P-125	EAZ1G320	ut	Conjunt d'elements i accessoris per les portes del Grup 1 dins la via d'evacuació d'2 fulles, de la marca Tesa o similar tècnicament equivalent i format per: (Referència de elements segons PDF del projecte)	822,35 €
			- 1 Ut de dispositiu antipànic serie universal per sobrepassar, ref 1910908II segons document del industrial	
			- 1 Ut de dispositiu antipànic serie universal per sobrepassar, ref 1930908II segons document del industrial	
			- 1 Ut de cilindre de seguretat sistema T-80 de perfil europeu regulable de 30x10mm de longitud amb clau plana, ref T85R3010N segons document del industrial	
			- 2 Ut de tancapota aeri sèrie TESA 2200 amb guia lliscant, ref CT220023PL segons document del industrial	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<ul style="list-style-type: none"> - 2 Ut de guia lliscant sense retenció per a tancaporta aeri Yale 220 color plata, ref GD2200PL segons document del industrial - 1 Ut de selector de tancament per a porta doble fulla, ref SELESCIER segons document del industrial - 1 Ut de increment per mestrejament en grups, ref REC1T80GM segons document del industrial - 1 Ut d'escut exterior sèrie universal, amb placa de 44X215MM, ref REC1T80GM segons document del industrial - 1 Ut de placa de retenció, ref SOPSECUNR segons document del industrial 	
	BAZG39999	UT	Preu sumministrat per industrial	822,35000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-126	EAZ1G330	ut	<p>Conjunt d'elements i accessoris per les portes del Grup 2, distribució interior, de la marca Tesa o similar tècnicament equivalent i format per: (Referència de elements segons PDF del projecte)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Ut de pany sèrie 2030 embolli, amb tanca de nas de frare i palanca per a portes de fusta o doble xapa, ref 203060AI segons document del industrial - 1 Ut de cilindre de seguretat sistema T-80 de perfil europeu regulable de 30x30mm de longitud amb clau plana , ref T8553030N segons document del industrial - 1 Ut de joc de manetes serie vector sobre placa bocaclau 180x180mm, ref MV0C885IS- segons document del industrial - 1 Ut de increment per mestrejament en grups, ref REC1T80GM segons document del industrial 	90,11 €
	BAZG39998	Ut	Preu sumministrat per industrial	90,11000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-127	EAZ1G340	ut	<p>Conjunt d'elements i accessoris per les portes del Grup 3, porta pivotant, de la marca Tesa o similar tècnicament equivalent i format per: (Referència de elements segons PDF del projecte)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Ut de pany sèrie 2030 embolli, només palanca, ref 203160HN segons document del industrial - 1 Ut de cilindre de seguretat sistema T-80 de perfil europeu regulable de 30x30mm de longitud amb clau plana , ref T8553030N segons document del industrial - 1 Ut de fixació doble per a joc de tiradors, ref DFTS2M segons document del industrial - 1 Ut de bocaclau DE 50 mm de diàmetre, ref MB0RBOMIS- segons document del industrial - 1 Ut de increment per mestrejament en grups, ref REC1T80GM segons document del industrial - 1 Ut de doble tirador recte llarg sèrie sena inoxidable de 30mm de diàmetre i 500mm entre eixos, ref DTSRL500IM segons document del industrial 	278,89 €
	BAZG39997	Ut	Preu sumministrat per industrial	278,89000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-128	EAZ1G350	ut	<p>Conjunt d'elements i accessoris per les portes del Grup 4, porta servei, de la marca Tesa o similar tècnicament equivalent i format per: (Referència de elements segons PDF del projecte)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Ut de pany sèrie 2030 embolli, només palanca, ref 203160HN segons document del industrial - 1 Ut de cilindre de seguretat sistema T-80 de perfil europeu regulable de 30x30mm de longitud amb clau plana , ref T8553030N segons document del industrial - 1 Ut de bocaclau DE 50 mm de diàmetre, ref MB0RBOMIS- segons document del industrial - 1 Ut de increment per mestrejament en grups, ref REC1T80GM segons document del industrial 	70,34 €
	BAZG39996	Ut	Preu sumministrat per industrial	70,34000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-129	EAZ1G360	ut	<p>Conjunt d'elements i accessoris per les portes del Grup A, sortida d'emergència d'1 fulla ret.tancada, de la marca Tesa o similar tècnicament equivalent i format per: (Referència de elements segons PDF del projecte)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Ut de dispositiu antipànic serie universal per sobrepassar, ref 1910908II segons document del industrial - 1 Ut d'escut exterior sèrie universal, amb placa de 44X215MM, ref E1910EXIS16 segons document del industrial 	517,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- 1 Ut de tancaporta aeri sèrie TESA 2200 amb guia lliscant, ref CT220023PL segons document del industrial - 1 Ut de guia lliscant sense retenció per a tancaporta aeri Yale 220 color plata, ref GD2200PL segons document del industrial - 1 Ut de pany electromagnètic, ref CEM300SS0F segons document del industrial - 1 Ut de placa en forma de L per a fixació de panys electromagnètics, ref SLCEM300F segons document del industrial		
	BAZG39995	Ut	Preu sumministrat per industrial	517,03000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-130	EAZ1G370	ut	Conjunt d'elements i accessoris per les portes del Grup B, accés banys, de la marca Tesa o similar tècnicament equivalent i format per: (Referència de elements segons PDF del projecte) - 1 Ut de pany sèrie 2030 embolli, amb tanca de nas de frare i palanca per a portes de fusta o doble xapa, ref 203060AI segons document del industrial - 1 Ut de joc de manetes sèrie vector sobre placa cega 180x180mm, ref MV5C800IS- segons document del industrial - 1 Ut de tancaporta aeri sèrie TESA 2200 amb guia lliscant, ref CT2000D3PL segons document del industrial	75,85	€
	BAZG39994	Ut	Preu sumministrat per industrial	75,85000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-131	EC1K1301	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta	36,50	€
	BC1K1300	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm	21,03000	€
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida	1,35345	€
			Altres conceptes	14,11655	€
P-132	ED11I114	u	Xarxa horitzontal de petita evacuació, per a bany compostat per, lavabo, urinaris i wc, incloent tubs de polipropilè, peces especials, com colzes, peces en t, unions roscades, sifons, i tots els elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant general.	73,00	€
	BD11I114	u	Material per a xarxa horitzontal de petita evacuació, per a bany compostat per banyera o dut	36,66000	€
			Altres conceptes	36,34000	€
P-133	ED15Z001	m	Baixant de polipropilè, de d 110 mm, fixat mecànicament amb brides incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats i materials necessaris per la correcta instal·lació. Inclosa manta acústica per a forrar baixant en tot el seu recorregut.	13,80	€
	BD13I120	m	Tub de polipropilè, de D 110 mm i de llargària 2,5 m, com a màxim	3,58600	€
	BD1Z1120	u	Elements auxiliars per a baixants de polipropilè de 120 mm de d	4,21000	€
			Altres conceptes	6,00400	€
P-134	ED35I030	u	Pericó de pas sec i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, prefabricada de PVC	75,33	€
	BD35I030	u	Pericó de pas sec i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, prefabricada de PVC	22,37000	€
			Altres conceptes	52,96000	€
P-135	ED5G1010	m	Canal de formigó polimèric de 20 cm d'amplària, incloent tots els accessoris. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa d'evacuació. Marca Aco model Brickslot o similar.	22,56	€
	BD5G1010	m	Canal de formigó polimèric de 20 cm d'amplària, amb reixeta d'acer galvanitzat, amb els ele	14,11980	€
	B0641080	m3	Hormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=	0,97060	€
			Altres conceptes	7,46960	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-136	ED7KPP9S	m	Col·lector amb tub de polipropilè, de D 110 mm, penjat al sostre incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per la correcta instal·lació.	16,70	€
	BDY3E900	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,40000	€
	BD13E970	m	Tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, am	4,06848	€
	BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	1,82500	€
	BDW3E900	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	2,76450	€
			Altres conceptes	7,64202	€
P-137	ED7KPPBS	m	Col·lector amb tub de polipropilè, de D 125 mm, penjat al sostre incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per la correcta instal·lació.	19,48	€
	BDY3EB00	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm	0,72000	€
	BDW3EB00	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm	3,28650	€
	BD13EB70	m	Tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, am	6,01536	€
	BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	1,82500	€
			Altres conceptes	7,63314	€
P-138	ED7KZG0P	m	Col·lector amb tub de polipropilè, de D 125 mm, soterrat en rasa, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per la correcta instal·lació. Inclosa rasa amb obertura del paviment amb compressor, excavació de rasa, col·locació de la canonada, juntes, tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa i pavimentació necessària segons Projecte.	22,89	€
	BD1Z300I	u	Repercussió de conjunt de peces especials i sistema de fixació del sanejament penjat a sostr	3,87000	€
	BD13I210	m	Tub de polipropilè per a clavegueró, de D 125 mm i de llargària 4 m, com a màxim	6,41250	€
			Altres conceptes	12,60750	€
P-139	ED7KZG5P	m	Col·lector amb tub de polipropilè, de D 160 mm, soterrat en rasa, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per la correcta instal·lació. Inclosa rasa amb obertura del paviment amb compressor, excavació de rasa, col·locació de la canonada, juntes, tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa i pavimentació necessària segons Projecte.	26,29	€
	BD13I310	m	Tub de polipropilè per a clavegueró, de D 160 mm i de llargària 4 m, com a màxim	9,81250	€
	BD1Z300I	u	Repercussió de conjunt de peces especials i sistema de fixació del sanejament penjat a sostr	3,87000	€
			Altres conceptes	12,60750	€
P-140	ED7KZL0P	m	Col·lector amb tub de polipropilè, de D 200 mm, soterrat en rasa, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per la correcta instal·lació. Inclosa rasa amb obertura del paviment amb compressor, excavació de rasa, col·locació de la canonada, juntes, tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa i pavimentació necessària segons Projecte.	28,84	€
	BD13I320	m	Tub de polipropilè per a clavegueró, de D 200 mm i de llargària 4 m, com a màxim	10,36250	€
	BD1Z300I	u	Repercussió de conjunt de peces especials i sistema de fixació del sanejament penjat a sostr	3,87000	€
			Altres conceptes	14,60750	€
P-141	ED7KZL2P	m	Col·lector amb tub de polipropilè, de D 250 mm, soterrat en rasa, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per la correcta instal·lació. Inclosa rasa amb obertura del paviment amb compressor, excavació de rasa, col·locació de la canonada, juntes, tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa i pavimentació necessària segons Projecte.	30,60	€
	BD1Z300I	u	Repercussió de conjunt de peces especials i sistema de fixació del sanejament penjat a sostr	3,87000	€
	BD13I220	m	Tub de polipropilè per a clavegueró, de D 250 mm i de llargària 4 m, com a màxim	12,12500	€
			Altres conceptes	14,60500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-142	ED7ZI021	m	Treballs d'obra civil de connexió a la xarxa publica d'evacuació	305,57	€
	BD7ZI021	m	Material per a connexió a la xarxa publica d'evacuació	114,81000	€
			Altres conceptes	190,76000	€
P-143	EDB1I010	m	Pou circular de 100 cm de diàmetre, prefabricat o no, inclús p/p de solera de fons, bastiment i tapa de registre de fosa grisa, totalment acabat segons plànol de detall	157,34	€
	B0641080	m3	Hormigón HM-20/P/20/I de consistència plàstica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=	5,24124	€
	D070I010	m3	Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:	0,35203	€
	BDDZ3150	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes	24,51200	€
	BDD1A3A0	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricad	81,17000	€
	BDD1B090	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, amb reducció a D 60 cm, prefabrica	25,48400	€
			Altres conceptes	20,58073	€
P-144	EE420001	m	Conducte circular de xapa metàl·lica d'1 mm de gruix, de construcció helicoidal, de 125 mm de diàmetre muntat superficialment, incloses juntes isofòniques.	14,71	€
	BE420001	m	Conducte circular de xapa metàl·lica d'1 mm de gruix, de construcció helicoidal, de 125 mm	3,42000	€
	BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	3,55000	€
			Altres conceptes	7,74000	€
P-145	EE420002	m	Conducte circular de xapa metàl·lica d'1 mm de gruix, de construcció helicoidal, de 150mm de diàmetre muntat superficialment, incloses juntes isofòniques.	15,25	€
	BE420002	m	Conducte circular de xapa metàl·lica d'1 mm de gruix, de construcció helicoidal, de 150mm	3,96000	€
	BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	3,55000	€
			Altres conceptes	7,74000	€
P-146	EE420005	m	Conducte circular de xapa metàl·lica d'1 mm de gruix, de construcció helicoidal, de 175mm de diàmetre muntat superficialment, incloses juntes isofòniques.	15,85	€
	BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	3,55000	€
	BE420005	m	Conducte circular de xapa metàl·lica d'1 mm de gruix, de construcció helicoidal, de 175mm	4,56000	€
			Altres conceptes	7,74000	€
P-147	EE420010	m	Conducte circular de xapa metàl·lica d'1 mm de gruix, de construcció helicoidal, de 100mm de diàmetre muntat superficialment, incloses juntes isofòniques.	13,66	€
	BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	3,55000	€
	BE420010	u	Conducte circular de xapa metàl·lica d'1 mm de gruix, de construcció helicoidal, de 100mm	2,37000	€
			Altres conceptes	7,74000	€
P-148	EE42H4S2	m	Conducte circular d'alumini flexible, de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits i muntat superficialment	12,76	€
	BE42H4S0	m	Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixo	1,46880	€
	BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	3,55000	€
			Altres conceptes	7,74120	€
P-149	EE442A00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 100 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat	11,26	€
	BE442A00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'a	3,52000	€
			Altres conceptes	7,74000	€
P-150	EE442H00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 300 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat	15,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BE442H00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'a	7,66000 €
			Altres conceptes	7,74000 €
P-151	EE51BBBB	Pa	Proves de la instal·lació de fontaneria i plànols as build en suport informàtic AUTOCAD V2006	247,62 €
	B7C9GGGG	P.A	Proves de la instal·lació de fontaneria i plànols as build en suport informàtic AUTOCAD V20	247,62000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-152	EE51BCBB	Pa	Reconnexió escomesa fontaneria del edifici nou a la xarxa existent de fontaneria. Incluent tots els materials, accessoris, etc...per tal de realitzar la connexió a la xarxa existent.	213,14 €
			Altres conceptes	213,14000 €
P-153	EE51DAAA	Pa	Probes de la instal·lació i plànols as build en suport magnètic AUTOCAD V2004	876,41 €
	B7C9X370	pa	Probes de la instal·lació i plànols as build en suport magnètic AUTOCAD V2004	876,41000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-154	EE51EJ5A	m2	Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$, amb recobriments exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriments interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, marca CLIMAVER NETO o similar muntat a les embocadures de les màquines tipus consola dins el moble.	27,06 €
	BE51EJ50	m2	Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència	10,88400 €
	BEW5A000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu superior	6,07500 €
			Altres conceptes	10,10100 €
P-155	EE520001	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, gruixos segons UNE, fabricat i muntat segons UNE, muntat adossat i penjat del sostre amb varilla M6 i perfil galvanitzat, amb juntes tipus METU i tapes de registre per a neteja a cada canvi de direcció i cada 10 metres de longitud.	29,83 €
	BE520001	m	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, gruixos segons UNE, fabricat	16,45000 €
	BEW52000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	1,65800 €
			Altres conceptes	11,72200 €
P-156	EE618042	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb escuma elastomèrica de amb una conductivitat tèrmica a 0°C de 0,035 W/m°C, de 10 mm de gruix i muntat exteriorment adherit	25,52 €
	B0911000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució	0,93000 €
	B7CJ1040	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb escuma elastomèrica de amb una conductivitat tèrmica	15,93900 €
			Altres conceptes	8,65100 €
P-157	EED50003	u	Bomba de calor de 67,40 KW de potència per a equips de cabal variable de refrigerant en sistema partit multisplit, equipada amb 2 compressors del tipus Scroll, un d'ells Inverter, amb un control de capacitat des del 14%. Preparada per refrigerant R-410A. Amb control de desglaç, vàlvula d'expansió electrònica per a control de refrigerant i proteccions de seguretat. Potència frigorífica: 67,4 KW, potència calorífica: 75,0 KW. Marca MITSUBISHI model PUHY-P600YGM-A o similar. Inclou suports antivibratoris amb molles de doble efecte i doble goma Straben o similar, desguassos, safata de condensats, connexió elèctrica, connexió frigorífica i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada, connexionat elèctric i de control, i funcionant.	19.552,56 €
	BED50003	u	Bomba de calor de 24 HP de potència per a equips de cabal variable de refrigerant en sistema	18.457,56000 €
			Altres conceptes	1.095,00000 €
P-158	EEDE0001	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, per a aportació d'aire exterior de 28 kW de potència frigorífica i 26,5 KW de potència calorífica, de 230 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, un cabal d'aire de 2.100 m ³ /h i una pressió disponible de fins a 19 mm.c.a., per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410A. Marca MITSUBISHI model PEFY-P250VMH-E-F o similar. Inclou filtres i portafiltres, suports antivibratoris amb molles de doble efecte i doble goma Straben, lonetes antivibratories a impulsió i retorn, i tots els elements necessaris per a la correcta suportació. Col·locada, connexionat elèctric i de control, i funcionant.	3.628,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEDE0001	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, per a aportació d'air Altres conceptes	3.119,95000 € 508,41000 €
P-159	EEDE0004	u	Unitat interior de baixa silueta, per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 8,0 kW de potència frigorífica i 9,0 KW de potència calorífica, de 78 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, un cabal d'aire de 1.260 m ³ /h i una pressió disponible de fins a 10 mm.c.a.,per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A. Mides (alt x ample x prof) 295x1175x700 mm. Marca MITSUBISHI model PEFY-P71VMM-E ó similar. Incolosos filtres i portafiltres, suports antivibratoris amb molles de doble efecte i doble goma Straben, lonetes antivibratories a impulsió i retorn, i tots els elements necessaris per a la correcta suportació. Col.locada, connexionat elèctric i de control, i funcionant.	1.706,49 €
	BEDE0004	u	Unitat interior de baixa silueta, per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de Altres conceptes	1.198,08000 € 508,41000 €
P-160	EEDE0005	u	Unitat interior de baixa silueta, per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 7,1 kW de potència frigorífica i 8,0 KW de potència calorífica, de 78 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, un cabal d'aire de 1.140 m ³ /h i una pressió disponible de fins a 10 mm.c.a.,per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A. Mides (alt x ample x prof) 295x1175x700 mm. Marca MITSUBISHI model PEFY-P63VMM-E ó similar. Incolosos filtres i portafiltres, suports antivibratoris amb molles de doble efecte i doble goma Straben, lonetes antivibratories a impulsió i retorn, i tots els elements necessaris per a la correcta suportació. Col.locada, connexionat elèctric i de control, i funcionant.	1.629,27 €
	BEDE0005	u	Unitat interior de baixa silueta, per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de Altres conceptes	1.120,86000 € 508,41000 €
P-161	EEDE0006	u	Unitat interior de baixa silueta, per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 5,6 kW de potència frigorífica i 6,3 KW de potència calorífica, de 75 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, un cabal d'aire de 1.020 m ³ /h i una pressió disponible de fins a 10 mm.c.a.,per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A. Mides (alt x ample x prof) 295x1175x700 mm. Marca MITSUBISHI model PEFY-P50VMM-E ó similar. Incolosos filtres i portafiltres, suports antivibratoris amb molles de doble efecte i doble goma Straben, lonetes antivibratories a impulsió i retorn, i tots els elements necessaris per a la correcta suportació. Col.locada, connexionat elèctric i de control, i funcionant.	1.572,48 €
	BEDE0006	u	Unitat interior de baixa silueta, per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de Altres conceptes	1.064,07000 € 508,41000 €
P-162	EEG20002	u	Condicionador partit d'expansió directa bomba de calor, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termostàt, de 12,50 kW de potència frigorífica i de 14,0 kW de potència calorífic. Potencia elèctrica total absorbida de 3,75 KW i un COP=3,21, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu inverter i fluid frigorífic R410A. Marca MITSUBISHI model PEZ-125E ó similar. Incolosos feltres, suports antivibratoris i tots els elements necessaris per a la correcta suportació. Col.locat i funcionant.	4.643,74 €
	BEG20002	u	Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de sostre, unitat exterior Altres conceptes	3.470,65000 € 1.173,09000 €
P-163	EEG20011	u	Unitat interior tipus split de paret, d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2,2 kW de potència frigorífica i 2,5 KW de potència calorífica, de 17 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, un cabal d'aire de 354 m ³ /h,per a instal.lacions amb fluid frigorífic R410A. Mides (alt x ample x prof) 295x815x158 mm. Marca MITSUBISHI model PEFY-P20VAM-E ó similar. Incolosos tots els elements necessaris per a la correcta suportació. Col.locada, connexionat elèctric i de control, i funcionant.	1.302,02 €
	BEG20011	u	Unitat interior tipus split de paret, d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2,2 kW de pot Altres conceptes	637,17000 € 664,85000 €
P-164	EEK10004	u	Reixeta linial per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables individualment, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredera. Color blanc. Marca TROX model AH-15-AG/A1/0/S1/9010-GE50 ó similar, de 7600x125 mm. Totalment muntada i regulada.	421,79 €
	BEK10004	u	Reixeta linial per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables indiv Altres conceptes	336,55000 € 85,24000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-165	EEK10005	u	Reixeta lineal per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables individualment, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredera. Color blanc. Marca TROX model AH-15-AG/A1/0/S1/9010-GE50 ó similar, de 4200x125 mm. Totalment muntada i regulada.	271,24	€
	BEK10005	u	Reixeta lineal per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables indiv	248,02000	€
			Altres conceptes	23,22000	€
P-166	EEK10006	u	Reixeta lineal per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables individualment, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredera. Color blanc. Marca TROX model AH-15-AG/A1/0/S1/9010-GE50 ó similar, de 225x125 mm. Totalment muntada i regulada.	43,91	€
	BEK10006	u	Reixeta lineal per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables indiv	24,56000	€
			Altres conceptes	19,35000	€
P-167	EEK10007	u	Boca d'extracció de diàmetre 100 mm, amb regulació de cabal, metàl·lica. Marca TROX model LVS-100. Totalment muntada i regulada.	37,24	€
	BEK10007	u	Boca d'extracció de diàmetre 150 mm, amb regulació de cabal, metàl·lica. Marca SCHAKO	14,02000	€
			Altres conceptes	23,22000	€
P-168	EEK11005	u	Reixeta lineal per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables individualment, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredera. Color blanc. Marca TROX model AH-15-AG/A1/0/S1/9010-GE50 ó similar, de 625x125 mm. Totalment muntada i regulada.	66,31	€
	BEK11005	u	Reixeta lineal per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables indiv	43,09000	€
			Altres conceptes	23,22000	€
P-169	EEK11008	u	Reixeta lineal per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables individualment, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredera. Color blanc. Marca TROX model AH-15-AG/A1/0/S1/9010-GE50 ó similar, de 1025x165 mm. Totalment muntada i regulada.	96,47	€
	BEK11008	u	Reixeta lineal per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables indiv	65,42000	€
			Altres conceptes	31,05000	€
P-170	EEK11009	u	Reixeta lineal per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables individualment, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredera. Color blanc. Marca TROX model AH-15-AG/A1/0/S1/9010-GE50 ó similar, de 225x625 mm. Totalment muntada i regulada.	84,67	€
	BEK11009	u	Reixeta lineal per a impulsió, amb lames aerodinàmiques horitzontals movils regulables indiv	61,45000	€
			Altres conceptes	23,22000	€
P-171	EEK11011	u	Reixa per a presa d'aire exterior, de 800x345. Marca SCHAKO model ALA-S ó similar. Totalment muntada i regulada.	97,86	€
	BEK11011	u	Reixa per a presa d'aire exterior, de 800x345. Marca SCHAKO model ALA-S ó similar. Total	74,64000	€
			Altres conceptes	23,22000	€
P-172	EEK80001	u	Difusor lineal marca SCHAKO d'una via model DSC-401-Z/ASK-ISOL/LD/EP/RAL9010/9010 de 1000 mm de longitud, RAL 9010/RAL 9006 ó similar en perfil d'alumini extruït lacat en color blanc RAL 9010 i lama en material sintètic color blanc RAL 9006 amb orientació individual de les lames pe ranura i cada 100 mm mantenint constant la secció efectiva d'impulsió per a qualsevol orientació de les lames. Plenum de connexió en xapa d'acer galvanitzat, xapa perforada interior equalitzadora i una boca de connexió lateral de Ø2x98 mm y alçada total de 220 mm. Disposa d'una comporta de regulació de cabal a la boca de connexió accessible des de l'exterior, muntat suspès al sostre.	118,13	€
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	0,79000	€
	BEK80001	u	Difusor lineal marca SCHAKO d'una via model DSC-401-Z/ASK/LD/EW de 1000 mm de lon	94,12000	€
			Altres conceptes	23,22000	€
P-173	EEK80201	u	Difusor lineal marca SCHAKO d'una via model DSC-401-A/ASK-ISOL/LD/EP/RAL 9010/9010 de 1000 mm de longitud, RAL 9010/RAL 9006 ó similar en perfil d'alumini extruït lacat en color blanc RAL 9010 i lama en material sintètic color blanc RAL 9006 amb orientació individual de les lames	118,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			pe ranura i cada 100 mm mantenint constant la secció efectiva d'impulsió per a qualsevol orientació de les lames. Plenum de connexió en xapa d'acer galvanitzat, xapa perforada interior equalitzadora i una boca de connexió lateral de Ø2x98 mm y alçada total de 220 mm. Disposa d'una comporta de regulació de cabal a la boca de connexió accessible des de l'exterior, muntat suspès al sostre.	
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	0,79000 €
	BEK80001	u	Difusor lineal marca SCHAKO d'una via model DSC-401-Z/ASK/LD/EW de 1000 mm de lon	94,12000 €
			Altres conceptes	23,22000 €
P-174	EEKC0013	u	Regulador de cabal constant per a sistemes de baixa velocitat de diàmetre 250 mm i tarat per un cabal màxim de 576 m3/h, per a diferències de pressió des de 50 fins a 200 Pa, temperatura ambient admissible entre -10°C i 60°C. Carcassa fabricada en xapa d'acer galvanitzat i amb retenidor de junta labial de goma per a execució estanca a l'aire. Marca Alder model MR o similar. Totalment muntat i regulat.	85,27 €
	BEKC0013	u	Regulador de cabal constant per a sistemes de baixa velocitat de diàmetre 250 mm i tarat p	62,05000 €
			Altres conceptes	23,22000 €
P-175	EEKC0016	u	Regulador de cabal constant per a sistemes de baixa velocitat de diàmetre 80 mm i tarat per un cabal màxim de 36 m3/h, per a diferències de pressió des de 50 fins a 200 Pa, temperatura ambient admissible entre -10°C i 60°C. Carcassa fabricada en xapa d'acer galvanitzat i amb retenidor de junta labial de goma per a execució estanca a l'aire. Marca Alder model MR o similar. Totalment muntat i regulat.	37,07 €
	BEKC0016	u	Regulador de cabal constant per a sistemes de baixa velocitat de diàmetre 80 mm i tarat pe	13,85000 €
			Altres conceptes	23,22000 €
P-176	EEKC0017	u	Regulador de cabal constant per a sistemes de baixa velocitat de diàmetre 150 mm i tarat per un cabal màxim de 170, per a diferències de pressió des de 50 fins a 200 Pa, temperatura ambient admissible entre -10°C i 60°C. Carcassa fabricada en xapa d'acer galvanitzat i amb retenidor de junta labial de goma per a execució estanca a l'aire. Marca Alder model MR o similar. Totalment muntat i regulat.	55,38 €
	BEKC0017	u	Regulador de cabal constant per a sistemes de baixa velocitat de diàmetre 150 mm i tarat p	32,16000 €
			Altres conceptes	23,22000 €
P-177	EEKC0018	u	Regulador de cabal constant per a sistemes de baixa velocitat de diàmetre 200 mm i tarat per un cabal màxim de 345 fins a 435 m3/h, per a diferències de pressió des de 50 fins a 200 Pa, temperatura ambient admissible entre -10°C i 60°C. Carcassa fabricada en xapa d'acer galvanitzat i amb retenidor de junta labial de goma per a execució estanca a l'aire. Marca Alder model MR o similar. Totalment muntat i regulat.	72,39 €
	BEKC0018	u	Regulador de cabal constant per a sistemes de baixa velocitat de diàmetre 200 mm i tarat p	49,17000 €
			Altres conceptes	23,22000 €
P-178	EEKE0001	u	Toberes d'alta inducció, gran abast i nivell sonor amb dispositiu rotular semiesfèric que permet el seu gir en totes direccions respecte al eix ortogonal de la tobera. Disposa de marc embellecedor en xapa d'acer galvanitzat per muntatge en paret i maneguet de reducció per connexió a conducte flexible. Tobera i marc lacats en color blanc. Totalment muntat i regulat. Marca SCHAKO model WDA-D/SCH 175 ó similar.	77,23 €
	BEKE0001	u	Toberes d'alta inducció, gran abast i nivell sonor amb dispositiu rotular semiesfèric que per	55,21500 €
	BEYKE000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tobera modular d'alta inducció, muntada su	0,24000 €
			Altres conceptes	21,77500 €
P-179	EEMJ0003	u	Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior amb polietilè expandit i ignífug (M1), per a un ventilador centrífug a transmissió i turbina a reacció, de doble aspiració, connectada al conducte rectangular, muntada recolzat sobre estructura metàl·lica. Inclosos suports antivibratoris i lonetes antivibratòries tant a l'aspiració com a la descàrrega. Marca SODECA model CJBX 12/12-05 ó similar. Totalment muntat i connexionat.	872,03 €
	BEMJ0003	u	Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior d'absorvent acústic de 50	657,32000 €
	BEW51000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu superior	19,18000 €
			Altres conceptes	195,53000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-180	EEV20001	u	Unitat de control remot per cable per a unitats interiors multisplit de flux de refrigerant variable amb les funcions d'ajust de temperatura, control de velocitat del ventilador, selecció mode funcionament, programador 5 accions per dia i test de funcionament. Inclou sonda de temperatura i cablejat de connexió. Marca MITSUBISHI model PAC-YT511CRA ó similar. Totalment muntat i funcionant.	118,71 €
	BEV20001	u	Unitat de control remot per cable per a unitats interiors multisplit de flux de refrigerant variab Altres conceptes	99,90000 € 18,81000 €
P-181	EEV20002	u	Programador semanal per a VRV, per controlar 50 unitats interiors. Disposa de 9 patrons horaris diferents, cada patró permet programar 16 paros/marxes en intervals de 5 minuts. Pot controlar ON/OFF, mode funcionament, temperatura de consigna de cadascuna de les unitats interiors. Permet limitar funcions dels controls remots i també disposa de entrada i sortida externa. Marca MITSUBISHI model PAC-YT34STA ó similar. Totalment muntat, connexionat i programat. Inclosos probes de funcionament i posada en marxa.	1.141,29 €
	BEV20002	U	Programador semanal per a VRV, per controlar 50 unitats interiors. Disposa de 9 patrons ho Altres conceptes	890,45000 € 250,84000 €
P-182	EEV40001	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, instal.lat. Per cablebat de control sistema VRV des d'unitat exterior fins unitats interiors, i des d'unitats interiors fins termostats de cada una.	1,26 €
	BEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, instal.lat. Per c Altres conceptes	0,95550 € 0,30450 €
P-183	EEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat	1,29 €
	BEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, instal.lat. Per c Altres conceptes	0,95550 € 0,33450 €
P-184	EEVW2000	Pa	Telegestió sistema de climatització format per: - 1 Controlador compacte DESIGO PX (4UI,2DI,4AO,2DO) amb comunicació per bus LON (BACnet sobre LON) - 1 Controlador de sistemes amb protocol LON que permet la integració de sistemes en el sistema de gestió. - 1 Router Bacnet amb protocol LON / ethernet IP que permet la integració dels controladors Desigo PX amb el sistema de gestió. - 1 Router-Firewall VPN 4 puertos NETGEAR-FVS114: Prosafe VPN Firewall con switch 4 puertos 10/100. Soporta 8 túneles VPN IPSEC. - Licencia Desigo Insight V3 CMM.03: Unidad de licencia de Desigo Insight V3.El número de unidades depende de la funcionalidad de la licencia. Modelo CMM.03 de Siemens. - Posta en marxa. - Gestió de projecte. - Línia ADSL amb IP fixe. - Cablejat necessari pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca Siemens.	9.067,30 €
	BEVW2000	u	Telegestió sistema de climatització format per: Altres conceptes	9.067,30000 € 0,00000 €
P-185	EEVW2030	Pa	Legalització instal·lació climatització. Inclou projecte, certificat final i taxes entitat de control.	5.565,41 €
	BEVW2010	Pa	Legalització instal·lació climatització. Inclou projecte, certificat final i taxes entitat de contr Altres conceptes	5.565,41000 € 0,00000 €
P-186	EEZG0001	kg	Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-410A	13,75 €
	BEZG0001	kg	Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-410A Altres conceptes	6,01000 € 7,74000 €
P-187	EF218211	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1"1/2, segons la norma DIN 2440 ST-35, rosca, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment.	19,12 €
	BFW21810	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1"1/2, per a rosca	3,84500 €
	BFY21810	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de	0,40000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A71H00	u	Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior	0,13920 €
	BF218200	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1"1/2, segons la norma DIN 2440 ST-3	5,21220 €
			Altres conceptes	9,52360 €
P-188	EF219211	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma DIN 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment.	27,06 €
	B0A71K00	u	Abraçadora metàl·lica, de 40 mm de diàmetre interior	0,27260 €
	BF219200	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 2", segons la norma DIN 2440 ST-35	7,35420 €
	BFY21910	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de	0,56500 €
	BFW21910	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 2", per a roscar	6,05500 €
			Altres conceptes	12,81320 €
P-189	EF219311	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2 1/2", segons la norma DIN 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment.	32,77 €
	B0A71K00	u	Abraçadora metàl·lica, de 40 mm de diàmetre interior	0,27260 €
	BFW21910	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 2", per a roscar	6,05500 €
	BF219210	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 2 1/2", segons la norma DIN 2440 ST-	13,06620 €
	BFY21910	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de	0,56500 €
			Altres conceptes	12,81120 €
P-190	EF5A0001	m	Tub de coure semidur de 1 1/8" de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat amb soldadura forta, col·locat superficialment	8,98 €
	BF5A0001	m	Tub de coure semidur de 1 1/8" de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons específic	4,68180 €
	BFW5A8B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 1 1/2" de diàmetre nominal,	0,15450 €
	BFY5A8B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 1 1/2" de diàmetre	0,31500 €
	B0A71900	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,11200 €
			Altres conceptes	3,71670 €
P-191	EF5A0004	u	Subministre i instal·lació de derivador de tuberia frigorífica per a línia de líquid i de gas. Soldables. Totalment muntat connexionat i aïllat. Marca MITSUBISHI model CMY-Y102S-G.	95,59 €
	BFW5A4B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8" de diàmetre nominal, p	0,14700 €
	B0A71300	u	Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,09520 €
	BFY5A4B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 3/8" de diàmetre n	0,15900 €
	BF5A0004	u	Subministre i instal·lació de derivador de tuberia frigorífica per a línia de líquid i de gas. Sol	79,75000 €
			Altres conceptes	15,43880 €
P-192	EF5A0005	u	Subministre i instal·lació de derivador de tuberia frigorífica per a línia de líquid i de gas. Soldables. Totalment muntat connexionat i aïllat. Marca MITSUBISHI model CMY-Y102L-G.	117,48 €
	BF5A0005	u	Subministre i instal·lació de derivador de tuberia frigorífica per a línia de líquid i de gas. Sol	101,65000 €
	BFW5A4B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8" de diàmetre nominal, p	0,14700 €
	B0A71300	u	Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,09520 €
	BFY5A4B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 3/8" de diàmetre n	0,15900 €
			Altres conceptes	15,42880 €
P-193	EF5A0006	u	Subministre i instal·lació de derivador de tuberia frigorífica per a línia de líquid i de gas. Soldables. Totalment muntat connexionat i aïllat. Marca MITSUBISHI model CMY-Y202-G.	139,41 €
	BFY5A4B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 3/8" de diàmetre n	0,15900 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BF5A0006	u	Subministre i instal·lació de derivador de tuberia frigorífica per a línia de líquid i de gas. Sol	123,57000 €
	BFW5A4B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8" de diàmetre nominal, p	0,14700 €
	B0A71300	u	Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,09520 €
			Altres conceptes	15,43880 €
P-194	EF5A66B1	m	Tub de coure semidur de 5/8" de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat amb soldadura forta, col·locat superficialment	6,02 €
	BF5A6600	m	Tub de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques de 5/8" de diàmetre nominal i de gruix	2,36640 €
	BFW5A6B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8" de diàmetre nominal, p	0,15450 €
	BFY5A6B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 5/8" de diàmetre n	0,31500 €
	B0A71600	u	Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,10000 €
			Altres conceptes	3,08410 €
P-195	EF5A86B1	m	Tub de coure semidur de 7/8" de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat amb soldadura forta, col·locat superficialment	7,58 €
	BF5A8600	m	Tub de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques de 7/8" de diàmetre nominal i de gruix	3,28440 €
	BFW5A8B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 1 1/2" de diàmetre nominal,	0,15450 €
	BFY5A8B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 1 1/2" de diàmetre	0,31500 €
	B0A71900	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,11200 €
			Altres conceptes	3,71410 €
P-196	EF5A86B2	m	Tub de coure semidur de 3/4" de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat amb soldadura forta, col·locat superficialment	6,51 €
	BFY5A8B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 1 1/2" de diàmetre	0,31500 €
	B0A71900	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,11200 €
	BF5A8607	m	Tub de coure semidur de 3/4" de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons especificaci	2,21340 €
	BFW5A8B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 1 1/2" de diàmetre nominal,	0,15450 €
			Altres conceptes	3,71510 €
P-197	EF5A86B6	m	Tub de coure semidur de 1/2" de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, amb soldadura forta, col·locat superficialment	5,14 €
	BF5A8610	m	Tub de coure semidur de 1/2" de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons especificac	0,84660 €
	BFW5A8B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 1 1/2" de diàmetre nominal,	0,15450 €
	BFY5A8B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 1 1/2" de diàmetre	0,31500 €
	B0A71900	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,11200 €
			Altres conceptes	3,71190 €
P-198	EF5A96B6	m	Tub de coure semidur de 1/4" de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, amb soldadura forta, col·locat superficialment	3,81 €
	BFY5A9B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 1/4" de diàmetre	0,31500 €
	BF5A9610	m	Tub de coure semidur de 1/4" de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons especificac	0,76500 €
	BFW5A9B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 1/4" de diàmetre nominal, p	0,15450 €
	B0A71900	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,11200 €
			Altres conceptes	2,46350 €
P-199	EF5ABBBB	m	Tub de coure semidur de 3/8" de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, amb soldadura forta, col·locat superficialment	6,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFW5BBBB	m	Tub de coure semidur de 3/8" de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons especificac	1,72380 €
	BFW5A8B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 1 1/2" de diàmetre nominal,	0,15450 €
	BFY5A8B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 1 1/2" de diàmetre	0,31500 €
	B0A71900	u	Abraçadora metàl.lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,11200 €
			Altres conceptes	3,71470 €
P-200	EFA15450	m	Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclosos sifons i connexió a la xarxa de baixants.	4,47 €
	BFYA1540	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC a pressió, de 25 mm de diàmet	0,03000 €
	BFWA1540	u	Accessori per a tub de PVC a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a encola	0,13800 €
	BFA15440	m	Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,	0,54060 €
	B0A71A00	u	Abraçadora metàl.lica, de 24 mm de diàmetre interior	0,21000 €
			Altres conceptes	3,55140 €
P-201	EFA16442	m	Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat sobre fals sostre	4,98 €
	BFYA1640	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC a pressió, de 32 mm de diàmet	0,05000 €
	B0A71E00	u	Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior	0,22000 €
	BFA16440	m	Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar	0,79560 €
	BFWA1640	u	Accessori per a tub de PVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encola	0,20400 €
			Altres conceptes	3,71040 €
P-202	EFB40011	m	Col·lector fixe metàl·lic, amb dues sortides de 16 mm. Totalment muntat i connexionat. Marca WIRSBO o equivalent. Incloent accessoris, suportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.	10,90 €
	BFB40011	u	Col·lector fixe metàl·lic, amb dues sortides de 16 mm. Totalment muntat i connexionat. Mar	6,50000 €
			Altres conceptes	4,40000 €
P-203	EFB40012	m	Col·lector fixe metàl·lic, amb cinc sortides de 16 mm. Totalment muntat i connexionat. Marca WIRSBO o equivalent. Incloent accessoris, suportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.	13,94 €
	BFB40012	u	Col·lector fixe metàl·lic, amb cinc sortides de 16 mm. Totalment muntat i connexionat. Marc	9,54000 €
			Altres conceptes	4,40000 €
P-204	EFB40013	m	Col·lector fixe metàl·lic, amb quatre sortides de 16 mm. Totalment muntat i connexionat. Marca WIRSBO o equivalent. Incloent accessoris, suportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.	13,01 €
	BFB40013	u	Col·lector fixe metàl·lic, amb quatre sortides de 16 mm. Totalment muntat i connexionat. Ma	8,61000 €
			Altres conceptes	4,40000 €
P-205	EFB43357	m	Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 16 mm de diàmetre nominal exterior, serie 5 segons norma UNE 53-381, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat	5,17 €
	BFB43350	m	Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 12 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie 5 segons nor	0,41820 €
	BFYB4305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè Polymutan Serie 5 (tipo	0,04000 €
	BFWB4305	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a co	0,30900 €
			Altres conceptes	4,40280 €
P-206	EFB45357	m	Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 20 mm de diàmetre nominal exterior, serie 5 segons norma UNE 53-381, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat	6,89 €
	BFYB4505	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de di	0,07000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFWB4505	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a co	0,62400 €
	BFB45350	m	Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 20 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie 5 segons nor	0,69360 €
			Altres conceptes	5,50240 €
P-207	EFC15C25	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa	4,73 €
	BFC15C00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UN	1,74420 €
	BFYC1520	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de	0,07000 €
	BFWC1520	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,24900 €
			Altres conceptes	2,66680 €
P-208	EFC15C35	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa	5,72 €
	BFWC1520	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,24900 €
	BFYC1520	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de	0,07000 €
	BFC15C01	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UN	2,73360 €
			Altres conceptes	2,66740 €
P-209	EFC19B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	11,45 €
	BFYC1920	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de	0,20000 €
	BFWC1920	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	2,13000 €
	BFC19B00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,6 mm, sèrie S 5 segons UN	4,56960 €
	B0A71K00	u	Abraçadora metàl·lica, de 40 mm de diàmetre interior	1,41000 €
			Altres conceptes	3,14040 €
P-210	EFQ31002	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF ó similar per a canonades, per a tub de 20 mm de diàmetre exterior, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment.	6,28 €
	BFQ31002	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF ó similar per a canonades, per a tu	3,20000 €
	BFYQ3744	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb	0,45000 €
			Altres conceptes	2,63000 €
P-211	EFQ31003	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF ó similar per a canonades, per a tub de 25 mm de diàmetre exterior, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment.	5,10 €
	BFQ31003	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF ó similar per a canonades, per a tu	2,02000 €
	BFYQ3744	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb	0,45000 €
			Altres conceptes	2,63000 €
P-212	EFQ31004	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF ó similar per a canonades, per a tub de 40 mm de diàmetre exterior, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment.	6,45 €
	BFYQ3744	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb	0,45000 €
	BFQ31004	u	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF ó similar per a canonades, per a tu	3,37000 €
			Altres conceptes	2,63000 €
P-213	EFQ31005	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF ó similar per a canonades, per a tub de 32 mm de diàmetre exterior, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment.	6,33 €
	BFQ31005	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF ó similar per a canonades, per a tu	3,25000 €
	BFYQ3744	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb	0,45000 €
			Altres conceptes	2,63000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-214	EFAQ37411	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, amb recobriment exterior d'alumini, per a tub de 1-1/8" de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	18,40	€
	BFAQ37411	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, amb recobriment	15,32000	€
	BFAQ3744	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb Altres conceptes	0,45000 2,63000	€ €
P-215	EFAQ37412	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, amb recobriment exterior d'alumini, per a tub de 3/8" de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	17,79	€
	BFAQ3744	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb	0,45000	€
	BFAQ37412	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, amb recobriment Altres conceptes	14,71000 2,63000	€ €
P-216	EFAQ37413	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, amb recobriment exterior d'alumini, per a tub de 5/8" de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	16,99	€
	BFAQ3744	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb	0,45000	€
	BFAQ37413	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, amb recobriment Altres conceptes	13,91000 2,63000	€ €
P-217	EFAQ37442	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 1/4" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	4,65	€
	BFAQ374A1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 1/4"	1,57000	€
	BFAQ3744	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb Altres conceptes	0,45000 2,63000	€ €
P-218	EFAQ374A2	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 1/2" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	4,94	€
	BFAQ374A2	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 1/2"	1,86000	€
	BFAQ3744	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb Altres conceptes	0,45000 2,63000	€ €
P-219	EFAQ374A3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 3/4" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	5,68	€
	BFAQ374A3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 3/4"	2,62000	€
	BFAQ3744	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb Altres conceptes	0,45000 2,61000	€ €
P-220	EFAQ374A4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 3/8" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	4,80	€
	BFAQ374A4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 3/8"	1,72000	€
	BFAQ3744	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb Altres conceptes	0,45000 2,63000	€ €
P-221	EFAQ374A5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 5/8" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	5,48	€
	BFAQ3744	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb	0,45000	€
	BFAQ374A5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 5/8" Altres conceptes	2,40000 2,63000	€ €
P-222	EFAQ374A6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 7/8" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	5,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFQ374A6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 7/8"	2,79000 €
	BFYQ3744	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb Altres conceptes	0,45000 € 2,63000 €
P-223	EFQ374A9	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 1-1/8" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitja i col.locat superficialment	6,31 €
	BFQ374A9	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica ARMAFLEX AF per a canonades, per a tub de 1-1/8"	3,25000 €
	BFYQ3744	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb Altres conceptes	0,45000 € 2,61000 €
P-224	EG112592	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, tipus i classe segons informe de companyia elèctrica, per muntatge a nichol de façana. Incloent fusibles, canalització d'entrada i sortida. Totalment muntada i connexionada.	370,01 €
	BG112590	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons e	227,87000 €
	BGW11000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció Altres conceptes	16,82000 € 125,32000 €
P-225	EG140001	u	Reforma de Quadre general de baixa tensió incloent ICP-M, IGA, interruptors automàtics de protecció de línies d'alimentació a subquadre Edifici nou. Incloent cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat i connexionat, de la Marca MERLIN GUERIN o equivalent.	3.000,66 €
	BG140001	u	Reforma de Quadre general de baixa tensió incloent ICP-M, IGA, interruptors automàtics d	2.629,28000 €
	BGW14000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució Altres conceptes	1,01000 € 370,37000 €
P-226	EG140006	u	Subquadre SAI de baixa tensió, incloent interruptor automàtic general, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors, tot segons esquema unifilar de Projecte. Totalment muntat i connexionat, de la Marca MERLIN GUERIN sèrie PRISMA o equivalent.	1.186,06 €
	BG14006	u	Subquadre SAI de baixa tensió, incloent interruptor automàtic general, magnetotèrmics i dif	876,41000 €
	BGW14000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució Altres conceptes	1,01000 € 308,64000 €
P-227	EG140010	u	Subquadre Edifici nou de baixa tensió incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat i connexionat, de la Marca MERLIN GUERIN sèrie PRISMA o equivalent.	2.567,36 €
	BG140010	u	Subquadre Edifici nou de baixa tensió incloent interruptor automàtic de protecció, magnetot	2.103,42000 €
	BGW14000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució Altres conceptes	1,01000 € 462,93000 €
P-228	EG151212	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment	5,91 €
	BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,22000 €
	BG151212	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció normal i per a Altres conceptes	0,69000 € 5,00000 €
P-229	EG151411	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció normal, encastada	4,04 €
	BG151411	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció normal i per a Altres conceptes	0,63000 € 3,41000 €
P-230	EG1PU200	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 Multifunció per a 2 comptadors trifàsics i rellotge, per a una potència de 111 kW i una tensió de 400 V, de 630x1620x270 mm, amb caixes modulares de doble aïllament de polièster reforçat, embarrat, base de fusibles amb fusibles, amb comptadors i sense ICP, col.locat superficialment.	820,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG1PU200	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 Multifunció per a 2 comptadors trifàsics i rell	569,68000 €
			Altres conceptes	250,61000 €
P-231	EG21H71H	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	3,51 €
	BG21H710	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d	1,94820 €
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,10000 €
			Altres conceptes	1,46180 €
P-232	EG21H81H	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	4,47 €
	BG21H810	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d	2,85600 €
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,10000 €
			Altres conceptes	1,51400 €
P-233	EG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	0,73 €
	BG222810	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la f	0,17340 €
			Altres conceptes	0,55660 €
P-234	EG22H715	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,08 €
	BG22H710	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pr	0,48960 €
			Altres conceptes	0,59040 €
P-235	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,23 €
	BG22H810	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pr	0,64260 €
			Altres conceptes	0,58740 €
P-236	EG22H915	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,46 €
	BG22H910	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pr	0,90780 €
			Altres conceptes	0,55220 €
P-237	EG22HA15	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,78 €
	BG22HA10	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pr	1,22400 €
			Altres conceptes	0,55600 €
P-238	EG22HB15	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	2,48 €
	BG22HB10	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pr	1,92780 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,55220 €
P-239	EG31E306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm ² , col.locat en tub	1,12 €
	BG31E300	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, u	0,63240 €
			Altres conceptes	0,48760 €
P-240	EG31E506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm ² , col.locat en tub	2,32 €
	BG31E500	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, u	1,00980 €
			Altres conceptes	1,31020 €
P-241	EG31E606	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm ² , col.locat en tub	2,61 €
	BG31E600	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, u	1,36680 €
			Altres conceptes	1,24320 €
P-242	EG31E706	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm ² , col.locat en tub	3,55 €
	BG31E700	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, u	2,00940 €
			Altres conceptes	1,54060 €
P-243	EG31E806	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x25 mm ² , col.locat en tub	4,56 €
	BG31E800	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, u	2,99880 €
			Altres conceptes	1,56120 €
P-244	EG31EA06	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x50 mm ² , col.locat en tub	7,78 €
	BG31EA00	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, u	5,77320 €
			Altres conceptes	2,00680 €
P-245	EG31EB06	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x70 mm ² , col.locat en tub	10,68 €
	BG31EB00	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, u	7,87440 €
			Altres conceptes	2,80560 €
P-246	EG31ED06	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x120 mm ² , col.locat en tub	16,64 €
	BG31ED00	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, u	13,07640 €
			Altres conceptes	3,56360 €
P-247	EG31F202	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x1,5 mm ² , muntat superficialment	1,80 €
	BGW31000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV	0,26000 €
	BG31F200	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, b	1,05060 €
			Altres conceptes	0,48940 €
P-248	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment	5,18 €
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,26000 €
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	1,05060 €
			Altres conceptes	3,86940 €
P-249	EG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat, marca JUNG serie LS 990 o similar.	14,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a enca	4,09000 €
	BG623024	u	Marc de titani clar, marca JUNG serie LS 990 ó similar.	3,33000 €
	BG623023	u	Tecla metàl·lica de Zamak, marca BTICINO serie LIGHT TA ref. N4931TA.	2,18000 €
			Altres conceptes	4,52000 €
P-250	EG623022	u	Interruptor unipolar 16 A per circuits d'enllumenat, inclòs marc i tecla. Marca JUNG serie LS 990 ó similar. Totalment muntat i conexonat.	13,36 €
	BG623022	u	Interruptor unipolar 16 A per circuits d'enllumenat. Marca BTICINO serie LIGHT TA ref. N40	3,46000 €
	BG623023	u	Tecla metàl·lica de Zamak, marca BTICINO serie LIGHT TA ref. N4931TA.	2,18000 €
	BG623024	u	Marc de titani clar, marca JUNG serie LS 990 ó similar.	3,33000 €
			Altres conceptes	4,39000 €
P-251	EG623024	u	Base schuko bipolar + T 10/16 A, marca JUNG serie LS 990 o equivalent, inclòs marc. Totalment muntat i conectat.	14,70 €
	BG623026	u	Base schuko bipolar + T 10/16 A, marca JUNG serie LS 990	4,80000 €
	BG623024	u	Marc de titani clar, marca JUNG serie LS 990 ó similar.	3,33000 €
	BG623023	u	Tecla metàl·lica de Zamak, marca BTICINO serie LIGHT TA ref. N4931TA.	2,18000 €
			Altres conceptes	4,39000 €
P-252	EG623333	u	Assecamans per aire calent de 1875w de potència, automàtic. Marca SOLER & PALAU model SL-2002 AUTOMATIC o equivalent. Totalment muntar conexonat i funcionant.	83,31 €
	BG628023	u	Assecamans per aire calent de 1875w de potència, automàtic. Marca SOLER & PALAU mo	78,88000 €
			Altres conceptes	4,43000 €
P-253	EG63D15S	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment.	10,25 €
	BGW63000	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,24000 €
	BG63D15S	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16	4,77000 €
			Altres conceptes	5,24000 €
P-254	EG6P2262	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastrat, 3P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309, amb grau de protecció de IP-44, col·locada	18,46 €
	BG6P2262	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastrat 3P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nomi	10,52000 €
			Altres conceptes	7,94000 €
P-255	EG731182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat.	61,83 €
	BG731182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 10	56,97000 €
			Altres conceptes	4,86000 €
P-256	EG7A1121	u	Cèl·lula fotoelèctrica per exteriors de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, col·locat a l'exterior.	71,14 €
	BG7A1121	u	Cèl·lula fotoelèctrica per exteriors de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de	65,73000 €
			Altres conceptes	5,41000 €
P-257	EGC53500	u	SAI monofàsic de 3 kVA. Autonomia de 13,6 min a plena càrrega. S' inclou by-pass automàtic i manual per a manteniment. Muntat sobre rodes per a facilitar la seva manipulació. Transport(no especial) i posta en marxa inclosa. Marca / Model: APC / Model SUA3000i o equivalent.	1.100,60 €
	BGC53001	u	SAI monofàsic de 3 kVA. Autonomia de 13,6 min a plena càrrega. S' inclou by-pass automà	1.007,90000 €
			Altres conceptes	92,70000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-258	EGD1441E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra	17,93	€
	BGD14410	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3	6,79000	€
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	2,93000	€
			Altres conceptes	8,21000	€
P-259	EGDZU001	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment	15,78	€
	BGDZU001	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanc	8,00000	€
			Altres conceptes	7,78000	€
P-260	EH130004	u	Llumenera lineal decorativa de superfície i suspesa sostre, amb lampada fluorescent tipus T5 de 49 W, equipat amb reactància electrònica, classe IP20. Inclouent làmpada, accessoris, suports i transformador. Marca STI model Quadra Llum directe o similar.	302,52	€
	BH13004	u	Llumenera lineal decorativa encastada en sostre, amb lampada fluorescent tipus T5 de 49 W	292,72000	€
	BHW13000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres decoratives amb tubs fluorescents, muntats su	0,41000	€
			Altres conceptes	9,39000	€
P-261	EH130009	u	Subministrament de RAIL electrificat ERCO o equivalent amb aleta per a tres circuits elèctrics connectables independentment. Color blanc REF.78353 Longitud 3 m.	126,00	€
	BH130012	u	Subministrament de alimentació ERCO per a rail electrificat. REF. 79340. Color blanc.	7,85600	€
	BH130011	u	Subministrament de tapa final ERCO per a rail electrificat. REF. 79302. Color blanc.	1,49000	€
	BH130010	u	Subministrament de acoblament ERCO o equivalent per a rail electrificat. REF. 79315. Colo	4,67000	€
	BH130009	u	Subministrament de RAIL electrificat ERCO o equivalent amb aleta per a tres circuits elèctri	103,41000	€
	BHW13000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres decoratives amb tubs fluorescents, muntats su	0,41000	€
			Altres conceptes	8,16400	€
P-262	EH131004	u	Llumenera lineal decorativa de superfície i suspesa sostre, amb lampada fluorescent tipus T5 de 54 W, equipat amb reactància electrònica, classe IP20. Inclouent làmpada, accessoris, suports i transformador. Marca STI model Quadra Llum directe o similar.	246,47	€
	BH13104	u	Llumenera lineal decorativa de superfície i suspesa sostre, amb lampada fluorescent tipus T	236,63000	€
	BHW13000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres decoratives amb tubs fluorescents, muntats su	0,41000	€
			Altres conceptes	9,43000	€
P-263	EH131009	u	Subministrament de RAIL electrificat ERCO o equivalent de superfície per a tres circuits elèctrics connectables independentment. Color blanc REF.78341 Longitud 1 m.	62,65	€
	BHW13000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres decoratives amb tubs fluorescents, muntats su	0,41000	€
	BH131009	u	Subministrament de RAIL electrificat ERCO o equivalent de superfície per a tres circuits elè	41,55000	€
	BH130010	u	Subministrament de acoblament ERCO o equivalent per a rail electrificat. REF. 79315. Colo	4,67000	€
	BH130012	u	Subministrament de alimentació ERCO per a rail electrificat. REF. 79340. Color blanc.	7,85600	€
			Altres conceptes	8,16400	€
P-264	EH131224	u	Projector de paret orientable horitzontalment i verticalment, amb làmpada halògena QT-DE de 300W/12V, grau de protecció IP 20 i col.locada en carril electrificat. Inclouent làmpada i transformador. Marca Erco ref 77318.000 o similar.	253,96	€
	BH131220	u	Projector de paret orientable horitzontalment i verticalment, amb làmpada halògena QT-DE	245,39000	€
	BHW13000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres decoratives amb tubs fluorescents, muntats su	0,41000	€
			Altres conceptes	8,16000	€
P-265	EH131324	u	Banyador de paret orientable horitzontalment, amb làmpada halògena QT-DE de 150W/12V, grau de protecció IP 20 i col.locada en carril electrificat. Inclouent làmpada i transformador. Marca Erco ref 77756.000 o similar.	145,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BH131320	u	Banyador de paret orientable horitzontalment, amb làmpada halògena QT-DE de 150W/12V	136,72000 €
	BHW13000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres decoratives amb tubs fluorescents, muntats su	0,41000 €
			Altres conceptes	8,16000 €
P-266	EH131328	u	Projector de paret orientable verticalment, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics HIT-CE G12 de 70W, grau de protecció IP 68. Incloent làmpada i transformador. Marca Erco model Beamer II, ref 34058.000 o similar.	145,29 €
	BH131320	u	Banyador de paret orientable horitzontalment, amb làmpada halògena QT-DE de 150W/12V	136,72000 €
	BHW13000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres decoratives amb tubs fluorescents, muntats su	0,41000 €
			Altres conceptes	8,16000 €
P-267	EH132004	u	Llumenera lineal decorativa de superfície i suspesa sostre, amb lampada fluorescent tipus T5 de 39 W, equipat amb reactància electrònica, classe IP20. Incloent làmpada, accessoris, suports i transformador. Marca STI model Quadra Llum directe o similar.	228,90 €
	BH13204	u	Llumenera lineal decorativa de superfície i suspesa sostre, amb lampada fluorescent tipus T	219,10000 €
	BHW13000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres decoratives amb tubs fluorescents, muntats su	0,41000 €
			Altres conceptes	9,39000 €
P-268	EH133004	u	Llumenera lineal decorativa de superfície, col·locada en paret, amb lampada fluorescent tipus T5 de 54 W, equipat amb reactància electrònica, classe IP20. Incloent làmpada, accessoris, suports i transformador. Marca STI model Quadra Llum directe o similar.	246,43 €
	BH13104	u	Llumenera lineal decorativa de superfície i suspesa sostre, amb lampada fluorescent tipus T	236,63000 €
	BHW13000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres decoratives amb tubs fluorescents, muntats su	0,41000 €
			Altres conceptes	9,39000 €
P-269	EH134004	u	Llumenera lineal decorativa encastada en sostre, amb lampada fluorescent tipus T5 de 49 W, equipat amb reactància electrònica, classe IP20. Incloent làmpada, accessoris, suports i transformador. Marca STI model Quadra empotrable o similar.	302,52 €
	BH13004	u	Llumenera lineal decorativa encastada en sostre, amb lampada fluorescent tipus T5 de 49 W	292,72000 €
	BHW13000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres decoratives amb tubs fluorescents, muntats su	0,41000 €
			Altres conceptes	9,39000 €
P-270	EH135004	u	Llumenera lineal decorativa encastada en sostre, amb lampada fluorescent tipus T5 de 39 W, equipat amb reactància electrònica, classe IP20. Incloent làmpada, accessoris, suports i transformador. Marca STI model Quadra empotrable o similar.	255,26 €
	BH15004	u	Llumenera lineal decorativa encastada en sostre, amb lampada fluorescent tipus T5 de 39 W	245,39000 €
	BHW13000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres decoratives amb tubs fluorescents, muntats su	0,41000 €
			Altres conceptes	9,46000 €
P-271	EH1D5B52	u	Projector de paret, amb làmpada halògena QT-12-AX de 100W/12V, grau de protecció IP 20 i col·locada en carril electrificat. Incloent làmpada i transformador. Marca Erco ref 72020.000 o similar.	230,60 €
	BHU82333	u	Làmpada fluorescent amb casquet G24d-3, de 26 W de potència màxima, 230 V de tensió d	7,34000 €
	BH1D5B52	u	Projector de paret, amb làmpada halògena QT-12-AX de 100W/12V, grau de protecció IP 2	213,85000 €
			Altres conceptes	9,41000 €
P-272	EH2D1110	u	Llumenera tipus downlight, amb làmpada halògena QR-CB-C51 de 50W/12V, grau de protecció IP 20 i col·locada encastada. Incloent làmpada i transformador. Marca Aneuker model 10.020.1 o similar.	60,38 €
	BH2D1110	u	Llumenera tipus downlight, amb làmpada halògena QR-CB-C51 de 50W/12V, grau de prote	49,44000 €
	BHUA1112	u	Làmpada halògena amb casquet GY 6,35, de 50 W de potència màxima, 12 V de tensió d'al	1,48000 €
			Altres conceptes	9,46000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-273	EH2D5A42	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 2 làmpades fluorescents horitzontals de 26 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i col.locada encastada.	80,63 €
	BHU82223	u	Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V de tensió d'aliment	7,22000 €
	BH2D5A42	u	Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 l	63,97000 €
			Altres conceptes	9,44000 €
P-274	EH32U010	u	Aplic amb làmpada fluorescent de 2x26W, muntat superficialment. Incloent lampades i totalment muntat i connexionat.	33,70 €
	BHWB1001	u	Part proporcional d'elements per a llums decoratives d'aplic	1,38000 €
	BH32U010	u	Aplic amb làmpada fluorescent de 2x26W, muntat superficialment. Incloent lampades i total	21,91000 €
			Altres conceptes	10,41000 €
P-275	EH32U110	u	Aplic amb làmpada fluorescent de 2x26W, muntat superficialment i estanc IP67. Incloent lampades i totalment muntat i connexionat.	68,76 €
	BH32U110	u	Aplic amb làmpada fluorescent de 2x26W, muntat superficialment i estanc IP68. Incloent la	56,97000 €
	BHWB1001	u	Part proporcional d'elements per a llums decoratives d'aplic	1,38000 €
			Altres conceptes	10,41000 €
P-276	EH32U210	u	Aplic de fundició injectada d'alumini, estanc IP67, amb làmpada fluorescent de 1x26W apertura 100°, muntat encastat. Incloent lampades i totalment muntat i connexionat. Marca Carandini model Promenade 200 o similar.	292,20 €
	BH32U210	u	Aplic de fundició injectada d'alumini, estanc IP67, amb làmpada fluorescent de 1x26W apt	280,46000 €
	BHWB1001	u	Part proporcional d'elements per a llums decoratives d'aplic	1,38000 €
			Altres conceptes	10,36000 €
P-277	EH610001	u	Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 490 lúmens, d' 1 h d'autonomia, com a màxim, empotrada en cel ras, marca DAISALUX mod. IRIS N11 ó similar. Totalment muntada i instal·lada.	88,31 €
	BHW61000	u	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	0,36000 €
	BH610001	u	Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 490 lúmens, d' 1 h d'	83,25000 €
			Altres conceptes	4,70000 €
P-278	EHB10001	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassis de polièster, AF, IP-55 i muntada superficialment al sostre.	45,85 €
	BHB10001	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i 1 fluorescents de 36 W, de forma rectan	37,28000 €
	BHWB1000	u	Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents	2,26000 €
			Altres conceptes	6,31000 €
P-279	EHB21134	u	Bàcul blindat encastat a terra, estanc IP68, amb làmpada fluorescent de 1x23W. Incloent lampades i totalment muntat i connexionat. Marca BJC model F-40 o similar.	237,19 €
	BHWB2000	u	Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb làmpades d'incandescència o descàrre	2,83000 €
	BHB21130	u	Bàcul blindat encastat a terra, estanc IP68, amb làmpada fluorescent de 1x23W. Incloent la	229,63000 €
			Altres conceptes	4,73000 €
P-280	EJ13G31B	u	Lavabo de porcellana blanca per empotrar tipus Foro de Roca o similar, diam 400 mm o equivalent. S'inclou griferia roca monocomandament serie victoria de Roca o similar	160,78 €
			Altres conceptes	160,78000 €
P-281	EJ13G32B	u	Lavabo de porcellana blanca suspès tipus Victoria de Roca o similar, diam 400 mm o equivalent. S'inclou griferia roca monocomandament serie victoria de Roca o similar	141,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	141,86000 €
P-282	EJ14G31N	u	Inodor tipus Meridian de Roca o similar de tanc baix amb sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc mate, preu superior, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	258,61 €
			Altres conceptes	258,61000 €
P-283	EJ43G310	u	Portarotllos tipus roca 2000 o similar	32,37 €
	BJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 m	25,58000 €
			Altres conceptes	6,79000 €
P-284	EJ43G320	u	Secamans model SL2002 de la casa S&P color blanc	95,32 €
	BJ43G300	ut	Secamans color blanc	88,53000 €
			Altres conceptes	6,79000 €
P-285	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques	234,62 €
	BJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub	215,23000 €
			Altres conceptes	19,39000 €
P-286	EM110051	u	Detector de fums analògic amb base inclosa. Marca Plana i Fabrega o similar.	53,43 €
	BM110051	u	.Sòcol per a detectors Analog-Plus	2,64000 €
	BM110052	u	Detector de fums analògic amb base inclosa. Marca Siemens model OP320A+SO320 o sim	42,79000 €
			Altres conceptes	8,00000 €
P-287	EM110092	u	Sirena interior 24/12V d'alarma, amb dos tonalitats i 101dB. Marca Plana i Fabrega o similar.	27,32 €
	BM110092	u	Sirena interior 24/12V d'alarma, amb dos tonalitats i 101dB. Marca SIEMENS model ROSH	19,32000 €
			Altres conceptes	8,00000 €
P-288	EM111030	u	Probes de la instal·lació, medicions reglamentàries segons REBT, instruccions de funcionament, garantia dels equips i plànols as build en suport magnètic AUTOCAD V2004.	438,22 €
	BM111070	pa	Probes de la instal·lació, medicions reglamentàries segons REBT, instruccions de funciona	438,22000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-289	EM111031	u	Tramitació de petició per Ampliació de potencia elèctrica a la companyia elèctrica a realitzar pel contratista. Inclou obra civil i tot lo necessari segons indicació de Companyia. NOTA: AQUESTA PARTIDA CALDRÀ JUSTIFICAR-LA AMB L'INFORME DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA. Incloent la legalització elèctrica, certificat final i entitat de control.	5.405,52 €
	BM111071	pa	Tramitació de petició de Subministrament complementari a la companyia elèctrica a realitzar	5.405,52000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-290	EM120002	u	Bateria 12V i 6,5 AH. Marca Plana i Fabrega o similar.. Totalment muntada i connexionada.	43,07 €
	BM120002	u	Bateria 12V i 6,5 AH. Marca SIEMENS model B12120 ó similar. Totalment muntada i conne	29,73000 €
			Altres conceptes	13,34000 €
P-291	EM120050	u	Central analògica d'1 llaç. Inclou mòdul de llaç i EPROM's. Totalment muntada i connexionada.Central compacta Marca Plana i Fabrega o similar.	1.080,25 €
	BM120050	u	Central analògica d'1 llaç. Inclou mòdul de llaç i EPROM's. Totalment muntada i connexiona	1.039,82000 €
	BM12000	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,42000 €
			Altres conceptes	40,01000 €
P-292	EM120056	u	Font d' alimentació 27,6V 5A. Caja metàl·lica amb espai per a dos bateries 12Ah. Sortida de error de xarxa i de bateria. Marca Plana i Fabrega o similar.	153,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BM120065	u	Font d' alimentació 27,6V 5A. Caja metàl·lica amb espai per a dos bateries 12Ah. Sortida d Altres conceptes	140,35000 € 13,34000 €
P-293	EM130001	u	Sirena exterior amb altaveu exponencial de 25W. Tensió de funcionament: 24Vcc (+ - 10%). So multitono, 97 dB a 3mts. Activació per falta de positiu (control). Amb serigrafia. Marca Plana i Fabrega o similar.	86,81 €
	BM130056	u	Sirena exterior amb altaveu exponencial de 25W. Tensió de funcionament: 24Vcc (+ - 10%)	78,39000 €
	BM13000	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes Altres conceptes	0,42000 € 8,00000 €
P-294	EM140001	u	Kit Pulsador manual direccionable. Marca Plana i Fabrega o similar.	47,59 €
	BM140055	u	Kit Pulsador manual direccionable. Marca SIEMENS o model KMT320A, incloent MTA320 o Altres conceptes	39,59000 € 8,00000 €
P-295	EM230001	u	Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada encastada a forat d'obra o superficialment a la paret, de la Marca LPG mod NO-HA o equivalent, inclòs integració en caixa de polsador, sirena i extintor. Inclosa la seva col·locació segons ubicació de Projecte.	362,12 €
	BM13000	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,40000 €
	BM230001	u	Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb arm Altres conceptes	279,59000 € 82,13000 €
P-296	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	37,16 €
	BM312611	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	30,68000 €
	BM131000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors Altres conceptes	0,21000 € 6,27000 €
P-297	EM312ABD	Pa	Probes de funcionament, instrucció d'us, garantia dels equips i plànols as build en suport magnètic AUTOCAD V2004. Inclòs connexionat provisional de llaços i programació centraleta per garantir el correcte funcionament de les plantes en funcionament durant les obres.	419,39 €
	BM312ABC	pa	Probes de funcionament, instrucció d'us, garantia dels equips i plànols as build en suport m Altres conceptes	419,39000 € 0,00000 €
P-298	EM312LLL	Pa	Probes de funcionament, instrucció d'us, garantia dels equips i plànols as build en suport magnètic AUTOCAD V2004.	279,59 €
	BM132LLL	PA	Posta en marxa, grafismes i ingenyeria de programació del sistema MM800 integrador HFIS Altres conceptes	279,59000 € 0,00000 €
P-299	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	99,21 €
	BM131000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,21000 €
	BM313511	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat Altres conceptes	92,68000 € 6,32000 €
P-300	EMDBU005	Pa	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament	126,08 €
	BMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, Altres conceptes	121,50000 € 4,58000 €
P-301	EN12B427	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment	144,47 €
	BN12B420	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,	122,46000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	22,01000 €
P-302	EN310001	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 25x25, de 16 bar de PN, marca UPONOR ref. 474162125 ó similar, preu alt, muntada encastada. Incloent accessorios, suportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.	27,45 €
	BN310001	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 25x25, de 16 bar de PN, marca U	22,23000 €
			Altres conceptes	5,22000 €
P-303	EN310002	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 20x20, de 16 bar de PN, marca UPONOR ref. 474162120 ó similar, preu alt, muntada encastada. Incloent accessorios, suportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.	22,42 €
	BN310002	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 20x20, de 16 bar de PN, marca U	17,20000 €
			Altres conceptes	5,22000 €
P-304	EN310003	u	Vàlvula d'escuadra per a aparell, amb tanca d'esfera, doble junta tórica i comandament metàl·lic sistema antical, de 1/2" PN16 marca ARCO serie A-80 model NOV90MAC ó similar. Incloent accessorios, suportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.	7,48 €
	BN310003	u	Vàlvula d'escuadra per a aparell, amb tanca d'esfera, doble junta tórica i comandament met	2,32000 €
			Altres conceptes	5,16000 €
P-305	EN310005	u	Vàlvula d'esfera manual roscada, doble junta tórica i comandament metàl·lic sistema antical, de 1 1/2" PN30 marca ARCO serie TAJO 2000 ó similar. Incloent accessorios, suportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.	21,03 €
	BN310005	u	Vàlvula d'esfera manual roscada, doble junta tórica i comandament metàl·lic sistema antical	15,78000 €
			Altres conceptes	5,25000 €
P-306	EN310010	u	Maneguet flexible de malla metàl·lica amb interior sintètic amb dues unions roscades de 1/2", marca ARCO ref. AGF3002 ó similar. Incloent accessorios, suportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.	11,99 €
	BN310010	u	Maneguet flexible de malla metàl·lica amb interior sintètic amb dues unions roscades de 1/2"	6,83000 €
			Altres conceptes	5,16000 €
P-307	EN83A3E4	u	Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada	76,32 €
	BN83A3E0	u	Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nomin	66,98000 €
			Altres conceptes	9,34000 €
P-308	EP31U030	u	Amplificador amb potència de sortida de 240W RMS. Amb recintes disponibles per incorporar dos mòduls de font musical. Totalment instal·lat i connexionat. Marca Optimus model A-5240AV o similar.	564,33 €
	BP31U030	u	Amplificador amb potència de sortida de 240W RMS. Amb recintes disponibles per incorporar	517,22000 €
			Altres conceptes	47,11000 €
P-309	EP33U110	u	Reproductor de DVD multiformat compatible amb: DVD-Video, DVD-R/+R/-RW/+RW, DL DVD-RW/+RW, VCD, SVCD, CD, CD-R/RW, DivX, MP, WMA, JPEG. Totalment connexionat i col·locat. Marca Pioneer model DV-300-K o similar.	403,89 €
	BP33U110	u	Reproductor de DVD multiformat compatible amb: DVD-Video, DVD-R/+R/-RW/+RW, DL D	394,39000 €
			Altres conceptes	9,50000 €
P-310	EP35UAC2	u	Caixa acústica de superfície, amb reixeta metàl·lica corva de color blanc. Dos vies amb un altaveu de 4" per freqüències mitges-baixes i un tweeter d'1" per freqüències altes. Potència RMS de 50W i màxima de 75W. Totalment instal·lat i connexionat. Incloent suportació. Marca Optimus model WSP-4500R o similar	139,33 €
	BP35UAC2	u	Caixa acústica de superfície, amb reixeta metàl·lica corva de color blanc. Dos vies amb un	131,46000 €
			Altres conceptes	7,87000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-311	EP434511	m	Cable manguera de 4 parells trenats Cat. 6 per a transmissió veu/dades UTP 4x2xAWG 24 lliure d'hal·logens. Marca AMP ref. 57546-2.	0,56	€
	BP434511	m	Cable manguera de 4 parells trenats Cat. 6 per a transmissió veu/dades UTP 4x2xAWG 24	0,56000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-312	EP43B010	m	Cable de comunicacions de 50 parells, sense pantalla, col.locat	4,57	€
	BP43B010	m	Cable de comunicacions de 50 parells, sense pantalla, inclosa prova de continuïtat amb equ	3,65400	€
			Altres conceptes	0,91600	€
P-313	EP43C021	m	Latiguillos de connexió entre panells i equips de comunicacions de 3 m de longitud amb connectors RJ-45 a ambdós extrems. Marca AMP ref. 219815-7.	14,24	€
	BP43C022	u	Latiguillos de connexió entre panells i equips de comunicacions de 3 m de longitud amb cone	14,24000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-314	EP43L523	u	Passafils horitzontal 19" per a pas de cables pont. Marca AMP ref. 1006022.	14,19	€
	BP43L523	u	Passafils horitzontal 19" per a pas de cables pont. Marca AMP ref. 1006022.	14,19000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-315	EP49U010	m	Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col.locat en tub	0,68	€
	BP49U010	m	Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5)	0,21000	€
			Altres conceptes	0,47000	€
P-316	EP4AL5S0	u	Cable de fibra òptica multimodo de 2,5 m de llargària, amb doble connector ST als extrems, instal.lat	28,83	€
	BP4AL5S0	u	Cable de fibra òptica multimodo de 2,5 m de llargària, amb doble connector ST als extrems	24,20000	€
			Altres conceptes	4,63000	€
P-317	EP730001	u	Caixa universal per a 2 connectors RJ-45, muntat	10,25	€
	BP730001	u	Caixa universal per a 2 connectors RJ-45, muntat	6,10000	€
			Altres conceptes	4,15000	€
P-318	EP731460	u	Documentació de la instal·lació: plànols, certificacions cat. 6 en paper i suport informàtic, fulles de seguiment, taules d'assignació, etc.	394,39	€
	BP731461	u	Documentació de la instal·lació: plànols, certificacions cat. 6 en paper i suport informàtic, ful	394,39000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-319	EP732453	u	Conector Famella modular cat. 6, 300 MHz. Marca AMP ref. 406372-2.	2,89	€
	BP732453	u	Conector Famella modular cat. 6, 300 MHz. Marca AMP ref. 406372-2.	2,89000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-320	EP740001	u	Panell UTP Cat-6 de 48 ports AMP. Marca AMP o equivalent.	208,50	€
	BP740001	u	Panell UTP Cat-6 de 48 ports AMP. Marca AMP o equivalent.	208,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-321	EP742B69	u	Armari tipus rack de 19" i 42 unitats d'alçada pels equips (hubs) necessaris pel control dels punts de connexió de la instal·lació, inclos espai de reserva, sòcol, panells laterals desmuntables, porta de vidre, ferradura, pany, clau i una regleta de 6 endolls schucko. Marca HIMEL o similar	675,01	€
	BP74QPD0	u	Armario rack de 19' del sistema Btnet de BTicino-QUINTELA, de 24 unidades, con cuerpo d	675,01000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-322	EPA10017	u	Unitat Central intrusió de 6 zones ampliables a 22 (multiplexades o amb fins 12 zones via ràdio). 6 a 23 sortides. Transmissor telefònic multiprotocol bidireccional. 1 a 3 teclats. 2 Particions (amb 12 espais). Fins 20 codis. Programació local i remota. Marca Plana i Fabrega o similar.	194,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BPA10017	u	Unitat Central intrusió de 6 zones ampliables a 22 (multiplexades o amb fins 12 zones via rà Altres conceptes	178,38000 € 16,43000 €
P-323	EPA10018	u	Font d'alimentació 13,8 V; 3A conmutada. Caixa metàl·lica per bateria 6,5 Ah. Indicadors. Marca Plana i Fabrega o similar.	83,76 €
	BPA10018	u	Font d'alimentació 13,8 V; 3A conmutada. Caixa metàl·lica per bateria 6,5 Ah. Indicadors. Altres conceptes	73,90000 € 9,86000 €
P-324	EPA10019	u	Teclat Sintony LCD E-Bus, amb tapa frontal abatible. Marca Plana i Fabrega o similar.	103,42 €
	BPA10019	u	Teclat Sintony LCD E-Bus, amb tapa frontal abatible. Marca SIEMENS model SAK41ES o e Altres conceptes	93,56000 € 9,86000 €
P-325	EPA10020	u	Mòdul d'expansió multiplexat de 4Z/2S, amb caixa. Marca Plana i Fabrega o similar.	52,76 €
	BPA10020	u	Mòdul d'expansió multiplexat de 4Z/2S, amb caixa. Marca SIEMENS o equivalent. Altres conceptes	47,83000 € 4,93000 €
P-326	EPA10025	u	Circuit de 2 sortides de relé per a sortides de col·lector obert. Marca Plana i Fabrega o similar.	25,41 €
	BPA10025	u	Circuit de 2 sortides de relé per a sortides de col·lector obert. Marca SIEMENS o equivalent Altres conceptes	20,48000 € 4,93000 €
P-327	EPA10028	u	Bateria 12V 1,9AH. Marca Plana i Fabrega o similar.	20,77 €
	BPA10028	u	Bateria 12V 1,9AH. Marca Siemens o similar. Altres conceptes	15,84000 € 4,93000 €
P-328	EPA10032	u	Detector Infraroig passiu. Abast 15m. Ventall/25 m. Cortina. Inclou suport universal. Marca Plana i Fabrega o similar.	66,97 €
	BPA10032	u	Detector Infraroig passiu. Abast 15m. Ventall/25 m. Cortina. Marca SIEMENS model IRC20 Altres conceptes	57,11000 € 9,86000 €
P-329	EQ11U099	Ut	Suministre i col·locació de banc prefabricat de formigó armat, color gris granític, amb acabat decapat e hidrofugat, model abril de la casa escofet o equivalent amb dimensions totals de 292 x 74 x 45 cm segons documentació gràfica. (preu sumministrat per industrial) Sense descomposició	732,54 € 732,54000 €
P-330	EY00I001	Pa	Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries. - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.	372,36 €
	BY00I001	u	Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents t Altres conceptes	372,36000 € 0,00000 €
P-331	EY00I101	u	Despeses de Companyia d'Aigües per drets de connexió de servei, drets d'accés i drets d'escomesa. Inclou obra civil i tot lo necessari segons indicació de Companyia. NOTA: AQUESTA PARTIDA CALDRÀ JUSTIFICAR-LA AMB L'INFORME DE LA COMPANYIA D'AIGÜES.	1.752,86 €
	BY00I122	Pa	Despeses de Companyia d'Aigües per drets de connexió de servei, drets d'accés i drets d'e Altres conceptes	1.752,86000 € 0,00000 €
P-332	EY00I201	Pa	Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries. - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.	1.396,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BY001201	u	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents t Altres conceptes	1.396,34000 € 0,00000 €
P-333	EY001301	Pa	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries. - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.	1.396,34 €
	BY001301	u	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents t Altres conceptes	1.396,34000 € 0,00000 €
P-334	EY001401	Pa	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries. - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.	372,80 €
	BY001401	u	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents t Altres conceptes	372,80000 € 0,00000 €
P-335	EY001501	Pa	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries. - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.	139,80 €
	BY001501	u	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents t Altres conceptes	139,80000 € 0,00000 €
P-336	EY001601	Pa	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries. - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.	558,53 €
	BY021301	u	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents t Altres conceptes	558,53000 € 0,00000 €
P-337	EY001701	Pa	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries. - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.	558,53 €
	BY031301	u	Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents t Altres conceptes	558,53000 € 0,00000 €
P-338	F991U099	u	Formació d'escosell amb xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 150 cm de desenvolupament, amb patilles d'ancoratje cada 500 mm a formigó en masa segons detalls de projecte. Acabat pintat segons projecte	46,96 €
	B99ZUG31	m2	xapa d'acer galvanitzat 10 mm	13,61250 €
	B0641080	m3	Hormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=	3,39710 €
	E4BP1116	u	Anclaje con acero en barras corrugadas de 16 mm de diametro, con perforación e inyectado	19,61234 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	10,33806 €
P-339	FFB23355	Pa	Instal·lació de reg, desde clau de pas en pericó fins a canonades gota a gota, format per: - 1ud. electrovàlvula de diàmetre 1". Marca Toro ref. EZP-02-54 o similar - 2ud. vàlvula de bola plàstic de diàmetre 1"mx1"h - 1ud. programador Galcon ref 7001 o similar. - 25 ud. bobina conexió 6" 3/4x1/2 - 1ud. registre permad prv 3/4" - 110ml. tubo plastro 16mm. gotero 30cms - 70ml. tubo polietileno alimentaria 25mm. pn6 Inclonet accessoris, soports, mà d'obra, proves de estanqueitat, totalment acabat i connexionat.	708,02 €
			Altres conceptes	708,02000 €
P-340	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	1,69 €
	BG22TD10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63	0,93840 €
			Altres conceptes	0,75160 €
P-341	FG22TR1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	6,87 €
	BG22TR10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 20	5,86500 €
			Altres conceptes	1,00500 €
P-342	FR3P1311	M3	Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals	62,40 €
	BR3P1310	M3	TERRA VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A GRANEL	26,82900 €
			Altres conceptes	35,57100 €
P-343	G2223P11	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió	6,58 €
			Altres conceptes	6,58000 €
P-344	K2183741	m2	Arrencada d'aplacat de pedra, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,96 €
			Altres conceptes	8,96000 €
P-345	K219G312	m2	Enderroc de vorera de pedra i base de formigó, de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa de la base sobre camió o contenidor. S'inclou el tractament necessari de les peces per a la seva posterior reutilització. S'inclou emmagatzematge de les peces	6,76 €
			Altres conceptes	6,76000 €
P-346	K83B51EE	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <=3 m, amb pedra calcària nacional, amb una cara buixardada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	100,75 €
	B0G17A0D	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada preu alt, de 20 mm de gruix amb forats p	58,18610 €
	B9CZ1000	kg	Beurada blanca	0,26730 €
	B83Z1100	u	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	2,10000 €
			Altres conceptes	40,19660 €
P-347	K9B1G321	m2	Col·locació de paviment de pedra, amb les peces existents de la vorera, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	32,72 €
	B9B11100	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	26,47931 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	1,13012 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	5,11057 €
P-348	Q34A1118	m	Bandeja de chapa de acero galvanizado Sendzimir de QUINTELA, lisa, de 100x75 mm, Ref. Q41712, con cubierta, sin separadores, montada sobre consolas de suspensión, con parte proporcional de accesorios y elementos de acabado	20,11 €
	BGW2Q208	u	Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas lisas i perforadas	0,78000 €
	BGY2Q246	u	Parte proporcional de elementos de soporte para bandeja y rejilla metálica de QUINTELA, d	4,56000 €
	BG2ZQ21A	m	Cubierta de chapa de acero para bandejas metálicas de QUINTELA, de 100 mm de anchur	4,04000 €
	BG2DQ118	m	Bandeja de chapa de acero galvanizado Sendzimir de QUINTELA, lisa, de 100x75 mm, Ref	8,57000 €
			Altres conceptes	2,16000 €
P-349	Q34B111G	m	Bandeja de chapa de acero galvanizado Sendzimir de QUINTELA, lisa, de 200x75 mm, Ref. Q41714, con cubierta, con un separador, montada sobre consolas de suspensión, con parte proporcional de accesorios y elementos de acabado	33,47 €
	BGW2Q20G	u	Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas lisas i perforadas	1,03000 €
	BGY2Q24A	u	Parte proporcional de elementos de soporte para bandeja y rejilla metálica de QUINTELA, d	6,35000 €
	BG2DQ11G	m	Bandeja de chapa de acero galvanizado Sendzimir de QUINTELA, lisa, de 200x75 mm, Ref	11,38000 €
	BG2ZQ21C	m	Cubierta de chapa de acero para bandejas metálicas de QUINTELA, de 200 mm de anchur	5,96000 €
	BG2ZQ267	m	Separador de chapa de acero para bandejas metálicas de QUINTELA, de 75 mm de altura,	5,67000 €
			Altres conceptes	3,08000 €
P-350	Q34B111K	m	Bandeja de chapa de acero galvanizado Sendzimir de QUINTELA, lisa, de 300x75 mm, Ref. Q41715, con cubierta, con un separador, montada sobre consolas de suspensión, con parte proporcional de accesorios y elementos de acabado	44,41 €
	BG2ZQ267	m	Separador de chapa de acero para bandejas metálicas de QUINTELA, de 75 mm de altura,	5,67000 €
	BGY2Q24E	u	Parte proporcional de elementos de soporte para bandeja y rejilla metálica de QUINTELA, d	8,70000 €
	BGW2Q20K	u	Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas lisas i perforadas	1,32000 €
	BG2ZQ21E	m	Cubierta de chapa de acero para bandejas metálicas de QUINTELA, de 300 mm de anchur	10,08000 €
	BG2DQ11K	m	Bandeja de chapa de acero galvanizado Sendzimir de QUINTELA, lisa, de 300x75 mm, Ref	14,53000 €
			Altres conceptes	4,11000 €
P-351	Q9121112	u	Canal de PVC-M1 sistema Modulquint de QUINTELA, de color gris RAL 7030, de 78x60 mm, de dos compartimentos, con cubierta dealuminio, Ref. MB-78, montada sobre paramentos con parte proporcional de accesorios y de elementos de acabado	15,05 €
	BGW2Q901	u	Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado de ABS VO para canales de PV	0,89000 €
	BG2ZQU62	m	Separador para canales de QUINTELA de PVC-M1, de color blanco RAL 9016, de 60 mm d	1,45000 €
	BG2ZQ911	m	Cubierta de aluminio para canales Modulquint de QUINTELA, acabado anodizado gris, de 7	5,72000 €
	BG2AQ812	m	Canal de PVC-M1 sistema Modulquint de QUINTELA, de color gris RAL 7030, de 78x60 m	4,14000 €
			Altres conceptes	2,85000 €
P-352	QDA81TA8	u	Torreta d'acer galvanitzat sistema Tecnoquint de QUINTELA, acabat lacat blanc, amb capacitat per a vuit mecanismes modulars, Ref. TTM/8, muntada a terra amb fixacions mecàniques	79,62 €
	BG67QAM5	u	Connector RJ45 UTP Cat. 6 marca QUINTELA ref. C9057/6. Inclos adaptador	18,88000 €
	BG2JOTA8	u	Torreta d'acer galvanitzat sistema Tecnoquint de QUINTELA, acabat lacat blanc, amb capa	40,57000 €
	BG67QA17	u	Marc de ABS-VO per a adaptar mecanismes al sistema Tecnoquint de QUINTELA, de color	3,17000 €
	BG67QAM4	u	Base de corriente schuko de QUINTELA, de color blanco, Ref. SCH/GB	4,52000 €
	BG67QAM3	u	Base de corriente schuko de QUINTELA, de color rojo, Ref. SCH/GR	4,70000 €
			Altres conceptes	7,78000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 4/4/2008

Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-353	QR162160	u	Caixa modular de PVC-M1 sistema Dataquint de QUINTELA, de color blanc RAL 9016, de 216x154x60 mm, apte per a sis mecanismes modulars, Ref. DCM6/M, muntada superficialment	41,52	€
	BG67QA17	u	Marc de ABS-VO per a adaptar mecanismes al sistema Tecnoquint de QUINTELA, de color	3,17000	€
	BG61QR60	u	Caixa modular de PVC-M1 sistema Dataquint de QUINTELA, de color blanc RAL 9016, de	13,77000	€
	BG67QAM5	u	Connector RJ45 UTP Cat. 6 marca QUINTELA ref. C9057/6. Inclos adaptador	9,44000	€
	BG67QAM4	u	Base de corrient schuko de QUINTELA, de color blanco, Ref. SCH/GB	4,52000	€
	BG67QAM3	u	Base de corrient schuko de QUINTELA, de color rojo, Ref. SCH/GR	4,70000	€
			Altres conceptes	5,92000	€